



XTS

NOWY
REWOLUCYJNY
WIDEODOMOFON
CAME BPT



CAME 
BPT

CAME.PL



XTS: KONCEPCJA

*„Naszym celem było stworzenie najlepszego wideodomofonu na rynku,
bez żadnych kompromisów!*

Użyte komponenty, jakość konstrukcji i elastyczność oprogramowania pozwoliły nam osiągnąć nowe standardy jakości, wyprzedzając w ten sposób wszystkie produkty powstałe w przeszłości.

Z pewnością osiągnęliśmy cel z XTS”.

Paolo Menuzzo
Prezes CAME





ŻŁ“Ž! Ž ¼”

6	DOSTĘPNE WERSJE
7	ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE
8	TECHNOLOGIA ANTYREFLEKSYJNA
10	WYRÓŻNIAJĄCE ELEMENTY
12	WIADOMOŚCI
14	PERSONALIZACJA
16	INTERFEJS SKROJONY NA MIARĘ
18	PODŁĄCZANIE XTS
20	OBSŁUGA Z POZIOMU SMARTFONA
21	APLIKACJA VIDEOENTRY
22	AKTUALIZACJA SYSTEMÓW X1
24	PRZEWODNIK UŁATWIAJĄCY WYBÓR
26	PRZYKŁADY INSTALACYJNE: XTS 7 WIFI – SYSTEM X1
28	PRZYKŁADY INSTALACYJNE: XTS 5 IP – SYSTEM IP360
30	PRZYKŁADY INSTALACYJNE: XTS 7 IP – SYSTEM IP360

OTO XTS: NOWY WIDEODOMOFON Z PANELEM DOTYKOWYM

WYŚWIETLACZ 7"

185 mm × 129 mm



WYŚWIETLACZ 5"

138 mm × 98 mm



OBIE WERSJE SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE W CZARNYM KOLORZE



ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE

MONTAŻ NAŚCIENNY

24 mm

XTS został zaprojektowany, aby stanowić eleganckie uzupełnienie wszystkich miejsc, w których jest instalowany. W przypadku montażu na ścianie całkowita głębokość wynosi 24 mm.



MONTAŻ PODTYNKOWY

11 mm



W przypadku montażu podtynkowego staje się bardzo cienki – głębokość w tym przypadku wynosi zaledwie 11 mm.

MAGNETYCZNY SYSTEM MOCOWANIA ZARÓWNO PRZY ROZWIĄZANIU NAŚCIENNYM, JAK I PODTYNKOWYM

Aby uprościć instalację, XTS jest wyposażony w szereg mocnych minimagnesów, które bezpiecznie zakotwiczą wideodomofon do mocowania. Wystarczy pociągnąć mocno, aby uzyskać dostęp do tylnej części oraz listwy zaciskowej.

INSTALACJA BIURKOWA

Jako dodatkowe akcesoria dostępne są eleganckie podstawki na blat, które umożliwiają korzystanie z XTS w różnych miejscach, takich jak recepcja czy portiernia.



TECHNOLOGIA ANTYREFLEKSYJNA

WIĄZANIE OPTYCZNE

Kierując się pragnieniem stworzenia najlepszego domowego wideodomofonu, wykorzystaliśmy najnowsze technologie, aby stworzyć ten znakomity monitor z ekranem dotykowym.

Aby zminimalizować uciążliwe odbicia świetlne na wyświetlaczu, XTS wykorzystuje technologię **wiązania optycznego**: zaawansowany proces obróbki poszczególnych warstw tworzących ekran. Taka obróbka znacznie zwiększa kontrast wyświetlacza, a tym samym jakość obrazu.

XTS to pierwszy wideodomofon na rynku, który wykorzystuje tę innowacyjną technologię.


TECHNOLOGIA WIĄZANIA OPTYCZNEGO

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ


ODPORNOŚĆ NA MATOWIENIE

WIĘKSZA CZUŁOŚĆ PANELU DOTYKOWEGO




UWAGA

Jakość wideo HD jest dostępna tylko w modelach IP.
Powyższy obraz został zmodyfikowany w celach ilustracyjnych.



BEZ TECHNOLOGII WIĄZANIA OPTYCZNEGO

CAME  BPT



WYRÓŻNIAJĄCE ELEMENTY



NAGRYWANIE WIDEO PODCZAS POŁĄCZEŃ

Chcesz więcej bezpieczeństwa i spokoju?
Wystarczy dotknąć odpowiedniej ikony na wyświetlaczu, aby aktywować nagrywanie audio i wideo trwającej rozmowy.

WIDEOSEKRETARKA

Czekasz na ważną paczkę od kuriera?
Wystarczy włączyć automatyczną sekretarkę i pozostawić instrukcje dla kuriera. Następnie będzie możliwe odtworzenie nagrania audio/wideo z wywołania także w trybie zdalnym z poziomu aplikacji. Wiadomości wideo są zapisywane w pamięci wewnętrznej monitora XTS i przesyłane strumieniowo bezpośrednio na smartfon, bez konieczności korzystania z chmury do przechowywania nagrań wideo*. Powiadomienie z aplikacji VideoEntry informuje użytkownika o obecności wiadomości.

* zgłoszenie patentowe w toku



INTEGRACJA Z TVCC

Posiadasz już system TVCC IP i chcesz oglądać obraz z kamery na żywo w domofonie?
Możesz łatwo zintegrować system monitoringu z XTS, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa i lepiej kontrolować obszar przed otwarciem drzwi.





SPERSONALIZOWANE TŁO

Czy chcesz dodać odrobinę koloru do swojego XTS? Możesz dostosować tło za pomocą różnych kombinacji kolorów zgodnie z własnymi preferencjami.



POWIADOMIENIE O NIEODEBRANYCH POŁĄCZENIACH

Chcesz wiedzieć, kto dzwonił podczas Twojej nieobecności w domu?

XTS dostarcza listę nieodebranych połączeń z odpowiednią datą i godziną. Nawet jeśli wideodomofon znajduje się w trybie czuwania, dioda LED będzie migać, aby ostrzec o nieodebranych połączeniach i wiadomościach na sekretarce.



AUTOMATYCZNE OTWIERANIE

Jesteś w trakcie imprezy i nie chcesz ciągle otwierać drzwi? Aktywuj funkcję automatycznego otwierania w swoim XTS, a każde wywołanie z panelu zewnętrznego otworzy drzwi automatycznie. Ta funkcja jest idealna także w przypadku biur i pracowni, w których odbywa się ciągły ruch. Czas aktywacji funkcji jest programowany w oparciu o godziny otwarcia biura czy pracowni, a drzwi otwierają się automatycznie.

INNOWACYJNA USŁUGA WIADOMOŚCI Z PORTIEREM

Niezależnie od tego, czy używasz funkcji powiadamiania pojedynczego użytkownika czy wielu lokatorów, w połączeniu z elastycznością naszego oprogramowania, jest to potężne narzędzie komunikacyjne pozwalające na uzyskanie wielkich korzyści w obiektach mieszkaniowych, w których jest obecna usługa portiera.

Cały proces odbywa się w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa, ponieważ nie są wymagane żadne dane osobowe mieszkańców. System został zaprojektowany w celu zapewnienia całkowitej ochrony wrażliwych danych, a jednocześnie oferuje portierowi wygodne i wydajne narzędzie informacyjne, zaprojektowane z myślą o nowoczesnych warunkach mieszkaniowych.

WIADOMOŚCI DWUKIERUNKOWE

Mieszkańcy mogą odpowiadać na wiadomości portiera lub po prostu wysłać mu wiadomość bez konieczności dzwonienia.

WIADOMOŚCI INDYWIDUALNE, GRUPOWE LUB DO WSZYSTKICH

Portier może wybrać, kto powinien otrzymać powiadomienie, i wysłać je tylko do osób rzeczywiście zainteresowanych.

RODZAJE SYTUACJI:

POJEDYNCZE MIESZKANIE

- Powiadomienie o dostarczeniu paczek
- Potwierdzenie rezerwacji

POJEDYNCZE PIĘTRO W BLOKU

- Powiadomienie o pracach konserwacyjnych

CAŁY BLOK

- Powiadomienie o zamknięciu ulicy
- Opóźnienia w środkach komunikacji publicznej



Dzień dobry, kurier dostarczył Pańską paczkę.



PRZYKŁAD WIADOMOŚCI POJEDYNCZEJ



Dzień dobry, informuję Państwa, że dnia 22 stycznia nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej, od godziny 8 do 10 rano.



PRZYKŁAD WIADOMOŚCI DO WSZYSTKICH



PORTIER



SPERSONALIZUJ SWÓJ XTS WEDŁUG PREFERENCJI

Graficzny interfejs XTS może zostać w pełni spersonalizowany za pomocą dedykowanego oprogramowania. Ta funkcja jest dostępna we wszystkich wersjach IP.

Zarówno strona główna, jak i pozostałe ekrany mogą zostać spersonalizowane za pomocą dowolnego obrazu tła i niestandardowych przycisków, które można umieścić w dowolnym miejscu na ekranie. Przyciski, które nie są używane, mogą zostać usunięte w celu uzyskania bardziej przejrzystego i funkcjonalnego ekranu. Tła i przyciski mogą być ładowane na pojedyncze urządzenie, dzięki czemu możesz stworzyć unikalny układ na urządzeniu XTS.


Funkcje te można łączyć z niestandardowymi przyciskami uprzednio załadowanymi przez użytkownika. Można ładować obrazy z konkretnych obszarów, na przykład z wejścia. Po kliknięciu zostanie aktywowany obraz na żywo z przypisanej kamery. Można zmieniać kolejność stron i układ przy zmianie z jednego ekranu na drugi.

Spersonalizowany układ może być użyty zarówno dla pojedynczego XTS, jak i dla wszystkich monitorów w danym systemie. Dzięki temu można zastosować własne logo i ten sam układ, jednolite ikony i kolory na wszystkich wideodomofonach budynku lub rezydencji. Można ustawić indywidualne wzornictwo na każdym piętrze budynku. Istnieje na przykład opcja udostępnienia na poddaszu unikalnego interfejsu z dodatkowymi funkcjami: z XTS możliwości są nieograniczone.


Logo lub dane firmy konserwującej mogą zostać ustawione jako tło ekranu, co jest szczególnie przydatne w przypadku zastosowań przemysłowych lub komercyjnych. Jedynym ograniczeniem XTS jest Twoja wyobraźnia.

XTS wyróżnia się możliwością integracji w dowolnej przestrzeni.

NIEOGRANICZONA LICZBA OBRAZÓW TŁA



PERSONALIZOWANE PRZYCISKI




PERSONALIZOWANE UKŁADY



INTERFEJS SKROJONY NA MIARĘ

PRYWATNE MIESZKANIE



FIRMA



LOGO I KONTAKTY INSTALATORA





STWÓRZ CAŁKOWICIE SPERSONALIZOWANE MENU


Spersonalizowane przyciski: grafika, wymiary, kolory, pozycja.

Załaduj niestandardowe tła: kombinacje kolorów pasujące do mieszkania, dodaj logo instalatora, zdjęcia rodzinne lub własne logo i kontakty. Lista możliwości jest nieskończona.

KORZYSTAJ ZE SWOJEGO WI-FI PODŁĄCZANIE XTS

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POŁĄCZENIA DOMOWEGO, ABY POŁĄCZYĆ WIDEODOMOFON Z SIECIĄ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW.

XTS jest wyposażony w kartę Wi-Fi, a dzięki prostej konfiguracji może zostać podłączony do internetu. Dzięki temu można korzystać z systemu wideodomofonowego zdalnie z poziomu smartfona lub tabletu.



MODEM

Urządzenie wyposażone w kartę Wi-Fi można podłączyć do routera domowego, a następnie skorzystać z sieci domowej w celu połączenia się z internetem.



INTERNET

Łączenie się z internetem przy użyciu sieci domowej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami abonamentowymi.



CAME CONNECT

To platforma Cloud Technology pozwala na zdalną obsługę systemu, co zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa. Wszystko za darmo.

4 LICENCJE DO APLIKACJI W ZESTAWIE*

Do każdego panelu wewnętrznego XTS 7 są dołączone 4 licencje na korzystanie z aplikacji, pozwalające na zarejestrowanie takiej samej liczby urządzeń mobilnych.



UWAGI

Funkcja WIFI jest dostępna tylko w wersjach XTS z wyświetlaczem o przekątnej 7".

* Zestaw XTS 7 IP uwzględnia do 19 licencji na korzystanie z aplikacji na każde urządzenie.

ŁATWE POŁĄCZENIE



1




POŁĄCZ SMARTFON LUB TABLET DO SIECI WI-FI W MIESZKANIU

2



POBIERZ APLIKACJĘ VIDEOENTRY, OTWÓRZ JĄ I WYBIERZ WIDEODOMOFON XTS

3



WPROWADŹ KOD DO PAROWANIA POJAWIAJĄCY SIĘ NA WYŚWIETLACZU XTS

4



POTWIERDŹ EWENTUALNĄ CHĘĆ URUCHOMIENIA POŁĄCZEŃ ZDALNYCH ZA POŚREDNICTWEM CHMURY

5



PAROWANIE UKOŃCZONE.
URZĄDZENIE MOŻE TERAZ PRZYJMOWAĆ POŁĄCZENIA ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI VIDEOENTRY

OBSŁUGA Z POZIOMU SMARTFONA



ZDALNA OBSŁUGA

- ODBIERANIE POŁĄCZEŃ NA SMARTFONIE I TABLECIE
- OTWIERANIE DRZWI
- WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
- WYŚWIETLANIE OBRAZU NA ŻYWO Z PANELI ZEWNĘTRZNYCH
- DZWONNIENIE DO DOMU ZA POŚREDNICTWEM PANELU XTS



APLIKACJA VIDEOENTRY



APLIKACJA POZWALAJĄCA NA OBSŁUGĘ CAŁEJ INSTALACJI WIDEODOMOFONOWEJ CAME BPT W TRYBIE ZDALNYM

Ta aplikacja, dostępna bezpłatnie zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android, pozwala na zarządzanie połączeniami z urządzenia zewnętrznego z poziomu smartfona i tabletu.


Po pobraniu aplikacji i aktywacji usługi CAME CONNECT w panelu wewnętrznym wystarczy wprowadzić dane uwierzytelniające użytkownika (obecne w odpowiednim menu terminala), aby zakończyć parowanie z urządzeniem mobilnym – terminalem XTS.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ Z PANELU ZEWNĘTRZNEGO NA SMARTFONIE

Gdy połączenie jest wykonywane z panelu zewnętrznego, oprócz XTS, połączenie jest aktywowane również w aplikacji na smartfonie sparowanym z panelem zewnętrznym. W ten sposób możesz zobaczyć, kto jest przy drzwiach, odbierać połączenie i otwierać drzwi z urządzenia mobilnego w dowolnym miejscu (niezbędna sieć WI-FI lub sieć danych).



OTWIERANIE
DRZWI



WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ



WYŚWIETLANIE OBRAZU
NA ŻYWO Z PANELI
ZEWNĘTRZNYCH



DZWONIENIE DO DOMU ZA
POŚREDNICTWEM
PANELU XTS*

* dostępne od IV kw. 2018

POBIERZ ZE STRONY:



ZASTĄP SWÓJ STARY WIDEODOMOFON X1 NOWYM XTS



FUTURA



AGATA



PERŁA



OPAL



Wersja X1 z XTS jest kompatybilna ze wszystkimi istniejącymi wideodomofonami X1. Możliwa jest zatem rozbudowa lub modernizacja istniejących systemów X1 przy zastosowaniu XTS jako wideodomofonu, co pozwala jednocześnie zachować niezmienną instalację.

PO PRZEJŚCIU NA SYSTEM XTS 7 WI-FI UŻYTKOWNICY BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ ZE WSZYSTKICH ZALET XTS ORAZ APLIKACJI VIDEOENTRY, BEZ KONIECZNOŚCI DODAWANIA ŻADNEGO URZĄDZENIA DO INSTALACJI.

PANELE ZEWNĘTRZNE KOMPATYBILNE Z XTS



LITHOS



MTM



THANGRAM



PANELE VR




OBSŁUGUJ ZDALNIE SWÓJ SYSTEM X1 ZA POMOCĄ NOWEJ APLIKACJI

TYLKO DO SYSTEMU NA 2 PRZEWODY

Zdalne sterowanie systemu wideodomofonowego X1 jest teraz proste. Wystarczy zastąpić stary wideodomofon za pomocą XTS i mieć dostęp do połączenia z domową siecią WI-FI. Nie trzeba wymieniać przewodów ani dokonywać innych przeróbek instalacji*.

Można odbierać połączenia z odbiornika zewnętrznego z każdego miejsca na świecie za pomocą chmury CAME (konieczne połączenie z siecią Wi-Fi lub siecią danych). Wideodomofon XTS zawiera w zestawie 4 licencje na korzystanie z aplikacji, pozwalające na sparowanie go z taką samą liczbą urządzeń mobilnych.

ZE STAREGO WIDEODOMOFONU



...DO NOWEGO: XTS.

4 LICENCJE
DO APLIKACJI
W ZESTAWIE



VAS/101



VAS/101

Legenda:

- = VMC/1D lub UTP CAT 5
- = ZASILANIE

POBIERZ ZE STRONY:



* Należy wziąć pod uwagę pobór wideodomofonu XTS. W niektórych przypadkach konieczne jest dodanie miejscowego źródła zasilania (VAS/101).



CHARAKTERYSTYKA

WYBIERZ WERSJĘ WŁAŚCIWĄ DLA SIEBIE



NAZWA PRODUKTU	XTS 7 WH WIFI	XTS 7 BK WIFI	XTS 7 WH WFBF	XTS 7IP WH WIFI
KOLOR	BIAŁY	CZARNY	BIAŁY	BIAŁY
KOMPATYBILNY SYSTEM X1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KOMPATYBILNY SYSTEM IP360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
POŁĄCZENIE WI-FI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONITOR 7" Z PANELEM DOTYKOWYM FULL TOUCH 1024 × 600 PX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONITOR 5" Z PANELEM DOTYKOWYM FULL TOUCH 800 × 480 PX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTAŻ NAŚCIENNY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTAŻ PODTYNKOWY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICENCJE DO APLIKACJI NA URZĄDZENIE	4	4	4	19
WERSJA DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




IP360





XTS 7IP BK WIFI	XTS 7IP WH WFBF	XTS 5IP WH	XTS 5IP BK
CZARNY	BIAŁY	BIAŁY	CZARNY
●	●	●	●
●	●		
●	●		
		●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
19	19	-	-
	●		


PRZYKŁADY INSTALACYJNE

XTS 7 WIFI – SYSTEM X1



Legenda:

-  = VMC/1D lub UTP CAT 5
-  = ZASILANIE



Legenda:

- = VMC/1D lub UTP CAT 5
- = VMC/2D
- = ZASILANIE

PRZYKŁADY INSTALACYJNE

XTS 5 IP – SYSTEM IP360


IP360 KORZYSTANIE Z PANELU ZEWNĘTRZNEGO MTM JAKO SERWERA



Legenda:

— = UTP CAT 5

IP360 KORZYSTANIE Z SERWERA W MIESZKANIU



Legenda:

- = UTP CAT 5
- = ZASILANIE

PRZYKŁADY INSTALACYJNE XTS 7 IP – SYSTEM IP360


IP360 XTS ZASILANY I POŁĄCZONY DO SIECI ZA POŚREDNICTWEM WI-FI



Legenda:

— = UTP CAT 5

IP360



Legenda:

— = UTP CAT 5



Came Poland Sp. z o.o.

ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa - Polska
tel. fax (48) 22 836 99 20
www.came.pl - cpl.info@came.com
KRS: 0000374592
Kapitał zakładowy spółki: 3 950 000 PLN

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

EUROPE

ITALY

CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM

CAME Benelux, Lessines

CROATIA

CAME Adriatic, Kastav

FRANCE

CAME France, Paris
URBACO, Avignone

GERMANY

CAME Deutschland GmbH,
Stuttgart

IRELAND

CAME BPT Ireland, Dublin

NETHERLANDS

CAME Nederland, Breda

POLAND

CAME Poland, Warszawa

PORTUGAL

CAME Portugal, Lisbon

RUSSIA

CAME Rus, Moscow

SPAIN

CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK

CAME United Kingdom,
Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIA

INDIA

CAME India Automation
Solutions,
New Delhi

U.A.E.

CAME Gulf, Dubai

AMERICAS

BRAZIL

CAME do Brasil Serviços de
Automação, São Paulo

CHILE

CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXICO

CAME Automatismos de Mexico,
Mexico City
CAME PARKARE México,
México D.F.

PERÚ

CAME PARKARE Perú, Lima

USA

CAME Americas Automation,
Miami

AFRICA

SOUTH AFRICA

CAME BPT South Africa,
Johannesburg



© KBYPLICE18 - 2018 - PL
KOPIOWANIE, NAWET CZĘŚCIOWE JEST ZABRONIONE
FIRMA CAME ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONANIA W KAŻDEJ CHWILI ZMIAN W TREŚCI DOKUMENTU
BEZ UPRZEDNIEJ ZAPOWIEDZI



CAME S.p.A.
posiada certyfikat zarządzania Jakością, Środowiskiem
oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z następującymi normami:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001