

EDYCJA 2020

Cennik generalny

WAŻNY OD 1.02.2020



somfy®

To nas wyróżnia

1

7-letnia gwarancja

Napędy RS100 io i Oximo 40 WireFree RTS II do rolet zewnętrznych zostaną objęte od 2020 r. 7-letnią gwarancją producenta. To oznacza większe zadowolenie użytkowników i długoterminowe wsparcie techniczne dla rozwiązań Somfy.

2

Energia odnawialna w automatyce

Napędy solarne Oximo 40 WireFree RTS II pozwalają wygodnie sterować roletami zewnętrznymi i jednocześnie być eko, gdyż wykorzystują energię słoneczną. Takie rozwiązanie można zastosować w realizacjach, w których doprowadzenie stałego zasilania jest niemożliwe. Dodatkowo w łatwy sposób dzięki aplikacji Somfy Solar App sprawdzisz, czy można zastosować napędy Oximo 40 WireFree RTS II w danej lokalizacji.

3

Technologia io-homecontrol®

Dwukierunkowa technologia io-homecontrol® to unikalna wartość dla użytkowników końcowych. Przede wszystkim mamy możliwość stałego podglądu w aplikacji (Connexoon, TaHoma®) w smartfonie na stan urządzeń domowych wyposażonych w automatykę, w technologii io. Ponadto mamy również gwarancję otrzymania informacji zwrotnej, czy nasze polecenie, np. zamknięcie bramy i podniesienie rolet, zostało poprawnie wykonane.



somfy®

Sprawdzone rozwiązania
automatyki domowej
i Smart Home

Spis treści



System radiowy
io-homecontrol®



System
radiowy RTS



System
przewodowy



Nowość

Nawigacja

str. 6 Szybki przewodnik po cenniku
str. 7 Ważne kontakty

Struktura

str. 8 Organigram
str. 9 Mapa przedstawicieli handlowych

Rozwój

str. 10 Centrum Szkolenia Praktycznego
str. 11 Charakterystyka programów szkoleniowych
str. 12 Materiały szkoleniowe
str. 13 Oferta specjalna

Zwroty i reklamacje

str. 14 Zwroty i reklamacje
str. 15 Złóż reklamację on-line

Somfy Expert 2020

str. 16 Somfy Expert 2020
str. 18 Nowość w programie

Marketing

str. 20 Katalog materiałów marketingowych

Logistyka

str. 22 Obietnica logistyczna Somfy

Serwis

str. 23 Usługi serwisowe Somfy

Wybrane produkty

str. 24 Dostęp do domu

str. 26 Smart Home

str. 28 Somfy Protect

str. 30 Taras i otoczenie

str. 32 Osłony wewnętrzne

str. 34 Osłony zewnętrzne

Gwarancja Somfy

str. 36 Nowe warunki gwarancji

Cennik

str. 40 Grupa 1 Tahoma®

str. 40 Grupa 2 Connexoon

str. 41 Grupa 3 Napędy io-homecontrol®

str. 44 Grupa 4 Oximo io Pakiet i RS100 io Pakiet

str. 44 Grupa 5 Sterowania io

str. 48 Grupa 6 Napędy standard

str. 51 Grupa 7 Yslo - napędy do okiennic

str. 51 Grupa 8 Oximo 50 RTS pakiet

str. 51 Grupa 9 Ilmo i Ilmo 2 pakiet

str. 51 Grupa 10 Solus pakiet

str. 52 Grupa 11 Altus pakiet

str. 52 Grupa 12 RDO, NHK, Rollixo & Axroll

str. 54 Grupa 13 Napędy markizowe

str. 55 Grupa 14 Akcesoria

str. 59 Grupa 15 J4 OEM

str. 60 Grupa 16 J4

str. 61 Grupa 17 Karnisze automatyczne

str. 62 Grupa 18 Napędy i akcesoria IWT

str. 69 Grupa 19 Sterowania IWT

str. 70 Grupa 20 Sterowania przewodowe

str. 72 Grupa 21 Sterowania radiowe

str. 75 Grupa 22 CBS

str. 80 Grupa 23 Mingardi

str. 80 Grupa 24 Dexxo OEM

str. 80 Grupa 25 Dexxo

str. 81 Grupa 26 Napędy do bram wjazdowych

str. 84 Grupa 27 Szlabany

str. 84 Grupa 28 Sterowania i akcesoria GDO

str. 85 Grupa 29 Bezpieczeństwo i ochrona budynków

str. 89 Grupa 30 Części serwisowe GO GDO

str. 91 Grupa 31 Zestawy promocyjne Connexoon

str. 91 Grupa 32 Urządzenia Plug&Play

Sprzedaż







str. 92 Ogólne warunki sprzedaży

Regulamin i gwarancja

str. 97 Regulamin serwisu gwarancyjnego

str. 97 Ogólne warunki gwarancji Somfy

Szybki przewodnik po cenniku

		ROLETY	MARKIZY	ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA	BRAMY GARAZOWE	BRAMY ROLOWANE	BRAMY WJAZDOWE
NAPĘDY		str. 41	str. 41	str. 43	str. 41	str. 81	-	str. 82
		str. 48	str. 54	str. 60	str. 61	str. 80	-	str. 81
		str. 48	str. 50	str. 59	str. 62	-	str. 53	-
STEROWANIA		str. 44	str. 45	str. 45	str. 45	str. 85	str. 85	str. 85
		str. 72	str. 73	str. 73	str. 69	str. 85	str. 85	str. 85
		str. 70	str. 70	str. 70	str. 69	str. 72	str. 72	str. 72
AKCESORIA		str. 55	str. 56	str. 60	str. 56	str. 81	str. 53	str. 82
		str. 55	str. 56	str. 60	str. 56	str. 81	str. 53	str. 82
		str. 55	str. 56	str. 60	str. 56	-	str. 53	-

Ważne kontakty

BIURO SOMFY

ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
T: 22 509 53 00
F: 22 509 53 01
@: biuro@somfy.pl
Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 17:00

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

T: 22 509 53 00 wew. 2
@: zamowienia@somfy.com

DZIAŁ TECHNICZNY:

**POTRZEBUJESZ PORADY, INFORMACJI TECHNICZNYCH LUB WSKAZÓWEK PRZY MONTAŻU?
UZYSKASZ JE NA BIEŻĄCO OD SPECJALISTÓW SOMFY!**

T: 22 509 53 00 wew. 1
@: techniczny@somfy.com
Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 17:00
Sobota od 9:00 do 16:00

CENTRUM SERWISOWE SOMFY

ZWROTY, REKLAMACJE, DIAGNOSTYKA

T: 22 50 95 300 wew. 3
@: serwis_pl@somfy.com
ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice
Poniedziałek - Piątek od 08:00 do 16:00



DZIAŁ HANDLOWY

DANIEL KWAPICH

SALES MANAGER

@: daniel.kwapich@somfy.com

MARCIN SMOŁA

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY
POLSKA POŁUDNIOWA

T: 665 956 685

@: marcin.smola@somfy.com

MARCIN SZCZOTKA

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

T: 661 115 419

@: marcin.szczotka@somfy.com

MACIEJ ANTONIEWICZ

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

T: 607 460 830

@: maciej.antoniewicz@somfy.com

MICHAŁ SYGUT

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

T: 607 755 390

@: michal.sygut@somfy.com

PAWEŁ STEĆ

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

T: 603 371 410

@: pawel.stec@somfy.com

DOMINIK TUSZYŃSKI

REGIONALNY KIEROWNIK SPRZEDAŻY
POLSKA PÓŁNOCNA

T: 601 771 050

@: dominik.tuszynski@somfy.com

KAMIL GUSMANN

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

T: 603 675 110

@: kamil.gusmann@somfy.com

PIOTR BĄKOWSKI

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

T: 603 817 600

@: piotr.bakowski@somfy.com

DOMINIK STYŚ

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

T: 669 229 760

@: dominik.stys@somfy.com

PIOTR JASKÓLSKI

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

T: 609 803 185

@: piotr.jaskolski@somfy.com

PIOTR BĘBENISTA

Key Account Manager

T: 723 840 500

@: piotr.bebenista@somfy.com

CEZARY MIROWSKI

Key Account Manager Window Channel

@: cezary.mirowski@somfy.com

KATARZYNA KALINOWSKA

Analityk/Asystentka Działu Sprzedaży

@: katarzyna.kalinowska@somfy.com

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

MAGDALENA CHMURA

LIDER DZIAŁU ZAMÓWIEŃ

T: 22 509 53 69, T: 724 450 700

@: magdalena.chmura@somfy.com

MACIEJ KONDRACIUK

Starszy Specjalista ds. Zamówień

T: 22 509 53 08

@: maciej.kondraciuk@somfy.com

BARTOSZ KRUPIŃSKI

Starszy Specjalista ds. Zamówień

T: 22 509 53 29

@: bartosz.krupinski@somfy.com

JOANNA DUŻY-KONDRACKA

Specjalista ds. Zamówień

T: 22 509 53 61

@: joanna.duzy-kondracka@somfy.pl

MAGDALENA RUTKOWSKA

Specjalista ds. Zamówień

T: 22 509 53 26

@: magdalena.rutkowska@somfy.com

EWELINA MATUSIK

Specjalista ds. Zamówień

T: 22 509 53 42

@: ewelina.matusik@somfy.com

DIANA ROGOWSKA

Specjalista ds. Zamówień

@: diana.rogowska@somfy.com

DZIAŁ PROJECT BUSINESS

PRZEMYSŁAW MAJOREK

PROJECT BUSINESS MANAGER

T: 573 444 563

@: przemyslaw.majorek@somfy.com

WALDEMAR NIEDZIELA

Business Developer CBS – cała Polska

T: 601 898 550

@: waldemar.niedziela@somfy.com

KRYSTIAN MAŁOŁ

Przedstawiciel Handlowy

@: krystian.makol@somfy.com

Mapa przedstawicieli handlowych



Centrum Szkolenia Praktycznego

Szkolenia 2020

TEMAT SZKOLENIA	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ
Bramy wjazdowe i garażowe	14 (W)	12 (W)	24 (W)	15 (N)				22 (W)		21 (W)		
Smart Home	15 (W)	19 (N), 26 (W)	19 (W), 25 (W)		27 (W)			26 (W)		7 (W), 14 (W)	4 (N)	2 (W)
Napędy i sterowania do rolet	21 (W)	11 (W), 18 (N)	11 (W)	22 (W)	26 (W)	16 (W)		23 (W), 25 (W)	15 (N)	21 (W)		8 (W)
Napędy i sterowania do żaluzji, screenów i markiz	22 (W)		18 (W)	16 (N)	12 (W)	17 (W)			16 (N)	10 (W)		
So Open (szkolenie 2 dniowe)	28-29 (W)					2-3 (N)						17-18 (W)
Ośłony wewnętrzne		25 (W)		21 (W)						6 (W)		
Light and climate			10 (W)							13 (W)	3 (N)	9 (W)
Sterowanie fasadą					13 (W)							

(W) - Szkolenia Warszawa, (N) - Szkolenia Niepołomice

MIEJSCE EDUKACJI DLA PROFESJONALNEGO INSTALATORA

Profesjonalnie wykonany montaż i odpowiednia konfiguracja urządzeń to jedne z kluczowych czynników wpływających na wieloletnie bezawaryjne użytkowanie automatyki domowej i systemów sterowania. Na powierzchni 300 m² w Centrum Szkolenia Praktycznego znajduje się przestrzeń wykładowa i ponad 40 ekspozytorów szkoleniowych, które gwarantują możliwość wykorzystania i utrwalenia zdobytej wiedzy poprzez całą gamę ćwiczeń praktycznych. Szkolenia prowadzone są na realnych produktach i w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które instalator napotyka w swojej codziennej pracy.



Szkolenia dla instalatora w realnych warunkach



Certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę



Indywidualne programy szkoleniowe



Bezpłatne szkolenia



Dogodne terminy



Wymiana doświadczeń i umiejętności

Szkolenia organizowane w siedzibie Somfy są bezpłatne, zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb, które może odbyć się również w siedzibie Państwa firmy. Koszt takiego szkolenia wynosi 399 zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Chęć udziału w planowanych szkoleniach prosimy zgłaszać nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Przy rejestracji na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby chętnych, zespół szkoleniowy zaproponuje uczestnikom dodatkowy termin.

Pełny opis szkoleń wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na stronie [somfybiznes.pl](https://www.somfybiznes.pl).

ZOBACZ CENTRUM SZKOLENIOWE SOMFY SCHOOL ON-LINE!

W zależności od modelu telefonu użyj:

1. Wybranej aplikacji QR Code
2. Opcji „Zrób zdjęcie”



Charakterystyka programów szkoleniowych

SMART HOME

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

- oferty Smart Home,
- doboru elementów systemu,
- zalet i funkcji.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

- uruchomienia systemu,
- konfiguracji i dodawania produktów,
- programowania funkcji zaawansowanych.



NAPĘDY I STEROWANIA DO BRAM WJAZDOWYCH I GARAŻOWYCH

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

- oferty napędów i sterowań do bram garażowych i wjazdowych,
- doboru napędów dla różnych typów bram,
- funkcji napędów, sterowań i zabezpieczeń.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

- poprawnego montowania napędów do bram,
- regulacji i programowania napędów,
- korzystania z aplikacji przeznaczonych dla instalatorów.



NAPĘDY I STEROWANIA DO ROLET

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

- oferty napędów i sterowań do rolet zewnętrznych,
- doboru napędów i akcesoriów dla różnych typów rolet,
- funkcji napędów i sterowań.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

- właściwego montażu napędów do rolet,
- regulacji i programowania napędów,
- programowania sterowników i czujników do rolet.



SO OPEN (SZKOLENIE 2-DNIOWE)

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

- oferty Somfy i firm partnerskich dotyczącej działu Smart Home,
- możliwości zastosowania produktów firm partnerskich,
- zalet i funkcji systemu.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

- uruchomienia systemu,
- konfiguracji i dodawania produktów z uwzględnieniem rozwiązań firm partnerskich,
- programowania funkcji zaawansowanych.



NAPĘDY I STEROWANIA DO ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH, SCREENÓW I MARKIZ

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

- oferty napędów i sterowań do żaluzji zewnętrznych, screenów i markiz,
- doboru napędów i akcesoriów dla różnych typów osłon,
- funkcji napędów i sterowań.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

- właściwego montażu napędów,
- regulacji i programowania napędów,
- programowania sterowników i czujników do żaluzji zewnętrznych, screenów i markiz.



LIGHT & CLIMATE

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

- oferty rozwiązań do sterowania oświetleniem i ogrzewaniem,
- doboru produktów w zależności od potrzeb klientów.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

- właściwego montażu i konfiguracji urządzeń,
- konfiguracji aplikacji Termostat i Tahoma® w oparciu o zastosowane urządzenia do zarządzania ogrzewaniem.



NAPĘDY I STEROWANIA DO OSŁON WEWNĘTRZNYCH

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

- oferty napędów i sterowań do osłon wewnętrznych,
- doboru napędów i akcesoriów dla różnych typów osłon,
- funkcji napędów i sterowań.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

- kompletacji systemu zwijaczy i karnisza,
- regulacji i programowania napędów,
- programowania i konfiguracji czujników.



STEROWANIE FASADĄ

Uczestnicy otrzymają wiedzę z zakresu:

- oferty sterowania fasadami dynamicznymi,
- doboru sterowników,
- funkcji i specyfiki systemu.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu:

- montażu i uruchomienia,
- konfiguracji systemu,
- przygotowania okablowania.



Materiały szkoleniowe


UTRWAL ZDOBYTĄ WIEDZĘ

Zachęcamy do logowania się na naszej stronie dla profesjonalistów somfybiznes.pl i zapoznania się z informacjami, które znajdują się w zakładce SZKOLENIA.



JAKIE SĄ ZALETY KORZYSTANIA Z PLATFORMY SZKOLENIOWEJ?

- 1 **Uzyskujesz dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych wyłącznie dla partnerów Somfy:**
 - prezentacji i filmów produktowych,
 - filmów instruktażowych,
 - instrukcji instalacji,
 - bazy danych produktów.
- 2 **Ponadto masz możliwość:**
 - łatwego uzyskania informacji o terminach szkolenia poszczególnych modułów tematycznych,
 - bezpośredniego zapisania się na proponowane terminy szkoleń.
- 3 **Oszczędzasz czas**
 - Materiały zebrane w określone moduły tematyczne dostępne są 24/7.



JAK KORZYSTAĆ Z PLATFORMY SZKOLENIOWEJ?

- 1 **Zarejestruj się na somfybiznes.pl:**
 - wypełnij formularz rejestracyjny, podając swoje dane i prawidłowy adres e-mail,
 - poczekaj na weryfikację zgłoszenia przez Somfy,
 - po weryfikacji na adres e-mail otrzymasz hasło, dzięki któremu uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych oraz całej bazy wiedzy, produktów, nowości i materiałów promocyjnych, dostępnych wyłącznie dla partnerów Somfy.
- 2 **Otwórz zakładkę „Szkolenia”, a następnie „Pobierz materiały szkoleniowe”**
- 3 **Przejdź do właściwego modułu szkoleń**
- 4 **Pamiętaj, aby zapisać się na kolejne moduły szkoleniowe w zakładce „Szkolenia”**



Oferta specjalna dla uczestników szkoleń

CENA SPECJALNA
249 zł
NETTO



SET&GO io

Przyrząd uruchomieniowy do instalacji io.



CENA SPECJALNA
139 zł
NETTO

SOMFIGURATOR TYP 1

Uniwersalny przewód montażowy io/RTS/WT/LT/LS/Solus/J4 z wyjątkiem RS100 io Hybrid. Wyjście z wtykiem żeńskim STAK3. Zawiera przewód adaptacyjny wraz z zaciskami szybkiego połączenia.


Zwroty i reklamacje

PROCES ZWROTU TOWARÓW

Jeżeli towar, który otrzymałeś:

- jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,
- jest nieużywany, bez jakichkolwiek uszkodzeń,
- nie był przez Ciebie zamówiony,
- zamówiłeś przez pomyłkę,
- nie jest produktem personalizowanym pod konkretne potrzeby.

MASZ PRAWO DO ZWROTU W CIĄGU 14 DNI OD DATY WYSTAWIENIA FAKTURY



TOWAR BEZ WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZWROTU BĘDZIE ODEŚŁANY NA KOSZT KLIENTA.

Formularz Zwrotu Towaru w formie interaktywnej znajduje się w elektronicznym cenniku, który otrzymacie Państwo w osobnej korespondencji, oraz na stronie somfybiznes.pl.

PROCES REKLAMACJI

Jeżeli towar, który zamówiłeś w Somfy Sp. z o.o.:

- nie działa prawidłowo,
- jest w okresie objętym gwarancją,
- pochodzi z polskiej dystrybucji,
- jest zainstalowany na terytorium Polski.

MASZ PRAWO DO REKLAMACJI



TOWAR BEZ WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI MOŻE NIE ZOSTAĆ PODDANY EKSPERTYZIE LUB JEGO WERYFIKACJA NIE BĘDZIE GWARANTOWANA W TERMINIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI I REGULAMINEM OWG.


Równoległe reklamacje można zgłaszać na stronie somfy.wchmurze.eu. Pod wskazanym adresem można na bieżąco śledzić statusy każdego zgłoszenia. W celu uzyskania indywidualnych danych dostępowych do platformy prosimy o kontakt z **Działem Serwisu**.

PROCES REKLAMACJI LOGISTYCZNYCH

Jeżeli towar, który zamówiłeś w Somfy Sp. z o.o.:

- jest uszkodzony,
- jest nadwyżką towaru,
- brakiem w dostawie,
- nie był przez Ciebie zamówiony,
- jest niekompletnym zestawem,
- jest niezgodny z innego powodu, który opiszesz.

MASZ PRAWO DO REKLAMACJI W CIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH OD DATY OTRZYMANIA TOWARU



REKLAMACJA BEZ WYPEŁNIONEGO FORMULARZA REKLAMACJI LOGISTYCZNYCH NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA

Formularz reklamacji logistycznej w formie interaktywnej znajduje się w elektronicznym cenniku, który otrzymacie Państwo w osobnej korespondencji, oraz na stronie somfybiznes.pl.

Złóż reklamację on-line!

1. LOGOWANIE

Zaloguj się na stronie <http://somfy.wchmurze.eu/>. W celu otrzymania danych do logowania prosimy o kontakt z **Działem Serwisu** pod adresem email_serwis_pl@somfy.com.

Login:

Hasło:

Zaloguj >>

2. UZUPEŁNIJ POLA

Otwórz zakładkę „Nowa Reklamacja” i uzupełnij **obowiązkowe pola**:

- a) numer klienta, nazwa klienta, dane adresowe,
- b) numer elementu (wyszukiwanie po opisie), opisz problem w polu "Uwagi",
- c) podaj datę lub numer faktury.

a)

Nowa reklamacja

Numer klienta

Nazwa klienta

b)

Numer elementu

c)

Uwagi

Numer faktury

Data faktury

Uzupełnij dodatkowe pola

Wyślij >>

3. WYŚLIJ FORMULARZ

Wyślij wiadomość na adres serwis_pl@somfy.com z informacją o gabarycie przesyłki. **Dział Serwisu** zleci odbiór przesyłki firmie przewozowej, kurier przyjedzie w umówionym terminie z wypełnionym listem przewozowym.

Somfy Expert 2020



CZYM WYRÓŻNIA SIĘ SOMFY EXPERT?



Jest rekomendowany przez Somfy na stronie somfy.pl



Wyróżnia się wszechstronną wiedzą o rozwiązaniach Somfy



Doradza w wyborze rozwiązań Smart Home Somfy, dopasowując je do potrzeb klienta



Świadczy usługi na najwyższym poziomie profesjonalizmu

CO ZYSKUJE SOMFY EXPERT?

Informacja o punkcie sprzedaży na stronie somfy.pl, którą rocznie odwiedza ponad 50 tys. użytkowników

Możliwość udziału w dedykowanych promocjach sprzedażowych na preferencyjnych warunkach

Darmowe szkolenia produktowe

Usługa serwisowa SOS dla Somfy Expertów na preferencyjnych zasadach

Udział w programach Somfy: Lead Management i Somfy Assistance, czyli pozyskiwanie nowych klientów indywidualnych. W przypadku programu Lead Management – preferencyjne warunki cenowe dla Somfy Expert!

Pakiet startowy materiałów marketingowych, w skład którego wchodzi: jeden podświetlony kaseton z logo Somfy Expert do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego, dwie naklejki na auto firmowe, jeden multimedialny stojak do prezentacji centrali TaHoma® Premium oraz jeden dispenser na ulotki. Każdemu Somfy Expertowi przysługuje jeden pakiet startowy bezpłatnie

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE SOMFY EXPERT

- 1 **Obowiązkowy udział w szkoleniach technicznych i produktowych oraz prezentacjach nowości Somfy:**
 - raz w roku szkolenie obowiązkowe: Smart Home i szkolenie z grupy produktów, w których Somfy Expert jest specjalistą.
- 2 **Promocja w salonie sprzedaży rozwiązań Somfy poprzez prezentację:**
 - logo Somfy na zewnątrz i/lub wewnątrz,
 - informacji i materiałów promocyjnych o flagowych produktach TaHoma® Premium i/lub Connexoon oraz technologii io-homecontrol®,
 - korzyści z automatyki domowej i rozwiązań smart dla klientów indywidualnych,
 - kompleksowej oferty produktów Somfy dla domu w wersji smart (w połączeniu z odpowiednią ekspozycją produktów),
 - Somfy jest jedyną firmą z obszaru Smart Home prezentowaną w salonie.
- 3 **Promocja rozwiązań Somfy na stronie www:**
 - oferta Somfy, ekspozycja logo Somfy i Somfy Expert,
 - Somfy jest jedyną firmą z obszaru Smart Home prezentowaną na stronie www Somfy Experta.
- 4 **Wyrażenie zgody na udział w badaniach przeprowadzanych na zlecenie Somfy:**
 - badania „Satysfakcji klienta” i „Tajemniczy klient”.
- 5 **Udział w promocjach sprzedażowych Somfy zgodnie z regulaminem i zasadami promocji, m.in. promowanej w ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej:**
 - 51% ekspozycji (automatyki) powinny stanowić produkty Somfy. O szczegóły programu zapytaj swojego przedstawiciela handlowego lub sprawdź na stronie somfybiznes.pl.



Nowość w programie Somfy Expert 2020

SPECJALNE SZKOLENIA Z TECHNIK SPRZEDAŻY

Skorzystaj z wyjątkowej oferty szkoleń dla Somfy Expertów, by rozwijać siłę i skuteczność zespołów sprzedażowych!



Jak wykorzystywać nowoczesne
techniki sprzedażowe?



Jak skutecznie realizować działania
sprzedażowe produktów premium?



Jak efektywnie negocjować
i przygotować oferty nie do odrzucenia?

Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie podczas szkolenia sprzedażowego z renomowanymi ekspertami i trenerami biznesu.

Specjalnie dla Somfy Expertów

– dwudniowe szkolenie w formie warsztatowej w Warszawie lub Niepołomicach GRATIS!

ZASADY ZGŁOSZENIA:

Dwudniowe szkolenie
w grupach 20-osobowych

Każda firma może zgłosić
jednego pracownika na
jedno wybrane szkolenie
sprzedażowe **w ciągu roku**

Decyduje **kolejność**
zgłoszeń

Rezerwacja i **opłata noclegu**
we własnym zakresie

Somfy **gwarantuje**
uczestnikom materiały
szkoleniowe i całodzienne
wyżywienie

Link do rejestracji na szkolenia
będzie dostępny
w **lutym 2020**

O terminach, szczegółowym programie poinformujemy w odrębnej korespondencji.

Coroczne spotkania dla uczestników programu Somfy Expert

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w 2020 r. proponujemy cykl dwudniowych spotkań regionalnych, które odbędą się w czterech lokalizacjach na terenie Polski w lutym i marcu 2020 r. Informację o terminach i szczegóły organizacyjne prześlemy w odrębnej korespondencji.

Na III Konwent Somfy Expert zaprosimy Państwa już w 2021 roku.

Szkolenie nr 1 z AlFianco Partners:



Roman Kawczyn

Handlowiec i Manager Działów Sprzedaży, Marketingu i Szkoleń. Charyzmatyczny lider i mówca. Ekspert TVP, TVN CNBC oraz TVN BiŚ. Autor i współautor trzech książek (Pragnę, Techniki Obrony Ceny i Pierwsze skrzypce) oraz audio CD (Emocjonalna Prezentacja Oferty, Psychotechniki w przyjęciu Reklamacji, Storytelling, Prawda i Charyzma, Strategie efektywności Sprzedażowej).

Adam Szaran

Manager sprzedaży i handlowiec w obszarze usług dla biznesu i finansów. Ekspert TVN BiŚ oraz DD TVN. Wykładał w Akademii Telewizyjnej TVP, prowadził audycje tematyczne w lokalnych rozgłośniach radiowych. Dyplomowany coach i trener biznesu ze specjalizacją w zakresie wsparcia i optymalizacji sprzedaży.

Szkolenie nr 2 z Jakubem Cyranem



Praktyk sprzedaży i przedsiębiorca. Nie przepracował jednego dnia na etacie. Od 16 roku życia samodzielny finansowo. Popelniał pewnie wszystkie możliwe błędy przy prowadzeniu firm. Mnóstwo praktycznego doświadczenia + około 400 przeczytanych książek. Dzisiaj pomaga budować i remontować działy sprzedaży, ponieważ wie, gdzie są newralgiczne miejsca, w których popełnia się błędy. Wielokrotnie otrzymywał nagrody zarówno dla swoich firm (Innowacja roku, Narzędzie generujące sprzedaż), jak dla siebie (szczególny wkład na rzecz rozwoju rynku, wystąpienia na największych konferencjach). Pozyskał ponad 1300 klientów, prowadził projekty w kilkudziesięciu firmach. Pracował dla Google, Allegro, Microsoft.

Katalog materiałów marketingowych



TABLICA

350 zł

250 zł

cena regularna

Somfy Expert

Nie zawiera produktów.

Tablica pod wideodomofon o wymiarach 660 mm x 960 mm

Na tablicy można umieścić realne produkty.



STAND ACCESS PRO

1885 zł cena regularna

1150 zł **Somfy Expert**

Nie zawiera produktów.
Stand Access o wymiarach
130 cm szer. x 200 cm wys. x 60 cm gł.



STAND SOMFY ONE+

250 zł cena regularna

150 zł **Somfy Expert**

Nie zawiera produktów.
Stand Somfy One Plus o wymiarach
40 cm szer. x 35 cm wys. x 35 cm gł.



PODŚWIETLANY STOJAK POD TAHOMĘ®

950 zł cena regularna

0 zł **Somfy Expert (1 szt.)**

Podświetlony stojak pod Tahomę® o wymiarach
115 cm wys. x 25 cm szer. x 40 cm gł.
Stojak przygotowany pod tablet (Huawei MediaPad T3 8, KOB-L09)



FLAGA + TORBA + STOJAK

250 zł cena regularna

150 zł **Somfy Expert**

Flaga wysokość 300 cm (flaga plus maszt).

ULOTKOWNIK A4 / 2XA5: ROLETY,
INTELIŻENTNY DOM LUB BRAMY

96 zł/1 szt. cena regularna

0 zł **Somfy Expert (1 szt.)**

Ulotkownik o wymiarach 40 cm szer. x 33 cm wys. x 15 cm gł.



KASETON PODŚWIETLANY

370 zł cena regularna

0 zł **Somfy Expert (1 szt.)**

Podświetlany kaseton jednostronny o wymiarach
590 mm szer. x 490 mm wys. i dwustronny o wymiarach
740 mm szer. (590 mm plus 150 mm ramię) x 490 mm wys.
Dla Somfy Expertów dostępny jest również podświetlany kaseton
jednostronny lub dwustronny z logotypem programu Somfy Expert.

Obietnica logistyczna Somfy



Zamówienia złożone drogą mailową na adres zamowienia@somfy.com do godz. 12.00 danego dnia roboczego są wprowadzane do systemu tego samego dnia.

Zamówienia przysłane po godz. 12.00 danego dnia roboczego wprowadzane są do systemu następnego dnia roboczego.

Dostawy są realizowane z Centrum Dystrybucyjnego w Niepołomicach w poniższych terminach, licząc od dnia przyjęcia zamówienia:

- dla paczek do 48 godzin (2 dni robocze),
- dla palet do 72 godzin (3 dni robocze),

pod warunkiem, że **wprowadzone zamówienia są wolne od blokad związanych z płatnościami klienta oraz zamówiony towar jest dostępny.**

W przypadku braku adresu dostawy w zamówieniu, przesyłka zostanie dostarczona na adres Państwa siedziby.

BEZPŁATNA DOSTAWA NA ADRES PODANY W ZAMÓWIENIU OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 5000 ZŁ NETTO I DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH WYMIAR W ŻADNEJ PŁASZCZYŹNIE NIE PRZEKRACZA 2 M.

CENNIK DOSTAWY (STANDARDOWE WYMIARY I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA MNIEJSZA NIŻ 5000 ZŁ NETTO):

- paczka do 30 kg – 25 zł netto (przekroczenie wagi 30 kg skutkuje naliczeniem kosztu kolejnej paczki),
- paleta do 300 kg – 150 zł netto,
- wysyłka za pobraniem – dodatkowe 5 zł netto do ceny przesyłki.

W przypadku dłużycy (szyny i karnisze) powyżej 2 m zamówienia będą procesowane odrębnie – koszt dostawy ponosi odbiorca.

CENNIK DOSTAWY DŁUŻYCY:

- 1 paczka max 4 szt. szyn do 3 m – 25 zł netto,
- 1 paleta od 30 do 89 szt. szyn do 3,5 m – 350 zł netto,
- 1 paleta powyżej 90 szt. szyn – transport gratis*.

* Termin dostawy ustalany indywidualnie

Cennik i termin dostaw dłużycy powyżej 3,5 m jest ustalany indywidualnie.

Koszt transportu w pozostałych przypadkach obowiązuje wg cennika spedytora lub według indywidualnych ustaleń.

Usługi Serwisowe Somfy

Somfy Services to usługi diagnozy, naprawy oraz programowania produktów Somfy dla wszystkich klientów, którzy potrzebują pomocy związanej z konfiguracją, użytkowaniem lub awariami:

- niezależnie od problemu: związanego z samym produktem Somfy lub użytkowaniem danego rozwiązania,
- niezależnie od miejsca zakupu i instalacji: zakup od Somfy, innego Partnera lub w markecie DIY czy internecie,
- niezależnie od daty zakupu: w trakcie lub po upływie okresu gwarancji.



ASSISTANCE

	SOMFY ASSISTANCE	SOMFY SOS	SERWIS GWARANCYJNY
DLA KOGO?	Klient indywidualny	Klient biznesowy	Klient indywidualny i biznesowy
PŁATNE	TAK	TAK	Naprawy gwarancyjne są bezpłatne
RODZAJ FORMULARZA	Zgłoszenie przez somfy.pl / zakładka Assistance	Formularz zlecenia usługi serwisowej SOS	Formularz zgłoszenia reklamacyjnego
CENY	Wg stawki dla klienta indywidualnego	349,00 zł netto za pierwszą godzinę i dojazd 149,00 zł netto za każdą kolejną rozpoczętą godzinę	Naprawy gwarancyjne są bezpłatne
RODZAJ USŁUGI	Diagnoza z możliwością naprawy	Diagnoza z możliwością naprawy	Naprawa / wymiana produktów Somfy w ramach gwarancji
MIEJSCE	Miejsce użytkowania (wyjazd)	Miejsce użytkowania (wyjazd)	Centrum Serwisowe

Dostęp do domu

NAPĘDY DO BRAM WJAZDOWYCH



Praktyczne i niezawodne napędy do przesuwnych i skrzydłowych bram wjazdowych. Szeroka gama kompatybilnych akcesoriów i możliwość konfiguracji wielu parametrów ruchu gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkownika bramy w każdych warunkach.



Elixo 500 3S io
Nr ref. 1216507 | str. 82



Elixo Smart io
Nr ref. 1216531 | str. 82



Axovia 3S io
Nr ref. 1216597 | str. 83



Ixengo L 24V io
Nr ref. 1216558 | str. 82



NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH



Napędy do bram garażowych Somfy cechują się wyjątkową ergonomią. Umożliwiają łatwe przeprowadzenie 3-etapowego montażu (okablowanie, ustawienie, programowanie) oraz dostosowanie instalacji indywidualnie do potrzeb użytkownika.



Dexxo Smart io
Nr ref. 1240375 | str. 81



Dexxo Pro 1000 io
Nr ref. 1216325 | str. 81

WIDEOMOFONY

Wielofunkcyjne wideodomofony umożliwiają kompleksowe zarządzanie bramami, elektrozamkiem furtki i innymi urządzeniami Somfy bez wychodzenia z domu. Duży kolorowy wyświetlacz, szerokokątna kamera wyposażona w diody LED na podczerwień czy zapisywanie zdjęć to tylko niektóre cechy gwarantujące intuicyjne zarządzanie systemem i najwyższy poziom bezpieczeństwa.



N V100+
Nr ref. 1870535 | str. 86



N V500 PRO io
Nr ref. 1870703 | str. 86



DOORLOCK



Somfy
Keys



Google Play



App Store

Zamek DoorLock Nr ref. 1870631 | str. 88

+ Czytnik kart magnetyczny z klawiaturą

Nr ref. 1870669 | str. 88

Zamek DoorLock z bramką internetową umożliwia zarządzanie dostępem do domu zdalnie za pomocą smartfona z dowolnego miejsca na świecie.

Dzięki czytnikowi kart magnetycznych z klawiaturą każdy użytkownik zamka DoorLock może wybrać alternatywny, preferowany sposób dostępu: brelok, kartę magnetyczną, bransoletkę i/lub kod numeryczny.

CENTRALA I STEROWNIKI



Keygo io

Nr ref. 1841134 | str. 85

Szybkie, praktyczne i komfortowe sterowanie nawet czterema urządzeniami w technologii radiowej io-homecontrol®.



Metalowa
klawiatura radiowa io

Nr ref. 1841207 | str. 85

Naścienne, bezprzewodowe urządzenie sterujące z szyfrowanym dostępem.

Connexoon Access

Nr ref. 1811429 | str. 40

Centrala Smart Home, która umożliwia manualne lub automatyczne (funkcja geolokalizacji) sterowanie bramami i alarmem za pomocą smartfona.



Google Play



App Store

Smart Home

CENTRALA SMART HOME

TaHoma® DIN Rail instalowana w skrzynce elektrycznej na szynie DIN to doskonale zaprojektowane rozwiązanie, które umożliwia komunikację urządzeń i budowę systemu smart w mieszkaniu. Centrala jest kompatybilna ze wszystkimi produktami marki Somfy oraz wybranymi urządzeniami wiodących producentów na rynku.



Google Play



App Store

N TaHoma® DIN Rail
Nr ref. 1811688
| str. 40

N Moduł WiFi
Nr ref. 1811691
Moduł Z-Wave
Nr ref. 1811692
Moduł RTS
Nr ref. 1811693
Moduł EnOcean
Nr ref. 1811694
| str. 40



OŚWIETLENIE



Gama produktów do zarządzania oświetleniem i małymi urządzeniami elektrycznymi to bezwzględny sposób na unowocześnienie istniejącego, przewodowego wyposażenia w mieszkaniu na urządzenia smart zdalnie sterowane przez Internet. Te proste rozwiązania umożliwiają dodanie kolejnych elementów do systemu Smart Home i wprowadzają komfort oraz wygodę użytkowania sprzętów domowych.



Odbiornik wł./wył. IZYMO io
Nr ref. 1822650 | str. 47



Nadajnik IZYMO io
Nr ref. 1822628 | str. 47



Smoove Lighting io
Nr ref. 1822651 | str. 47



Plug io
Nr ref. 1822617 | str. 47



OGRZEWANIE



Connected termostat i głowica termostatyczna to innowacyjne, wielofunkcyjne urządzenia przeznaczone do kompleksowego zarządzania ogrzewaniem w domu zdalnie przez Internet. Dostosowują się do trybu życia użytkownika, zapewniając komfort ciepły, jednocześnie zmniejszając zużycie energii grzewczej.



Connected termostat



Google Play



App Store



Connected termostat
Nr ref. 1870447 | str. 88



N Głowica / zawór termostatyczny io
Nr ref. 1870508 | str. 88

STEROWNIKI I AKCESORIA



TaHoma® Scenario Player
Nr ref. 1824035 | str. 44

Scenario Player dla TaHoma® jest naściennym, bezprzewodowym sterownikiem, za pomocą którego użytkownik może uruchamiać scenariusze bez potrzeby łączenia się z interfejsem TaHoma®.



N Czujnik otwarcia - slim opening detector io
Nr ref. 1811638 | str. 44

Niewidoczny czujnik otwarcia okna z dwukierunkową komunikacją radiową io-homecontrol® zabezpiecza dom przed włamaniem i daje więcej możliwości w zarządzaniu systemem Smart Home.



Nina io
Nr ref. 1805251 | str. 45

Nina umożliwia spersonalizowane, wyjątkowo komfortowe, zdalne zarządzanie pojedynczymi urządzeniami lub grupami produktów za pomocą ekranu dotykowego w sposób prosty i intuicyjny.



N Smooove origin 2/4 io
Nr ref. 1800204 | str. 46

Nowe, bezprzewodowe, 2 i 4-kanalowe nadajniki naścienne umożliwiają sterowanie jednym urządzeniem lub grupą produktów Somfy w technologii io-homecontrol®.

Somfy Protect

KAMERA I ALARM ALL-IN-ONE

Somfy One+ to kompletne, rewolucyjne rozwiązanie all-in-one przeznaczone do kompleksowego zabezpieczenia domu. Urządzenie jest wyposażone w najlepszą w swojej klasie kamerę Full HD, syrenę alarmową emitującą dźwięk o natężeniu 90 dB, pełne zasilanie rezerwowe oraz posiada akcesoria w zestawie. Somfy One+ dba również o prywatność – zautomatyzowana przesłona zakryje obiektyw, gdy mieszkańcy są w domu.



Somfy One+
Nr ref. 1870388
| str. 86



AKCESORIA



IntelliTAG™
Nr ref. 1870382 | str. 86

Wykorzystuje opatentowaną technologię, wykrywając pierwsze oznaki włamania ZANIM do niego dojdzie. Zidentyfikuje nie tylko otwarcie okien i drzwi, lecz także nietypowe drgania, takie jak próby wymuszonego otwarcia (wiertło, łom itp.).



Key Fob
Nr ref. 1870384 | str. 86

Wielofunkcyjny klucz zbliżeniowy Key Fob to prostota, funkcjonalność i bezpieczeństwo w postaci małego breloka. Uzbraja i rozbraja alarm, identyfikuje użytkowników oraz ma możliwość aktywacji dodatkowych trybów. To komfortowe rozwiązanie dla każdego użytkownika systemu Somfy Protect.



Zewnętrzna syrena alarmowa
Nr ref. 1870386 | str. 86

W momencie wykrycia próby włamania przez system, syrena zewnętrzna emituje głośny dźwięk o natężeniu 112 dB oraz jasne sygnały świetlne. Dzięki temu może zapobiec włamaniu ZANIM do niego dojdzie, a także informuje sąsiadów o zaistniałym zagrożeniu.



Somfy Protect




Google Play



App Store

KAMERY BEZPIECZEŃSTWA

Kamery bezpieczeństwa Somfy gwarantują najwyższy poziom ochrony, wykorzystując czujnik ruchu typu Smart i przesyłając alerty w czasie rzeczywistym. Najlepsza w swojej klasie kamera full HD, dwukierunkowa komunikacja głosowa i wiele innych unikalnych funkcjonalności umożliwiają monitorowanie domu lub sytuacji wokół wybranej nieruchomości w każdych warunkach.


Kamera wewnętrzna  Kamera zewnętrzna
Nr ref. 1870394 | str. 86 Nr ref. 1870396 | str. 88



Wewnętrzna syrena alarmowa
Nr ref. 1870389 | str. 86

Wewnętrzna syrena alarmowa zniechęca intruza do wejścia - w momencie wykrycia próby włamania emituje głośny dźwięk o natężeniu 110 dB.



 **Czujnik dymu**
Nr ref. 1870289 | str. 86

Bezprzewodowy czujnik dymu zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom. W przypadku pojawienia się zagrożenia czujnik włącza głośny alarm dźwiękowy, informując o zagrożeniu.



Wewnętrzny czujnik ruchu
Nr ref. 1870385 | str. 86

Wewnętrzny czujnik ruchu to idealnie uzupełnienie systemu ochrony Somfy Protect. Urządzenie wykrywa i analizuje ruch - w momencie identyfikacji włamania alarm zostanie włączony, a użytkownik natychmiast otrzyma powiadomienie na smartfona.

Taras i otoczenie

PERGOLE



Zakres napędów Pergola io to pewne, komfortowe i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania osłonami na pergolach. W zależności od modelu i potrzeb użytkownika, napęd może rozwijać dach pergoli lub sterować nachyleniem lamelami dachu.



Centrala sterująca napędem Pergola TILT io
Nr ref. 1822538 | str. 24



Pergola 50/60 io
Nr ref. 1041854 | str. 43

N Pergola Tilt 24V io
300 mm
Nr ref. 1240262 | str. 43



CENTRALA I CZUJNIKI



LED Receiver io
Nr ref. 1822611 | str. 47

LED Receiver io oferuje szereg funkcjonalności umożliwiających kompleksowe sterowanie systemem oświetlenia LED wedle indywidualnych potrzeb. Odbiornik jest przeznaczony do wbudowania w markizy lub pergole.



Eolis 3D WireFree io
- wstrząsowy czujnik wiatru
Nr ref. 9016355 | str. 46

Bezprzewodowy czujnik działający w trzech osiach ruchu. Zapewnia automatyczne składanie się markiz po wykryciu ich drgań spowodowanych zbyt silnym wiatrem, chroniąc osłonę przed zniszczeniem.



Ondeis 230V
Nr ref. 9016345 | str. 71

Umożliwia automatyczne sterowanie osłonami w zależności od intensywności opadów deszczu lub śniegu.



MARKIZY



Praktyczne napędy umożliwiające automatyzację różnego rodzaju markiz. Posiadają funkcje ochrony osłony oraz możliwość regulacji naprężenia materiału, dzięki czemu przedłużają żywotność instalacji.

N Sunea 50 CSI io
Nr ref. 1113268 | str. 42



Soliris 230V io
Nr ref. 1870531 | str. 46

Radiowy układ automatyki słoneczno-wiatrowej. W zależności od intensywności nasłonecznienia lub siły wiatru, sterownik powoduje zwinięcie lub rozwinięcie osłony.



Connexoon Terrace
Nr ref. 1811429 | str. 40

System Smart Home przeznaczony do zarządzania napędami do markiz i pergol oraz oświetleniem. Za pomocą jednego kliknięcia na smartfonie użytkownik może sterować urządzeniem lub wywołać zapisany scenariusz, stwarzając idealną atmosferę na wieczorne spotkanie z rodziną i przyjaciółmi.



Google Play




App Store

Oświetlenie wewnętrzne

WEWNĘTRZNE ROLETY MATERIAŁOWE



Bez potrzeby doprowadzania okablowania i kucia ścian. Nowe, bezprzewodowe rozwiązania do rolet materiałowych doskonale sprawdzą się w już gotowych projektach i wszędzie tam, gdzie jest niewiele miejsca na montaż napędu.



N Sonesse 30 ULTRA WF RTS
z wbudowaną baterią LI-ION
Nr ref. 1003311 | str. 63



N Roll Up 24 WF RTS Li-ION
Nr ref. 1240279 | str. 64



ZASŁONY

Eleganckie, dyskretne i ciche napędy do automatyzacji zasłon. Występują w wersji zasilanej przewodowo lub bateryjnie – w zależności od potrzeb. Doskonale komponują się z każdym wystrojem wnętrza i umożliwiają komfortowe sterowanie osłoną.



N Movelite WireFree 35 RTS
Nr ref. 1240365 | str. 61



Glydea ULTRA
Nr ref. 1003161 | str. 62



ŻALUZJE WEWNĘTRZNE



Szeroki zakres napędów do automatyzacji różnego rodzaju żaluzji. Umożliwiają kompleksowe sterowanie osłoną i nachyleniem lamel oraz posiadają funkcję pozycji komfortowej, gwarantując maksymalny komfort użytkownika.

N Tilt & Lift 25 RTS
CENTRAL
Nr ref. 1003293 | str. 65



N Tilt only 50 RTS Central
Nr ref. 1240276 | str. 64



N Sonesse 40 RTS
Nr ref. 1001574 | str. 62



CENTRALA I STEROWNIKI



Smoove 1 RTS
Nr ref. 1810881 | str. 72

Bezprzewodowy sterownik ścienny przeznaczony do sterowania produktami Somfy w technologii RTS.



Thermosunis Indoor WireFree RTS - radiowy czujnik słoneczny i temperatury
Nr ref. 9013708 | str. 73

Wewnętrzny, bezprzewodowy czujnik do automatycznego sterowania osłonami wewnętrznymi w zależności od temperatury i poziomu nasłonecznienia.



Situ 1/5 Var RTS
N Nr ref. 1811608 | str. 73

Jedno- i pięciokanałowe piloty do komfortowego zarządzania urządzeniem lub grupą produktów Somfy w technologii RTS. Dodatkowo, opatentowany regulator umożliwia precyzyjne sterowanie kątem nachylenia lamel oraz natężeniem światła.



Connexoon Window RTS
Nr ref. 1811589 | str. 40

System Smart Home umożliwiający sterowanie napędami w technologii radiowej RTS zdalnie za pomocą smartfona.

Ostony zewnętrzne

ROLETY



Napędy do rolet zaprojektowane w celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkownika oraz uproszczenia procesu regulacji dla instalatora.




RS100 io WT - hybryda | Oximo 50 io
 Nr ref. 1033339 | str. 41 | Nr ref. 1032700 | str. 41



SCREENY




Napędy przeznaczone do automatyzacji różnego rodzaju screenów. Posiadają funkcje detekcji przeszkód, luzowania napiętego materiału i regulacji stopnia naprężenia, zapewniając bezpieczeństwo i komfort użytkownika.



Sunilus SCR io | Maestria+ 50 io
 Nr ref. 1032959 | str. 41 | Nr ref. 1110271 | str. 43

ENERGIA SŁONECZNA

Autonomiczny zestaw napędowy z panelem fotowoltaicznym to połączenie komfortowego sterowania osłonami z wykorzystaniem odnawialnej energii słonecznej.



N Sunea 40 | Oximo 40
 WireFree RTS | WireFree RTS II
 Nr ref. 1025054 | str. 49 | Nr ref. 1025197 | str. 48



ŻALUZJE FASADOWE




Nowoczesny, cichy i trwały napęd do żaluzji fasadowych. Dzięki funkcjom detekcji oblodzenia i przeszkód J4 Protect chroni osłonę przed uszkodzeniem, w ten sposób wydłużając jej żywotność.



J4 io PROTECT
Nr ref. 1210679 | str. 43

J4 WT PROTECT
Nr ref. 1210706 | str. 60

STEROWNIKI



N Inis 80 x 80 p/t
(z podtrzymaniem)

Nr ref. 1800513 | str. 71

N Smoove Duo WT
(z podtrzymaniem)

Nr ref. 1800506 | str. 71

Sterowniki przewodowe przeznaczone do zarządzania osłonami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nowy, dyskretny design świetnie integruje się ze ścianą, co sprawia, że przełączniki doskonale wkomponują się do każdego wnętrza.



Situo 1/5 io II
Situo 1/5 Var io II

Nr ref. 1870312 | str. 45

Nowe piloty Situo io II oferują możliwość sterowania jednym lub kilkoma urządzeniami w technologii io-homecontrol®, takimi jak: rolety, żaluzje, markizy, a nawet oświetlenie i ogrzewanie. Ponadczasowy, estetyczny wygląd oraz dostępność czterech różnych kolorów wykończenia sprawiają, że pilot idealnie wkomponuje się w każde wnętrze.



Sunis WireFree II io
- czujnik słoneczny

Nr ref. 1818285 | str. 46

Czujnik umożliwia automatyczne sterowanie osłonami w zależności od stopnia nasłonecznienia. Dzięki temu w domu zachowany jest komfort ciepły przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów ogrzewania i klimatyzacji.

Gwarancja Somfy

jako dowód naszego zaangażowania w jakość tworzonych produktów

W Somfy jednym z kluczowych priorytetów strategii jest zadowolenie naszych klientów B2B i B2C. W centrum tej strategii, jakość naszych produktów i usług oznacza, że możemy stale ulepszać oferowane przez nas produkty.

NOWE WARUNKI GWARANCJI OD 1 STYCZNIA 2020



Gwarancja STANDARD wydłuża się do 5 lat

Standardowa 5-letnia gwarancja na rozwiązania marki Somfy (napędy, akcesoria, automatyka, sterowanie i rozwiązania Smart Home) do rolet i okiennic, osłon wewnętrznych / zewnętrznych, pergoli, zasłon, produktów z grupy bezpieczeństwo (systemy alarmowe i kamery), bramy garażowe i zintegrowane systemy napędowe Invisio do bram wjazdowych.



ROZSZERZONA gwarancja wzrasta do 7 lat

- Napędy do rolet S&SO RS 100.
- Napędy solarne do rolet Oximo WireFree RTS wraz z baterią i panelem fotowoltaicznym.



GWARANCJA OGRANICZONA

- Wszystkie napędy do bram wjazdowych marki Somfy, centrale sterujące, zestawy bram wjazdowych i akumulatory do napędów przeznaczonych do okiennic.



- Akumulator do bezprzewodowych napędów Somfy do osłon wewnętrznych i zasłon.

Gwarancje te są uwzględnione w ramach naszych ogólnych warunków gwarancji. Nie wpływają na akcesoria i produkty innych firm.



somfy®

GR. 1

TaHoma®



NR REF.	STEROWANIE DOMEM PRZEZ INTERNET W SYSTEMACH io-homecontrol®, RTS, RTDS	CENA
TaHoma® PREMIUM - CENTRALA ZDALNEGO STEROWANIA DOMEM PRZEZ INTERNET		
1811478	TaHoma® Premium - Centralna jednostka sterująca do io, RTS, RTD, RTDS	1 060,00 zł
1811480	TaHoma® Premium Base - Baza bezpieczeństwa do TaHoma® Premium z syreną alarmową 85 dB i baterią Li-Po 2400 mAh	900,00 zł
1811688	TaHoma® DIN Rail - Centralna jednostka sterująca montowana na szynie DIN z modulem io***	N 1 798,00 zł
1811689	TaHoma® DIN Rail PACK WF - Centralna jednostka sterująca montowana na szynie DIN z modulem io i WiFi***	N 2 410,00 zł
1811691	Moduł WiFi do TaHoma® DIN Rail***	N 644,00 zł
1811692	Moduł Z-Wave do TaHoma® DIN Rail***	N 644,00 zł
1811693	Moduł RTS do TaHoma® DIN Rail***	N 644,00 zł
1811694	Moduł EnOcean do TaHoma® DIN Rail***	N 644,00 zł
	Usługa instalacji i programowania TaHoma® lub Connexoon* (*cena nie obejmuje kosztów dojazdu i nie podlega rabatowaniu)	399,00 zł

GR. 2

Connexoon



NR REF.	STEROWANIE DOMEM PRZEZ INTERNET W SYSTEMACH io-homecontrol®, RTS, RTDS	CENA
CONNEXOON BOX - CENTRALKA ZDALNEGO STEROWANIA APLIKACJAMI (WINDOW, TERRACE, ACCESS) PRZEZ INTERNET		
1811429	Connexoon box io - 1 aplikacja do wyboru: Window, Terrace, Access	600,00 zł
1811465	Connexoon box io - 2 aplikacje: Window & Access	688,00 zł
1811540	Connexoon box io - 2 aplikacje: Window & Terrace	688,00 zł
1811589	Connexoon Window RTS	638,00 zł

TaHoma® DIN Rail + moduły

TaHoma® DIN Rail instalowana na szynie DIN to doskonale zaprojektowane rozwiązanie, które umożliwia komunikację urządzeń i budowę systemu Smart Home. Centrala jest kompatybilna ze wszystkimi produktami marki Somfy oraz wybranymi urządzeniami wiodących producentów na rynku.

- komfortowe sterowanie podłączonymi urządzeniami zdalnie za pomocą smartfona poprzez darmową aplikację dostępną na urządzenia Android oraz iOS,
- kontrola statusu urządzeń w czasie rzeczywistym,
- możliwość tworzenia scenariuszy, scenariuszy smart oraz harmonogramów tygodniowych,
- w zależności od potrzeb istnieje możliwość rozbudowy zakresu funkcjonalności systemu, dodając moduł(y): WiFi, Z-Wave, RTS, EnOcean,
- kompatybilność ze sterowaniem głosowym



***Termin dostawy ustalany indywidualnie
Podane ceny są cenami netto

GR. 3

Napędy io-homecontrol®



NR REF.	io-homecontrol® - NAPĘDY DO ROLET	CENA
OXIMO io - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA		
1030116	Oximo 40 io 4/16	859,00 zł
1038015	Oximo 40 io 9/16	926,00 zł
1039948	Oximo 40 io 13/10	965,00 zł
1032700	Oximo 50 io 6/17	773,00 zł
1130334	Oximo 50 S Auto io 6/17 - krótki, tylko 375 mm	895,00 zł
1037686	Oximo 50 io 10/17	845,00 zł
1039589	Oximo 50 io 15/17	900,00 zł
1041627	Oximo 50 io 20/17	1 025,00 zł
1045513	Oximo 50 io 30/17	1 132,00 zł
1049605	Oximo 50 io 40/17	1 276,00 zł
RS100 io - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA ORAZ ZMIANĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ		
1033335	RS100 io 6/17 VVF 3 m	811,00 zł
1033336	RS100 io 10/17 VVF 3 m	878,00 zł
1033337	RS100 io 15/17 VVF 3 m	929,00 zł
1033338	RS100 io 20/17 VVF 3 m	990,00 zł
RS100 io i WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA ORAZ ZMIANĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ. STEROWANIE DROGĄ RADIOWĄ I PRZEZ PRZEŁĄCZNIK PRZEWODOWY		
1033339	RS100 io WT 6/17 VVF 2,5 m - hybryda	837,00 zł
1033340	RS100 io WT 10/17 VVF 2,5 m - hybryda	903,00 zł
1033341	RS100 io WT 15/17 VVF 2,5 m - hybryda	959,00 zł
1033342	RS100 io WT 20/17 VVF 2,5 m - hybryda	1 010,00 zł
ALTUS RS io - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET		
1134061	Altus RS 50 io 6/12 VVF 3 m	620,00 zł
1134062	Altus RS 50 io 10/12 VVF 3 m	661,00 zł
1134063	Altus RS 50 io 20/12 VVF 3 m	751,00 zł
1134064	Altus RS 50 io 30/12 VVF 3 m	812,00 zł
1134065	Altus RS 50 io 40/12 VVF 3 m	876,00 zł
1134066	Altus RS 50 io 50/12 VVF 3 m	956,00 zł
1187012	Altus RS 60 io 55/17 VVF 5 m	1 049,00 zł
1187013	Altus RS 60 io 70/17 VVF 5 m***	1 224,00 zł
1187014	Altus RS 60 io 85/17 VVF 5 m	1 338,00 zł
1187015	Altus RS 60 io 100/12 VVF 5 m***	1 296,00 zł
1187016	Altus RS 60 io 120/12 VVF 5 m***	1 595,00 zł
NR REF.	io-homecontrol® - NAPĘDY DO OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH	CENA
SUNILUS io - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET MATERIAŁOWYCH I TRADYCYJNYCH MARKIZ TARASOWYCH BEZ KASETY		
1032959	Sunilus SCR io 6/17 VVF 5 m	728,00 zł
1037857	Sunilus SCR io 10/17 VVF 5 m	808,00 zł
1039815	Sunilus SCR io 15/17 VVF 5 m	888,00 zł
1045634	Sunilus 50 io 30/17 RRF 3 m	1 067,00 zł

SUNILUS io - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET MATERIAŁOWYCH I TRADYCYJNYCH MARKIZ TARASOWYCH BEZ KASETY

1049728	Sunilus 50 io 40/17 VVF 5 m	1 168,00 zł
1161184	Sunilus 60 io 55/17 VVF 5 m***	1 286,00 zł

SUNEA SCREEN 40 io - UNIWERSALNE NAPĘDY io DO SCREENÓW I MARKIZ

1025120	Sunea Screen 40 io 3/30 VVF 3 m	987,00 zł
1025124	Sunea Screen 40 io 4/16 VVF 3 m	915,00 zł
1025127	Sunea Screen 40 io 9/16 VVF 3 m	980,00 zł
1025131	Sunea Screen 40 io 13/10 VVF 3 m***	985,00 zł

SONESSE 40 io - CICHE NAPĘDY io DO WEWNĘTRZNYCH ROLET MATERIAŁOWYCH

1003222	Sonesse 40 io 1,3/50 VVF 3 m***	1 061,00 zł
1003224	Sonesse 40 io 3/30 VVF 3 m	980,00 zł
1003226	Sonesse 40 io 6/20 VVF 3 m	1 020,00 zł
1240605	Sonesse 40 io 9/12 VVF 3 m**	 1 050,00 zł

SUNEA SCREEN 50 io 17 OBR./MIN. - UNIWERSALNE NAPĘDY io Z DODATKOWYMI FUNKCJAMI DO MARKIZ KASETOWYCH

1110202	Sunea Screen 50 io 6/17 VVF 5 m	845,00 zł
1111152	Sunea Screen 50 io 10/17 VVF 5 m	917,00 zł
1112248	Sunea Screen 50 io 15/17 VVF 5 m	967,00 zł









SUNEA SCREEN 50 io 32 OBR./MIN. - NAPĘDY DO SCREENÓW

1110199	Sunea Screen 50 io 6/32 VVF 5 m***	905,00 zł
1111150	Sunea Screen 50 io 10/32 VVF 5 m***	973,00 zł

SUNEA SCREEN 50 io (OKRĄGŁA GŁOWICA - RH) - NAPĘDY DO SCREENÓW 32 OBR./MIN.

1110197	Sunea Screen 50 io 6/32 RH VVF 5 m***	953,00 zł
1111148	Sunea Screen 50 io 10/32 RH VVF 5 m***	1 019,00 zł

SUNEA 50 CSI io/SUNEA 50 io/SUNEA 60 io UNIWERSALNE NAPĘDY DO MARKIZ

1113267	Sunea 50 CSI io 20/17 VVF 3 m**	 1 423,00 zł
1113268	Sunea 50 CSI io 20/17 RNF 3 m**	 1 439,00 zł
1115271	Sunea 50 CSI io 30/17 VVF 3 m**	 1 530,00 zł
1115272	Sunea 50 CSI io 30/17 RNF 3 m**	 1 546,00 zł
1117286	Sunea 50 CSI io 40/12 VVF 3 m**	 1 567,00 zł
1117287	Sunea 50 CSI io 40/12 RNF 3 m**	 1 583,00 zł
1118213	Sunea 50 CSI io 50/12 VVF 3 m**	 1 656,00 zł
1118214	Sunea 50 CSI io 50/12 RNF 3 m**	 1 672,00 zł
1114235	Sunea 50 io 25/17 VVF 3 m	1 072,00 zł
1115204	Sunea 50 io 30/17 RRF 3 m	1 180,00 zł
1116230	Sunea 50 io 35/17 VVF 3 m	1 234,00 zł
1117224	Sunea 50 io 40/17 VVF 3 m	1 296,00 zł
1118173	Sunea 50 io 50/12 VVF 3 m	1 322,00 zł
1182208	Sunea 60 io 70/17 VVF 5 m***	1 463,00 zł
1183167	Sunea 60 io 85/17 VVF 5 m***	1 596,00 zł
1184102	Sunea 60 io 100/12 VVF 5 m***	1 598,00 zł
1184107	Sunea 60 io 120/12 VVF 5 m***	1 769,00 zł

** Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

PERGOLA io - NAPĘDY io Z DODATKOWYMI FUNKCJAMI DLA PERGOLI



1041854	Pergola 50 io 20/17 VVF 5 m***	1 234,00 zł
1045659	Pergola 50 io 30/17 VVF 5 m***	1 336,00 zł
1049752	Pergola 50 io 40/17 VVF 5 m***	1 322,00 zł
1165176	Pergola 60 io 85/17 VVF 5 m	1 596,00 zł
1166256	Pergola 60 io 100/12 VVF 5 m***	1 598,00 zł
1167193	Pergola 60 io 120/12 VVF 3 m	2 037,00 zł

MAESTRIA+ 50 - UNIWERSALNE NAPĘDY io DO SCREENÓW

1110271	Maestria+ 50 io 6/17 VVF 5 m	821,00 zł
1110274	Maestria+ 50 io 6/32 RH VVF 5 m***	936,00 zł
1110276	Maestria+ 50 io 6/32 VVF 5 m	885,00 zł
1111191	Maestria+ 50 io 10/17 RH VVF 5 m	957,00 zł
1111194	Maestria+ 50 io 10/17 VVF 5 m	890,00 zł
1111196	Maestria+ 50 io 10/32 RH VVF 5 m***	999,00 zł
1111199	Maestria+ 50 io 10/32 VVF 5 m	958,00 zł
1112318	Maestria+ 50 io 15/17 RH VVF 5 m	1 009,00 zł
1112321	Maestria+ 50 io 15/17 VVF 5 m	939,00 zł
1112323	Maestria+ 50 io 15/32 RH VVF 5 m***	1 051,00 zł
1112326	Maestria+ 50 io 15/32 VVF 5 m***	1 009,00 zł
1114280	Maestria+ 50 io 25/17 VVF 5 m	1 040,00 zł
1116287	Maestria+ 50 io 35/17 VVF 5 m***	1 124,00 zł

NR REF.	io-homecontrol® - NAPĘDY SERII J4 DO ŻALUZJI FASADOWYCH	CENA
NAPĘDY J4 io PROTECT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE io DO ŻALUZJI FASADOWYCH Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA W KIERUNKU DO GÓRY		
1210679	J406 6/24 io Protect - napęd radiowy io z detekcją i zintegrowanym odbiornikiem radiowym	982,00 zł
1210680	J410 10/24 io Protect - napęd radiowy io z detekcją i zintegrowanym odbiornikiem radiowym***	1 063,00 zł
1210681	J418 18/24 io Protect - napęd radiowy io z detekcją i zintegrowanym odbiornikiem radiowym***	1 210,00 zł

io-homecontrol® - NAPĘDY LINIOWE DO PERGOLI

1230032	Pergola Tilt 24 V io 150 mm 0°	1 471,00 zł
1230034	Pergola Tilt 24 V io 150 mm 90°***	1 471,00 zł
1240262	Pergola Tilt 24 V io 300 mm 0°**	 1 950,00 zł
1240263	Pergola Tilt 24 V io 300 mm 90°**	 1 950,00 zł
1822538	Centrala sterująca napędem Pergola TILT io	2 334,00 zł

Sunea 50 CSI io

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji markiz kasetowych i bez kasety. Napęd umożliwia awaryjne, ręczne sterowanie osłoną w przypadku braku zasilania.

- napęd pamięta pozycje krańcowe po utracie i przywróceniu zasilania,
- możliwość ręcznego sterowania osłoną w przypadku awarii zasilania,
- trzy poziomy siły domknięcia kasety,
- funkcja „back-realease” pozwala na zmniejszenie naprężenia zwiniętego materiału w kasecie w górnym położeniu krańcowym, co zabezpiecza tkaninę przed uszkodzeniem,
- funkcja „back impulse” powoduje optymalne napięcie tkaniny, aby osłona zawsze prezentowała się idealnie,
- pozycja komfortowa „my”,
- kompatybilny z automatyką słoneczną, wiatrową i deszczową



** Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

GR. 4

Oximo io pakiet i RS100 io pakiet



NR REF.	OXIMO 50 io - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA, WERSJA PAKIETOWA PO 20 SZT.	CENA
10327009	Oximo 50 io 6/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	701,00 zł
11303349	Oximo 50 S Auto io 6/17- krótki, tylko 375 mm (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	814,00 zł
1037689	Oximo 50 io 10/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	769,00 zł
1039612	Oximo 50 io 15/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	816,00 zł
1041626	Oximo 50 io 20/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	897,00 zł
1045517	Oximo 50 io 30/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	991,00 zł
1049608	Oximo 50 io 40/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	1 114,00 zł

NR REF.	RS100 io - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA ORAZ ZMIANĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ, WERSJA PAKIETOWA PO 100 SZT.	CENA
1033343	RS100 io 6/17 VVF 3 m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)***	776,00 zł
1033344	RS100 io 10/17 VVF 3 m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)***	842,00 zł

GR. 5

Sterowania io



NR REF.	HOME AUTOMATION - AKCESORIA DO TaHoma®	CENA
1822303	Thermis Wirefree io - czujnik temperatury do TaHoma®	493,00 zł
1824035	Scenario Player - lokalny wyzwalacz scenariuszy dla TaHoma®	193,00 zł
1824033	TaHoma® EnOcean Module - interfejs urządzeń EnOcean	388,00 zł
1824032	TaHoma® Sensor Module - interfejs czujników alarmowych****	694,00 zł
1822487	Z-WAVE - odbiornik on/off do oświetlenia**/***	335,00 zł
1822488	Z-WAVE - odbiornik z modulacją oświetlenia**	335,00 zł
1822483	Z-WAVE Plug - odbiornik do gniazda zasilającego ~230 V**	294,00 zł
1822485	Z-WAVE Plug - odbiornik do gniazda zasilającego z modulacją oświetlenia ~230 V**	318,00 zł
1822492	Interface Z-Wave USB do TaHoma®	218,00 zł
1822451	io miernik zużycia energii elektrycznej do TaHoma® ***	1 353,00 zł
1811561	Indoor siren io - syrena alarmowa io do TaHoma® ***	480,00 zł
1811479	Remote Control for TaHoma® Premium Base - pilot bezpieczeństwa do TaHoma®	229,00 zł
1811481	Indoor motion sensor TaHoma® - wewnętrzny czujnik ruchu TaHoma®	404,00 zł
1811482	Connected opening sensor TaHoma® - czujnik otwarcia TaHoma®	387,00 zł
1811483	Smoke sensor - czujnik dymu	455,00 zł
1811638	Czujnik otwarcia - slim opening detector io*** 	420,00 zł
1875056	Czujnik otwarcia - biały (drzwi/okno)***	300,00 zł
1875057	Czujnik otwarcia - brązowy (drzwi/okno)***	312,00 zł
1875003	Czujnik ruchu***	500,00 zł
1875004	Czujnik ruchu nie reagujący na zwierzęta domowe***	592,00 zł
1875060	Czujnik ruchu nie reagujący na małe zwierzęta domowe***	582,00 zł
1875058	Czujnik zbitcia szyby biały***	483,00 zł
1875059	Czujnik zbitcia szyby brązowy***	483,00 zł
2400800	Czujnik zaniku zasilania ~230 V****	429,00 zł
2400509	Czujnik rozlanej wody	509,00 zł

NR REF.	NADAJNIKI io	CENA
1805228	Chronis io - programator czasowy tygodniowy	585,00 zł

NR REF.	KOMPUTEROWY PROGRAMATOR INSTALACJI io-homecontrol®	CENA
9017035	Set&Go io - przyrząd uruchomieniowy do instalacji io	796,00 zł
NR REF.	io-homecontrol® - NINA PILOTY STEROWANIA GRUPOWEGO I Z AUTOMATYKĄ CZASOWĄ	CENA
1805251	NiNa io - sterowanie indywidualne i grupowe	957,00 zł
1811407	NiNa Timer io - sterowanie indywidualne, grupowe i automatyka czasowa	999,00 zł
9019829	Etui do NiNa io Purple***	146,00 zł
9019830	Etui do NiNa io Blue***	146,00 zł
9019828	Etui do NiNa io Green***	146,00 zł
9019827	Etui do NiNa io skóra cognac***	729,00 zł
1782671	Stacja dokująca do NiNa io***	276,00 zł
1782670	Bateria do NiNa io (cena 1 szt., zakup wyłącznie w opakowaniu zbiorczym 10 szt.)***	195,00 zł

NR REF.	io-homecontrol® - PILOTY STEROWANIA LOKALNEGO 1W		CENA
1870312	Situo 1 io Pure II**	N	177,00 zł
1870316	Situo 1 io Iron II**	N	255,00 zł
1870320	Situo 1 io Natural II**	N	255,00 zł
1870324	Situo 1 io Arctic II**	N	255,00 zł
1870722	Situo 1 A/M io Pure II**	N	255,00 zł
1870328	Situo 5 io Pure II**	N	281,00 zł
1870332	Situo 5 io Iron II**	N	333,00 zł
1870336	Situo 5 io Natural II**	N	333,00 zł
1870340	Situo 5 io Arctic II**	N	333,00 zł
1870363	Situo 1 Var io Pure II**	N	306,00 zł
1870366	Situo 1 Var io Iron II**	N	352,00 zł
1870369	Situo 5 Var A/M io Pure II**	N	408,00 zł
1870373	Situo 5 Var A/M io Iron II**	N	459,00 zł

Slim opening detector

Czujnik otwarcia okna z dwukierunkową komunikacją radiową io-homecontrol® zabezpiecza dom przed włamaniem i daje więcej możliwości w zarządzaniu systemem Smart Home.

- montaż między skrzydłem a ramą,
- kompatybilny z różnego rodzaju profilami PVC oraz drewnianymi,
- ochrona i bezpieczeństwo - w przypadku nieautoryzowanego otwarcia okna użytkownik natychmiast otrzymuje powiadomienie o zdarzeniu poprzez aplikację TaHoma® lub Connexoon, a system uruchamia scenariusz alarmowy,
- Smart Home — otwarcie lub zamknięcie okna powoduje uruchomienie scenariusza TaHoma® (np. wyłączenie ogrzewania, podniesienie rolet),
- możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym, czy zabezpieczone okno jest zamknięte bądź otwarte



** Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji.

Nadajniki w wersji II będą sukcesywnie zastępować nadajniki Situo

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

Situo 1/5 io II | Situo 1 Var io II | Situo 5 Var A/M io II

Nowe Situo io II oferują możliwość sterowania jednym lub kilkoma urządzeniami w technologii io-homecontrol®: osłonami wewnętrznymi i zewnętrznymi, oświetleniem oraz ogrzewaniem. Nowoczesny, estetyczny wygląd oraz dostępność różnych kolorów wykończenia sprawiają, że sterownik idealnie wkomponuje się w każde wnętrze.

- dwie wersje: 1- i 5-kanalowa,
- wersja Var posiada opatentowany regulator, który umożliwia intuicyjną regulację kąta nachylenia lamel żaluzji oraz natężenia światła/ogrzewania,
- wersja A/M posiada przycisk Auto/Manu umożliwiający wyłączenie napędu lub odbiorników od sterujących urządzeń automatyki,
- pozycja komfortowa „my”,
- cztery dostępne wersje kolorystyczne,
- nowoczesny i estetyczny design,
- tryb niskiego zużycia energii kompatybilny z napędami autonomicznymi,
- uchwyt ścienny w zestawie,
- produkt Act for Green – spełnia bardzo wysokie wymagania proekologiczne



NR REF.	io-homecontrol® - NAŚCIENNE NADAJNIKI LOKALNE 1W	CENA
1811066	Smoove Origin io z ramką Pure	188,00 zł
1811003	Smoove 1 io Pure Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	223,00 zł
1811005	Smoove 1 io Black Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	224,00 zł
1811007	Smoove 1 io Silver Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	250,00 zł
1811013	Smoove 1 A/M io Pure Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	250,00 zł
1811015	Smoove 1 A/M io Black Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	250,00 zł
1811014	Smoove 1 A/M io Silver Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	250,00 zł
1811089	Smoove 1 O/C io Pure Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21***	223,00 zł
1811090	Smoove 1 O/C io Black Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21***	224,00 zł
1800204	Smoove Origin 2 io Moduł sterujący + ramka PURE - INNE RAMKI SMOOVE GRUPA 21**	265,00 zł
1800205	Smoove Origin 4 io Moduł sterujący + ramka PURE - INNE RAMKI SMOOVE GRUPA 21**	330,00 zł

NR REF.	io-homecontrol® - NADAJNIKI NAŚCIENNE 1W SMOOVE RS100 io Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ NAPĘDU	CENA
1811315	Smoove RS100 io Pure Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	245,00 zł
1811316	Smoove RS100 io Black Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	245,00 zł
1811317	Smoove RS100 io Silver Shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	245,00 zł

NR REF.	io-homecontrol® - CZUJNIKI POGODOWE io	CENA
1870531	Soliris 230V io RNF B 5M**	 790,00 zł
1870532	Soliris 230V io bez przewodu zasilającego**	 750,00 zł
1818285	Sunis WireFree II io - czujnik słoneczny	464,00 zł
1816091	Eolis io, zasilanie 230 V, przewód czarny, 5m. Możliwość podłączenia czujnika deszczu (Ondeis 230 V 50 Hz- nr ref. 9016345).	602,00 zł
1816092	Eolis io zasilanie 230 V, bez przewodu. Możliwość podłączenia czujnika deszczu (Ondeis 230 V 50 Hz - nr ref. 9016345).	572,00 zł
1816084	Eolis WireFree io - czujnik wiatrowy do fasady	504,00 zł
9016355	Eolis 3D WireFree io - wstrząsowy czujnik wiatru - biały do markiz	608,00 zł
9016354	Eolis 3D WireFree io - wstrząsowy czujnik wiatru - czarny do markiz	608,00 zł
9016353	Eolis 3D WireFree io - wstrząsowy czujnik wiatru - szary do markiz	608,00 zł

** Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

Smoove Origin 2/4 io

Bezprzewodowe 2- i 4-kanalowe nadajniki naściennne umożliwiają komfortowe sterowanie 2 / 4 urządzeniami lub grupami produktów Somfy w technologii io-homecontrol®: osłonami wewnętrznymi i zewnętrznymi, oświetleniem oraz ogrzewaniem w trybie wł./wył.

- dwie wersje: 2- i 4-kanalowa,
- zasilanie bateryjne gwarantuje szybką i bezproblemową instalację w dowolnym, dogodnym dla użytkownika miejscu,
- proste i komfortowe sterowanie urządzeniami,
- personalizacja – ponadczasowy, dyskretny design i szeroka gama ramek do wyboru,
- produkt Act for Green – spełnia bardzo wysokie wymagania proekologiczne



Soliris 230V io

Pierwszy zasilany przewodowo (230 V) czujnik wiatrowo-słoneczny w technologii radiowej io-homecontrol®.

- automatyczne sterowanie osłonami w zależności od prędkości wiatru lub stopnia nasłonecznienia,
- kompatybilny z czujnikiem deszczu Ondeis,
- tryb demo umożliwia sprawdzenie prawidłowego powiązania czujnika z napędem

NR REF.	io-homecontrol® - STEROWANIA POZOSTAŁE	CENA
1822611	Odbiornik do oświetlenia - WHITE LED receiver io, ze ściemniaczem, 4 kanały podłączenia diod LED	612,00 zł
1822612	Odbiornik do oświetlenia - RGB LED receiver io, ze ściemniaczem, 3 kanały diod RGB + kanał diod White	658,00 zł
1822613	Odbiornik do oświetlenia - TUNABLE WHITE LED receiver io, ze ściemniaczem, 2 kanały strojonych diod LED białych w barwach ciepłej i zimnej	658,00 zł
1822617	Odbiornik Plug io ON/OFF Typ E	347,00 zł
1811131	EVB io – odbiornik do żaluzji fasadowych - z wtyczkami Hirschmanna	740,00 zł
1811132	EVB io – odbiornik do żaluzji fasadowych - z przewodami	773,00 zł
1811584	Odbiornik – Pergola Slim receiver io + plug	651,00 zł
1811683	Odbiornik – Awning Slim receiver io + plug	651,00 zł
1811684	Odbiornik – Screen Slim receiver io + plug	651,00 zł
1811685	Odbiornik – Slim receiver io RS + plug	651,00 zł
1811632	Odbiornik – Heating slim receiver io	584,00 zł
1811404	Odbiornik Smoove Uno io Pure /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	603,00 zł
1811583	Odbiornik Smoove Uno io Pure z ramką	612,00 zł
9014069	Repeater II io	1 960,00 zł

NR REF.	io-homecontrol® - ODBIORNIKI I NADAJNIK IZYMO io ORAZ NADAJNIK SMOOVE LIGHTING io	CENA
18226509	Odbiornik wł./wył. IZYMO io – IZYMO ON-OFF Receiver io. sprzedaż w jednostce opakowania 10 szt./ cena za 1 szt.	377,00 zł
1822650	Odbiornik wł./wył. IZYMO io – IZYMO ON-OFF Receiver io. sprzedaż jednostkowa.	408,00 zł
18226619	Odbiornik do rolet IZYMO io – IZYMO Shutter Receiver io. sprzedaż w jednostce opakowania 10 szt./ cena za 1 szt.	470,00 zł
1822661	Odbiornik do rolet IZYMO io – IZYMO Shutter Receiver io. sprzedaż jednostkowa.	500,00 zł
18226289	Nadajnik IZYMO io – IZYMO Transmitter io. sprzedaż w jednostce opakowania 10 szt./ cena za 1 szt.	265,00 zł
1822628	Nadajnik IZYMO io – IZYMO Transmitter io. sprzedaż jednostkowa.	281,00 zł
1822651	Nadajnik do oświetlenia Smoove Lighting io – Smoove Lighting io	296,00 zł

NR REF.	io-homecontrol® - STEROWANIA DOSTĘPWE	CENA
1841055	Sterownik io do zamka KfV	583,00 zł
1841211	Sterownik io do zamka GU (Gretsch-Unitas)	583,00 zł

GR. 6

Napędy standard



NR REF.	NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWN. DO RURY 40 mm	CENA
ALTUS 40 RTS - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET		
1021343	NL40 Altus 40 RTS 4/16 VVF 3 m	868,00 zł
1023297	NL40 Altus 40 RTS 9/16 VVF 3 m	949,00 zł
1024179	NL40 Altus 40 RTS 13/10 VVF 3 m	997,00 zł

ILMO 2 40 WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY TYPU „Plug & Play” Z LUZOWANIEM PANCERZA		
1130524	ILMO 2 40 WT 4/16 VVF 2,5 m**	568,00 zł
1130526	ILMO 2 40 WT 9/16 VVF 2,5 m**	648,00 zł
1130528	ILMO 2 40 WT 13/10 VVF 2,5 m**	664,00 zł

LS40 - NAPĘDY STANDARD		
1021387	NL40 LS 40 4/16 VVF 2,5 m	499,00 zł
1021376	NL40 LS 40 4/14 - krótki 414 mm	573,00 zł
1023336	NL40 LS 40 9/16 VVF 2,5 m	553,00 zł
1024186	NL40 LS 40 13/10 VVF 2,5 m	616,00 zł

SOLUS 40 - NAPĘDY PRZEWODOWE, OFERTA PAKIETOWA		
1023321	NL40 Solus 40 6/14 VVF 2,5m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)	358,00 zł

NR REF.	NAPĘDY RUROWE SOLARNE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH DO RURY 40 mm, SCREENÓW I MAŁYCH MARKIZ DO RURY 40 mm	CENA
OXIMO 40 WireFree RTS II - AUTONOMICZNE NAPĘDY RADIOWE Z ZASILANIEM SOLARNYM		
1025199	Zestaw OXIMO 40 WireFree RTS II 6/18, akumulator bez obudowy - sprzedaż wyłącznie w pakietach po 20 sztuk (cena jednostkowa)	1 802,00 zł
1025200	Zestaw OXIMO 40 WireFree RTS II 10/12, akumulator bez obudowy - sprzedaż wyłącznie w pakietach po 20 sztuk (cena jednostkowa)	1 864,00 zł
1025165	Zestaw OXIMO 40 WireFree RTS II 10/12 + zestaw adapt. Ø40/50, akumulator bez obudowy (cena jednostkowa)	1 897,00 zł
1025191	Oximo 40 Wirefree RTS II 3Nm/23 zestaw: napęd + nowy panel słoneczny + akumulator w obudowie***	2 080,00 zł
1025197	Oximo 40 Wirefree RTS II 6Nm/18 zestaw: napęd + nowy panel słoneczny + akumulator w obudowie	2 182,00 zł
1025198	Oximo 40 Wirefree RTS 10Nm/12 zestaw: napęd + nowy panel słoneczny + akumulator w obudowie	2 248,00 zł
9015006	Zasilacz awaryjny 12V do Oximo 40 Wirefree RTS	220,00 zł
9019219	Panel słoneczny	290,00 zł
9019791	Uchwyty naścienne do nowego panelu słonecznego (sprzedaż po 2 szt.)	46,00 zł
9020248	Panel słoneczny + uchwyt	345,00 zł
9019795	Zapasy akumulator do Oximo 40 Wirefree RTS bez obudowy	446,00 zł
9021207	Zapasy akumulator do Oximo 40 Wirefree RTS w obudowie alu	819,00 zł
9020878	Uchwyt z ramką zabezpieczającą akumulator bez obudowy (sprzedaż po 2 szt.)	15,00 zł
9020729	Uchwyt z ramką zabezpieczającą akumulator bez obudowy (sprzedaż po 40 szt., cena jednostkowa)***	12,00 zł
1782667	Zestaw okablowania (przewód Y)	26,00 zł
1033330	Napęd Oximo 40 WireFree RTS 6/18	1 039,00 zł
1038100	Napęd Oximo 40 WireFree RTS 10/12	1 099,00 zł

** Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

SUNEA 40 RTS DC - NAPĘDY PRĄDU STAŁEGO, AUTONOMICZNE NAPĘDY RADIOWE Z ZASILANIEM SOLARNYM

1025054	Napęd Sunea 40 3/18 RTS DC RRF 1m. Aby otrzymać zestaw autonomiczny, należy do napędu zamówić akumulator, panel słoneczny oraz zasilacz do naładowania akumulatora**	N	1 020,00 zł
1025055	Napęd Sunea 40 6/18 RTS DC RRF 1m. Aby otrzymać zestaw autonomiczny, należy do napędu zamówić akumulator, panel słoneczny oraz zasilacz do naładowania akumulatora**	N	1 090,00 zł
1025056	Napęd Sunea 40 10/12 RTS DC RRF 1m. Aby otrzymać zestaw autonomiczny, należy do napędu zamówić akumulator, panel słoneczny oraz zasilacz do naładowania akumulatora**	N	1 220,00 zł

NR REF.	NAPĘDY RUROWE DO ROLET ZEWNĘTRZNYCH, DO RUR >= 50 mm	CENA
---------	--	------

OXIMO 50 RTS - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA

1032392	Oximo 50 RTS 6/17	823,00 zł
1130128	Oximo 50 S Auto RTS 6/17 - krótki, tylko 375 mm	954,00 zł
1037389	Oximo 50 RTS 10/17	900,00 zł
1039299	Oximo 50 RTS 15/17	956,00 zł
1041380	Oximo 50 RTS 20/17	1 049,00 zł
1045319	Oximo 50 RTS 30/17	1 162,00 zł
1049430	Oximo 50 RTS 40/17	1 305,00 zł

OXIMO 50 WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY STEROWANE PRZEWODOWO DO ROLET Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA (VVF 3 m)

1032578	Oximo 50 WT 6/17	688,00 zł
1037582	Oximo 50 WT 10/17	762,00 zł
1039493	Oximo 50 WT 15/17	806,00 zł
1041529	Oximo 50 WT 20/17	861,00 zł
1045446	Oximo 50 WT 30/17	961,00 zł
1049541	Oximo 50 WT 40/17***	1 091,00 zł

ILMO 2 50 WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY TYPU „Plug & Play” Z LUZOWANIEM PANCERZA

1130485	Ilmo 2 50 WT 6/17 VVF 3 m	554,00 zł
1130486	Ilmo 2 50 WT 6/17 RRF 3 m	574,00 zł
1130127	Ilmo 2 50 S WT 6/17 - krótki, tylko 375 mm	769,00 zł
1130492	Ilmo 2 50 WT 10/17 VVF 3 m	622,00 zł
1130491	Ilmo 2 50 WT 10/17 RRF 3 m***	643,00 zł
1131261	Ilmo 2 50 WT 15/17 VVF 3 m	663,00 zł
1131262	Ilmo 2 50 WT 15/17 RRF 3 m***	683,00 zł
1132191	Ilmo 2 50 WT 20/17 VVF 3 m	734,00 zł
1132193	Ilmo 2 50 WT 20/17 RRF 3 m	755,00 zł

Sunea 40 RTS DC

Uniwersalny napęd prądu stałego w technologii radiowej RTS do lambreklinów i screenów zewnętrznych. Istnieje możliwość zastosowania zasilania solarnego.

- trzy poziomy siły domknięcia kasety,
- funkcja „back-release” pozwala na zmniejszenie naprężenia zwiniętego materiału w kasie w górnym położeniu krańcowym, co zabezpiecza tkaninę przed uszkodzeniem,
- funkcja „back impulse” powoduje optymalne napięcie tkaniny, aby osłona zawsze prezentowała się idealnie,
- kompatybilny z automatyką słoneczno-wiatrową



** O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji.

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto


ILMO 50 WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY TYPU „Plug & Play”		
1130125	Ilmo 50 WT 6/17	576,00 zł
1131110	Ilmo 50 WT 10/17	648,00 zł
1132095	Ilmo 50 WT 15/17	690,00 zł
1132101	Ilmo 50 WT 20/17	765,00 zł
1133001	Ilmo 50 WT 30/17	834,00 zł
1133004	Ilmo 50 WT 35/17	889,00 zł

NR REF.	NAPĘDY RUROWE UNIWERSALNE DO RUR >= 50 mm	CENA
LT 50, 17 obr./min. - STANDARDOWE NAPĘDY PRZEWODOWE		
1032049	LT 50 Ariane 6/17 VVF 2,5 m	567,00 zł
1032136	LT 50 Ariane 6/17 RRF 3 m	574,00 zł
1037061	LT 50 Jet 10/17 VVF 2,5 m	638,00 zł
1037159	LT 50 Jet 10/17 RRF 3 m	645,00 zł
1039054	LT 50 Atlas 15/17 VVF 2,5 m	660,00 zł
1041055	LT 50 Meteor 20/17 VVF 2,5 m	703,00 zł
1043041	LT 50 Gemini 25/17 VVF 2,5 m	765,00 zł
1047025	LT 50 Apollo 35/17 VVF 2,5 m	835,00 zł
1049064	LT 50 Mariner 40/17 VVF 2,5 m	946,00 zł
1051029	LT 50 Vectran 50/12 VVF 2,5 m***	968,00 zł

LT 50, 12 obr./min. - NAPĘDY PRZEWODOWE		
1035020	LT 50 Ceres 8/12 VVF 2,5 m - sprzedaż po 5 szt.	567,00 zł
1035021	LT 50 Ceres 8/12 VVF 2,5 m***	574,00 zł
1037052	LT 50 Jet 10/12 VVF 2,5 m***	638,00 zł
1037054	LT 50 Jet 10/12 VVF 2,5 m - sprzedaż po 5 szt.***	645,00 zł
1039041	LT 50 Atlas 15/12 VVF 2,5 m - sprzedaż po 5 szt.	660,00 zł

SOLUS 2 - NAPĘDY PRZEWODOWE, ZAKUPY JEDNOSTKOWE		
1033316	Solus 2 PA 6/12	428,00 zł
1035306	Solus 2 PA 8/12	442,00 zł
1038086	Solus 2 PA 10/12	456,00 zł
1040009	Solus 2 PA 15/12	494,00 zł
1042033	Solus 2 PA 20/12	559,00 zł
1045775	Solus 2 PA 30/12	647,00 zł
1049886	Solus 2 PA 40/12	727,00 zł

NR REF.	NAPĘDY RUROWE UNIWERSALNE DO RUR > 60 mm LT 60	CENA
LT 60 - STANDARDOWE NAPĘDY PRZEWODOWE		
1160068	LT 60 Orion 40/17	874,00 zł
1161011	LT 60 Orion S 55/17 ***	922,00 zł
1162023	LT 60 Vega 60/12	903,00 zł
1164021	LT 60 Sirius 80/12	1 006,00 zł
1166025	LT 60 Titan 100/12	1 240,00 zł
1167017	LT 60 Taurus 120/12	1 514,00 zł

PRZEWODY MONTAŻOWE		
9015971	Somfigurator typ 1 - uniwersalny przewód montażowy io/RTS/WT/LT/LS/Solus/J4 z wyjątkiem RS100 io Hybrid. Wyjście z wtykiem żeńskim STAK3. Zawiera przewód adaptacyjny wraz z zaciskami szybkiego połączenia.	361,00 zł
9020579	Somfigurator typ 2 - uniwersalny przewód montażowy do regulacji napędów hybrydowych RS100 io Hybrid, a także pozostałych gam napędów przewodowych (elektronicznych i mechanicznych) oraz radiowych (RTS i io-homecontrol®). Połączenie: zaciski szybkiego połączenia. To narzędzie jest zgodne ze specyfiką okablowania napędu hybrydowego (4 przewody: faza, zero, góra, dół)***	 376,00 zł

GR. 7

Yslo - napędy do okiennic

NR REF.	YSLO - NAPĘDY DO OKIENNIC	CENA
1240034	Yslo Flex RTS biały dwuskrzydłowy***	3 654,00 zł
1240035	Yslo Flex RTS brązowy dwuskrzydłowy***	3 654,00 zł
1240036	Yslo Flex RTS biały jednoskrzydłowy***	3 312,00 zł
1240037	Yslo Flex RTS brązowy jednoskrzydłowy***	3 312,00 zł

GR. 8

Oximo 50 RTS pakiet



NR REF.	OXIMO 50 RTS - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA, WERSJA PAKIETOWA PO 20 SZT.	CENA
10323929	Oximo 50 RTS 6/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	740,00 zł
11301289	Oximo 50 S Auto RTS 6/17- krótki, tylko 375 mm (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	859,00 zł
10373899	Oximo 50 RTS 10/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	811,00 zł
10392999	Oximo 50 RTS 15/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	861,00 zł
10413809	Oximo 50 RTS 20/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	947,00 zł
10453199	Oximo 50 RTS 30/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	1 045,00 zł
10494309	Oximo 50 RTS 40/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	1 175,00 zł

GR. 9

Ilmo i Ilmo 2 pakiet



NR REF.	ILMO 50 WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY TYPU „Plug & Play”, OFERTA PAKIETOWA	CENA
11304859	Ilmo 2 50WT 6/17 VVF 3m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	473,00 zł
11304869	Ilmo 2 50WT 6/17 RRF 3m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	494,00 zł
11304929	Ilmo 2 50WT 10/17 VVF 3m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	538,00 zł
11304919	Ilmo 2 50WT 10/17 RRF 3m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)***	558,00 zł
11312619	Ilmo 2 50WT 15/17 VVF 3m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)	577,00 zł
11312629	Ilmo 2 50WT 15/17 RRF 3m (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 20 szt.)***	598,00 zł
1130157	Ilmo 50 WT 6/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt. - zmiana ilości sztuk w pakiecie)***	474,00 zł
1130164	Ilmo 50 WT 10/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt. - zmiana ilości sztuk w pakiecie)***	536,00 zł
1131124	Ilmo 50 WT 15/17 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt. - zmiana ilości sztuk w pakiecie)***	577,00 zł

GR. 10

Solus pakiet



NR REF.	SOLUS 2 - NAPĘDY PRZEWODOWE, OFERTA PAKIETOWA PO 20 SZT.	CENA
10333169	Solus 2 PA 6/12 (cena jednostkowa przy zakupie 20 szt., jednostka opakowania 5 szt.)	346,00 zł
10353069	Solus 2 PA 8/12 (cena jednostkowa przy zakupie 20 szt., jednostka opakowania 5 szt.)	354,00 zł

NR REF.	SOLUS 2 - NAPĘDY PRZEWODOWE, OFERTA PAKIETOWA PO 20 SZT.	CENA
10380869	Solus 2 PA 10/12 (cena jednostkowa przy zakupie 20 szt., jednostka opakowania 5 szt.)	367,00 zł
10400099	Solus 2 PA 15/12 (cena jednostkowa przy zakupie 20 szt., jednostka opakowania 5 szt.)	398,00 zł
10420339	Solus 2 PA 20/12 (cena jednostkowa przy zakupie 20 szt., jednostka opakowania 5 szt.)	451,00 zł
10457759	Solus 2 PA 30/12 (cena jednostkowa przy zakupie 20 szt., jednostka opakowania 5 szt.)	474,00 zł
10498869	Solus 2 PA 40/12 (cena jednostkowa przy zakupie 20 szt., jednostka opakowania 5 szt.)	536,00 zł

NR REF.	SOLUS 2 - NAPĘDY PRZEWODOWE, OFERTA PAKIETOWA PO 100 SZT.	CENA
1032574	Solus 2 PA 6/12 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)	310,00 zł
1035183	Solus 2 PA 8/12 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)***	315,00 zł
1037592	Solus 2 PA 10/12 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)	320,00 zł
1039504	Solus 2 PA 15/12 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)***	325,00 zł
1041535	Solus 2 PA 20/12 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)	371,00 zł
1045455	Solus 2 PA 30/12 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)	444,00 zł
1049547	Solus 2 PA 40/12 (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)	505,00 zł

GR. 11

Altus pakiet



NR REF.	ALTUS 12 obr./min. - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET, OFERTA PAKIETOWA 20 SZT.	CENA
1032916	Altus 50 RTS 6/12 VVF 3m - bez nadajnika, cena jednostkowa przy zakupie 20 szt.	726,00 zł
1037825	Altus 50 RTS 10/12 VVF 3m - bez nadajnika, cena jednostkowa przy zakupie 20 szt.	740,00 zł
1041784	Altus 50 RTS 20/12 VVF 3m - bez nadajnika, cena jednostkowa przy zakupie 20 szt.	840,00 zł
1045612	Altus 50 RTS 30/12 VVF 3m - bez nadajnika, cena jednostkowa przy zakupie 20 szt.	907,00 zł
1049707	Altus 50 RTS 40/12 VVF 3m - bez nadajnika, cena jednostkowa przy zakupie 20 szt.	973,00 zł

GR. 12

RDO, NHK, Rollixo & Axroll



NR REF.	NAPĘDY RUROWE Z AWARYJNYM OTWIERANIEM, DO RUR >= 50 mm	CENA
LT 50 NHK - NAPĘDY PRZEWODOWE Z AWARYJNYM RĘCZNYM STEROWANIEM		
1037004	LT 50 Jet 10/17 NHK	765,00 zł
1041015	LT 50 Meteor 20/17 NHK	893,00 zł
1043005	LT 50 Gemini 25/17 NHK	934,00 zł
1049019	LT 50 Mariner 40/17 NHK	1 089,00 zł
1051000	LT 50 Vectran 50/12 NHK	1 098,00 zł

NR REF.	NAPĘDY RADIOWE Z AWARYJNYM RĘCZNYM STEROWANIEM	CENA
LT 50 NHK RTS2 - NAPĘDY RADIOWE Z AWARYJNYM RĘCZNYM STEROWANIEM		
1037030	LT 50 Jet 10/17 NHK RTS 2	1 136,00 zł
1041023	LT 50 Meteor 20/17 NHK RTS 2	1 241,00 zł
1045307	LT 50 Apollo 30/17 NHK RTS 2	1 331,00 zł
1049334	LT 50 Mariner 40/12 NHK RTS 2	1 365,00 zł
1051298	LT 50 Vectran 50/12 NHK RTS 2	1 463,00 zł

NR REF.	NAPĘDY RUROWE Z AWARYJNYM OTWIERANIEM, DO RUR >= 60 mm	CENA
LT 60 NHK - NAPĘDY PRZEWODOWE Z AWARYJNYM RĘCZNYM STEROWANIEM		
1162010	LT 60 Vega 60/12 NHK	1 218,00 zł
1164009	LT 60 Sirius 80/12 NHK	1 325,00 zł
1166010	LT 60 Titan 100/12 NHK	1 464,00 zł
1167010	LT 60 Taurus 120/12 NHK	1 744,00 zł

NR REF.	NAPĘDY DO BRAM ROLOWANYCH	CENA
RDO CSI - NAPĘDY DO BRAM ROLOWANYCH (Z AWARYJNYM OTWIERANIEM)		
1043334	RDO 50 CSI 25/17 VVF 2,5 m	926,00 zł
1045550	RDO 50 CSI 30/17 VVF 2,5 m***	962,00 zł
1047305	RDO 50 CSI 35/17 VVF 2,5 m***	1 033,00 zł
1049633	RDO 50 CSI 40/17 VVF 2,5 m	1 082,00 zł
1051357	RDO 50 CSI 50/12 VVF 2,5 m	1 119,00 zł
1161175	RDO 60 CSI S 55/17 VVF 2,5 m	1 201,00 zł
1162215	RDO 60 CSI 60/12 VVF 2,5 m	1 227,00 zł
1163121	RDO 60 CSI 70/17 VVF 2,5 m	1 249,00 zł
1165159	RDO 60 CSI 85/17 VVF 2,5 m***	1 490,00 zł
1166145	RDO 60 CSI 100/12 VVF 2,5 m	1 490,00 zł
1167103	RDO 60 CSI 120/12 VVF 2,5 m	1 765,00 zł



HAMULCE BEZWŁADNOŚCIOWE DO BRAM ROLOWANYCH

1782097	Hamulec bezpieczeństwa 95 Nm kwadrat 18	450,00 zł
1782099	Hamulec bezpieczeństwa 147 Nm kwadrat 18	528,00 zł
2008001	Piasta regulowana ZF80 do hamulca bezpieczeństwa 95/147 Nm***	124,00 zł
2008002	Piasta regulowana OCT070 do hamulca bezpieczeństwa 95/147 Nm***	117,00 zł
2008003	Piasta regulowana LP89 do hamulca bezpieczeństwa 95/147 Nm***	199,00 zł

AXROLL - UNIWERSALNY STEROWNIK DO BRAM ROLOWANYCH

1841034	Axroll RTS sterownik do bram z wbudowanym odbiornikiem radiowym	476,00 zł
1850049	Axroll PRO RTS sterownik do bram z wbudowanym odbiornikiem radiowym***	727,00 zł
9013456	Zestaw połączeniowy dolnej listwy rezystancyjnej - zawiera skrzynkę połączeniową i przewód spiralny 3 m	182,00 zł
9013454	Zestaw montażowy (do 1 bramy) - 2 ograniczniki, zatyczki uszczelniające, 2 złączki, klej	318,00 zł
9013451	Rezystancyjna dolna listwa bezpieczeństwa - profil gumowy 50 m***	4 062,00 zł
9013452	Rezystancyjna dolna listwa bezpieczeństwa - listwa stykowa 50 m***	5 154,00 zł

ROLLIXO RTS - STEROWNIK BRAM ROLOWANYCH

1841163	Rollixo RTS - zestaw: sterownik, 2 x pilot Keygo RTS	953,00 zł
1782655	Rollixo RTS premium - zestaw: sterownik, 2 x pilot Keygo RTS, syrena***	1 047,00 zł
1782774	Nadajnik radiowy XSE do listwy optycznej OSE i rezystancyjnej ESE	269,00 zł
1782776	Magnes dolny do listwy z nadajnikiem radiowym (OSE zalecany, ESE obowiązkowy)***	67,40 zł
9018902	Zestaw optyczny OSE do Rollixo fi 11 mm, 3V DC przewód 3,5 m	193,00 zł
9015222	Zestaw optyczny OSE do Rollixo fi 11 mm, 3V DC przewód 6,5 m	204,00 zł
9016762	Odbojniki dolne do listwy optycznej, H 35 mm x L 25 mm x D 12 mm	41,90 zł
1870305	Rollixo Optimo RTS bez przewodu**	 473,00 zł
1870503	Rollixo Optimo RTS z przewodem**	 522,00 zł

ROLLIXO io-homecontrol® - STEROWNIK BRAM ROLOWANYCH

1841165	Rollixo io - zestaw: sterownik, 2 x pilot Keygo io	1 127,00 zł
1782627	Rollixo io Premium - zestaw: sterownik, 2 x pilot Keygo io, syrena***	1 244,00 zł
1782774	Nadajnik radiowy XSE do listwy optycznej OSE i rezystancyjnej ESE	269,00 zł

** O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji.

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

ROLLIXO io-homecontrol® - STEROWNIK BRAM ROLOWANYCH

1782776	Magnes dolny do listwy z nadajnikiem radiowym (OSE zalecany, ESE obowiązkowy)***	67,40 zł
9018902	Zestaw optyczny OSE do Rollixo fi 11 mm, 3V DC przewód 3,5 m	193,00 zł
9015222	Zestaw optyczny OSE do Rollixo fi 11 mm, 3V DC przewód 6,5 m	204,00 zł
9016762	Odbojniki dolne do listwy optycznej, H 35 mm x L 25 mm x D 12 mm	41,90 zł

PROFILE GUMOWE DO BRAM ROLOWANYCH (OSE)

		1 983,00 zł
9015220	Profil gumowy 14 mm, grzybek 9,6 mm, rolka 50 m	1 983,00 zł
9016662	Profil gumowy 14 mm, grzybek 7,4 mm, rolka 50 m***	2 357,00 zł
9015221	Profil gumowy 20 mm, grzybek 15,3 mm, rolka 40 m***	

PROFILE GUMOWE DO BRAM ROLOWANYCH (ESE)

9013451	Rezystancyjna dolna listwa bezpieczeństwa - profil gumowy 50 m***	4062,00 zł
---------	---	------------

GR. 13

Napędy markizowe



NR REF.	NAPĘDY RUROWE DO MARKIZ TARASOWYCH I PERGOLI	CENA
---------	--	------

SUNEA CSI RTS - ELEKTRONICZNE NAPĘDY Z DETEKcją I LUZOWANIEM PANCERZA ORAZ AWARYJNYM MANUALNYM STEROWANIEM

1113212	Sunea 50 CSI RTS 20/17 VVF (biały przewód)	1 371,00 zł
1115198	Sunea 50 CSI RTS 30/17 VVF (biały przewód)	1 474,00 zł
1117219	Sunea 50 CSI RTS 40/12 VVF (biały przewód)	1 508,00 zł
1118165	Sunea 50 CSI RTS 50/12 VVF (biały przewód)	1 593,00 zł

OREA RTS - ELEKTRONICZNE RADIOWE NAPĘDY Z DETEKcją DO MARKIZ KASETOWYCH

1111096	Orea 50 RTS 10/17 VVF 5 m***	941,00 zł
1112165	Orea 50 RTS 15/17 VVF 5 m***	959,00 zł
1114130	Orea 50 RTS 25/17 VVF 3 m	1 170,00 zł
1116125	Orea 50 RTS 35/17 VVF 3 m	1 318,00 zł
1117120	Orea 50 RTS 40/17 VVF 5 m	1 377,00 zł
1181068	Orea 60 RTS 55/17 VVF 3 m	1 346,00 zł
1183057	Orea 60 RTS 85/17 VVF 3 m	1 642,00 zł

MAESTRIA WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY Z DETEKcją STEROWANE PRZEWODOWO DO ZIP SCREENÓW I SCREENÓW STANDARDOWYCH

1110296	Maestria 50 WT 6/17 VVF 3 m	622,00 zł
1111214	Maestria 50 WT 10/17 VVF 3 m	697,00 zł
1112341	Maestria 50 WT 15/17 VVF 3 m	758,00 zł

OREA WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY Z DETEKcją STEROWANE PRZEWODOWO DO MARKIZ KASETOWYCH

1110156	Orea 50 WT 6/17 VVF 3 m***	722,00 zł
1111107	Orea 50 WT 10/17 VVF 5 m***	775,00 zł
1112196	Orea 50 WT 15/17 VVF 3 m***	871,00 zł
1114173	Orea 50 WT 25/17 VVF 5 m***	927,00 zł
1115157	Orea 50 WT 30/17 VVF 3 m***	971,00 zł
1117163	Orea 50 WT 40/17 3 m	1 132,00 zł
1181186	Orea 60 WT 55/17 3 m	1 049,00 zł
1183148	Orea 60 WT 85/17 3 m***	1 338,00 zł

NR REF.	NAPĘDY RUROWE DO RUR >=50 mm	CENA
ALTUS 50 RTS - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET		
1032447	Altus 50 RTS 6/17	766,00 zł
1037401	Altus 50 RTS 10/17	851,00 zł
1039376	Altus 50 RTS 15/17	937,00 zł
1043170	Altus 50 RTS 25/17	1 037,00 zł
1049447	Altus 50 RTS 40/17	1 252,00 zł
1032534	Altus 50 RTS 6/17 RH - okrągła głowica	805,00 zł
1039445	Altus 50 RTS 15/17 RH - okrągła głowica***	927,00 zł
1032537	Altus 50 RTS 6/32 RH - szybkobieżny, okrągła głowica	827,00 zł

LT 50 - UNIWERSALNE NAPĘDY PRZEWODOWE		
1037078	LT 50 Jet 10/32 VVF 2,5 m	579,00 zł
1039064	LT 50 Atlas 15/32 VVF 2,5 m	629,00 zł
1032375	LT 50 Ariane 6/17 RH VVF 2,5 m - okrągła głowica	558,00 zł
1037351	LT 50 Jet 10/17 RH VVF 2,5 m - okrągła głowica	651,00 zł
1039013	LT 50 Atlas 15/17 RH VVF 2,5 m - okrągła głowica	701,00 zł

LT 50 PA - NAPĘDY PRZEWODOWE DO EKRANÓW WIZYJNYCH (Progressive Adjustment - płynna regulacja ustawień krańcowych)		
1032515	LT 50 Ariane 6/32 PA VVF 3 m - szybkobieżny - płynna regulacja ustawień krańcowych	540,00 zł
1037344	LT 50 Jet 10/32 PA VVF 2,5 m - szybkobieżny - płynna regulacja ustawień krańcowych***	817,00 zł

NR REF.	NAPĘDY RUROWE DO RUR > 60 mm	CENA
ALTUS 60 RTS - ELEKTRONICZNE NAPĘDY RADIOWE DO ROLET		
1163103	Altus 60 RTS 70/17 VVF 3 m	1 325,00 zł
1165102	Altus 60 RTS 85/17 VVF 3 m	1 507,00 zł
1166047	Altus 60 RTS 100/12 VVF 3 m	1 531,00 zł
1167038	Altus 60 RTS 120/12 VVF 3 m	1 708,00 zł

NR REF.	FTS - SYSTEM NAPĘDÓW PRZECIWSOBNYCH	CENA
SYSTEM FTS - SYSTEM DO POZIOMYCH OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH		
1126000	FTS LT 50 Gemini 25/17***	950,00 zł
1185000	FTS LT 60 Orion S 55/17***	1 357,00 zł
1185012	FTS LT 60 Antares 70/17	1 671,00 zł
1824044	FTS sterownik HI-PRO BOX II 230V - zastąpił sterownik o nr ref. 1822009***	959,00 zł

GR. 14

Akcesoria

NR REF.	AKCESORIA LS 40	CENA
ADAPTACJA DO RURY 8-K		
9500344	Zabierak E-SW 40 x 0,6	4,80 zł
9132145	Adapter E-SW 40 x 0,6	2,40 zł
ADAPTACJA DO RUR OKRĄGŁYCH		
9132142	Zabierak E-40 x 1,0	6,40 zł
9132143	Adapter E-40 x 1,0	5,40 zł
9147544	Zabierak E-40 x 1,5	5,20 zł
9147330	Adapter E-40 x 1,5	2,50 zł

ADAPTACJA DO RUR OKRĄGŁYCH

9132138	Zabierak E-50 MP x 2,0	7,40 zł
9132139	Adapter E-50 MP x 2,0	6,20 zł
9701210	Zabierak E-50 x1,5	6,20 zł
9701209	Adapter E-50 x 1,5	5,40 zł

POZOSTAŁE AKCESORIA DO SERII LS 40, SONESSE 30

9500659	Adaptacja główki LS 40 do uchwytu LT 50 Hi Pro	12,80 zł
2203020	Uchwyt montażowy do LS 40 z tworzywa	25,50 zł
9500815	Uchwyt uniwersalny do LS 40 - komplet	22,90 zł
9410665	Uchwyt kątowy LS 40/LT 50***	28,60 zł
9410633	Uchwyt montażowy kątowy z łożyskiem 12 mm	21,90 zł
9002519	Ośłona uchwytu do 9410651 i 9410633; nowy typ - okrągły	15,10 zł
9500657	Uchwyt płaski LS 40 do roletek***	35,60 zł
9147334	Czworokąt mocujący LS 40 10x10 mm	15,00 zł
9147337	Uchwyt płaski z otworem do LS 40***	14,00 zł
9132087	Kapsel rury 50x1,5, ośka 12 mm	22,40 zł

NR REF.	AKCESORIA DO NAPĘDÓW LS 40/SONESSE 40/ALTUS 40	CENA
---------	--	------

BIAŁY UCHWYT KĄTOWY

9500683	Uchwyt LS 40 biały; Sonesse 30	36,30 zł
9500685	Uchwyt końcówki rury 9500688; biały	39,40 zł
9500688	Uniwersalna końcówka rury LS 40	29,00 zł
9500687	Uchwyt środkowy z łącznikiem rur; biała	108,00 zł

NR REF.	AKCESORIA SPECJALNE DO SONESSE 40	CENA
---------	-----------------------------------	------

ADAPTACJA DO RURY 8-K

9016655	Zestaw adaptacyjny Sonesse 40 (adapter i zabierak) do rury 40 Octo	24,20 zł
---------	--	----------

ADAPTACJA DO RUR OKRĄGŁYCH

9016654	Zestaw adaptacyjny Sonesse 40 (adapter i zabierak) do rury okrągłej 40x1,5	24,20 zł
---------	--	----------

NR REF.	AKCESORIA LT 50 / LT 60 / RDO CSI	CENA
---------	-----------------------------------	------

ADAPTACJA DO RUR OŚMIOKĄTNYCH

9705344	Zabierak SW 50	6,80 zł
9705345	Adapter SW 50	4,00 zł
9014685	Krótki zabierak + kapsel SW 60	36,20 zł
9751001	Zabierak E-SW 60 E-D	6,80 zł
9707025	Adapter E-SW 60 E-D	4,00 zł
9761002	Zabierak E-SW 70 E-SM	9,30 zł
9705340	Adapter E-SW 70 E-SM	4,30 zł
9707026	Adapter E-63x1,5/1,6 (adaptor LT 50/LT 60)	3,70 zł
9606133	Zabierak napędu serii LT 50 i LT 60 Ø 70 (ALU)	76,50 zł
9705340	Adapter E-SW 70 E-SM	4,30 zł
9761013	Zabierak E-SW 102x 2,5	17,50 zł
9762013	Adapter E-SW 102x 2,5	17,50 zł
9420343	Zabierak E-SW 125	104,00 zł
9701069	Adapter E-SW 125	35,10 zł

ADAPTACJA DO RURY OKRĄGŁEJ E-102

9420304	Zabierak E-102 x 2,0	76,50 zł
9420370	Adapter E-102 x 2,0	40,50 zł

NR REF.	AKCESORIA MECHANICZNE DO NAPĘDÓW	CENA
ADAPTACJE DO OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH		
9206088	Zabierak E-50 x1,5 do LT 50***	7,40 zł
9751013	Zabierak do rury D60	10,10 zł
9707033	Adapter do rury D60	5,20 zł
9751005	Zabierak E-DS 70	6,80 zł
9707034	Adapter E-DS 70 (do napędów LT 50)	3,00 zł
9410406	Zabierak LT 50 do rury D-70	9,60 zł
9510333	Adapter LT 50 do rury D-70	6,90 zł
9761001	Zabierak E-DS 78 (do napędów LT 50) (do Sunea CSI RTS)	10,50 zł
9707027	Adapter E-DS 78 (do napędów LT 50) (do Sunea CSI RTS)	4,30 zł
9761004	Zabierak DS 78/D	10,60 zł
9707639	Adapter DS 78/D	5,80 zł
9705341	Adapter E-DS 78 (do napędów LT 60)	3,40 zł
9420300	Zabierak E-DS 85	18,10 zł
9701180	Adapter E-DS 85	6,30 zł

UCHWYTY MOCUJĄCE - ROLETY, BRAMY ROLOWANE

9020418	Uchwyt napędu Somfy/Simu bez trzpienia (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)	10,80 zł
9020419	Uchwyt napędu Somfy/Simu z trzpieniem (cena jednostkowa przy zakupie pakietu 100 szt.)	10,80 zł
9020420	Uchwyt napędu Somfy/Simu bez trzpienia	13,00 zł
9020421	Uchwyt napędu Somfy/Simu z trzpieniem	13,00 zł
9410715	Uchwyt uniwersalny do napędów LT 50, maks. 50 Nm	18,70 zł
9763609	Uchwyt LT 50, BeClever, Thyssen, maks. 50 Nm	31,80 zł
9410707	Uchwyt LT 50 do systemów SKS	18,70 zł
9014585	Uchwyt Auto RS 125 do 165 mm	18,70 zł
9014586	Uchwyt Auto RS 180 do 205 mm	19,70 zł
9763608	Uchwyt mocujący 100x100 mm, maks. 120 Nm	31,00 zł
9763601	Uchwyt do rolokaset, maks. 50 Nm	40,50 zł
9763602	Uchwyt kołnierkowy LT 60, maks. 120 Nm	43,90 zł
9763606	Uchwyt do rolokaset, maks. 50 Nm odgięcie 20 mm	42,80 zł
9763607	Uchwyt do rolokaset, maks. 50 Nm odgięcie 60 mm	42,40 zł
9706034	Uchwyt NHK Kompakt, 100x100 mm ze śrubami, maks. 120 Nm	45,90 zł
9708549	Uchwyt NHK Kompakt, 100x100 mm ze śrubami	38,90 zł
9910051	Uchwyt adaptujący napęd NHK do uchwytów z pierścieniem sprężystym	15,80 zł
9703948	Uchwyt montażowy do skrzynek gotowych, maks. 50 Nm	24,70 zł
9910002	Pierścień sprężysty ze śrubą (powyżej 85 Nm)	8,80 zł
9137047	Ucho do LS/LT 60 Titan NHK LS 80 Hercules	37,80 zł

UCHWYTY MOCUJĄCE - OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE, MARKIZY

9910004	Zabezpieczenie zabieraka do LT 50, Sonesse 50	6,50 zł
9910016	Uchwyt montażowy do napędów z głowicą RH	19,60 zł
9410633	Uchwyt montażowy kątowy z łożyskiem 12 mm	21,90 zł
9410651	Uchwyt kątowy LT 50 Hi-Pro	33,20 zł
9002519	Osłona uchwytu do 9410651 i 9410633; nowy typ - okrągły	15,10 zł
9910014	Uchwyt montażowy czterokątny LT 50, maks. 35 Nm	19,60 zł
9910008	Uchwyt uniwersalny do markiz z wprasowanymi nakrętkami, maks. 85 Nm	22,80 zł
9910040	Uchwyt markizowy do NHK Kompakt - maks do 120 Nm	42,40 zł
9015801	Uchwyt montażowy do napędu Sunea CSI	43,50 zł
9420647	Uchwyt NHK markizowy okrągły z trzpieniem 12 mm	100,60 zł

NR REF.	AKCESORIA MECHANICZNE DO NAPĘDÓW	CENA
PRZEGUBY, OŚKI, KORBY DO NAPĘDÓW NHK		
9016332	Ośka z uchem l = 60 mm do przekładni NHK	25,30 zł
9685136	Ośka z uchem l = 165 mm do przekładni NHK	45,90 zł
9707754	Ośka z uchem l = 225 mm do przekładni NHK	50,80 zł
9000848	Ośka z uchem l = 325 mm do przekładni NHK	59,30 zł
9708456	Ośka z uchem l = 425 mm do przekładni NHK	68,00 zł
9707134	Przegub Cardana 90° z osią 6-kątną; długość 315 mm, stosowany z korbą 9701384	162,00 zł
9707135	Przegub Cardana 45° z osią 6-kątną; długość 315 mm, stosowany z korbą 9701384	89,90 zł
9685181	Podwójny przegub Cardana 90° z uchem; z osią 6-kątną; długość 315 mm	229,00 zł
9685120	Łączówka ośki 6-kątnej do NHK	26,80 zł
9420659	Przedłużka ośki 6-kątnej do NHK, długość 330 mm	22,80 zł
9702803	Korba długa z hakiem stalowym, długość 2800 mm	257,00 zł
9701384	Korba krótka bez haka, długość 1440 mm	162,00 zł
9701387	Hak do korby	56,30 zł
9685122	Przegub Cardana 45° do korby TORX, długość 330 mm	70,50 zł
9685140	Korba zdejmowalna z końcówką TORX, długość 1250 mm	149,00 zł
9701385	Uchwyt do drążka z korbą łamaną	28,90 zł
9910019	Przyrząd pomocniczy do regulacji położenia krańcowych napędów LT CSI, RDO	7,00 zł

ZABEZPIECZENIE PRZED PODNIESIENIEM ROLETY

9700209	Rygiel 2-członowy***	68,50 zł
9700210	Rygiel 3-członowy	76,10 zł
9700211	Rygiel 4-członowy	89,90 zł
9700212	Rygiel 2-członowy, do profilu typu Mini***	68,50 zł
9700213	Rygiel 3-członowy, do profilu typu Mini***	75,40 zł
9700214	Pierścień do rury nawojowej SW 40	7,10 zł
9700215	Pierścień do rury nawojowej SW 60	7,10 zł
9700216	Pierścień do rury nawojowej SW 70	9,50 zł

NR REF.	AKCESORIA ELEKTRYCZNE DO NAPĘDÓW	CENA
PRZEWODY Z WTYCZKĄ HIPRO DO NAPĘDÓW SERII LT		
9203834	Przewód czarny RRF 3 m, 4-żyłowy	50,00 zł
9203845	Przewód czarny RRF 5 m, 4-żyłowy	73,20 zł
9203839	Przewód czarny RRF 10 m, 4-żyłowy	125,00 zł
9203803	Przewód biały VVF 3 m, 4-żyłowy	39,20 zł
9203804	Przewód biały VVF 5 m, 4-żyłowy	52,00 zł
9203805	Przewód biały VVF 10 m, 4-żyłowy	76,00 zł

PRZEWODY Z WTYCZKĄ HIPRO DO NAPĘDÓW io/ RTS

9203899	Przewód czarny RRF 3 m, 3-żyłowy	47,90 zł
9000908	Przewód czarny RRF 5 m, 3-żyłowy	80,60 zł
9000895	Przewód biały VVF 3 m, 3-żyłowy***	25,30 zł
9203863	Przewód biały VVF 5 m, 3-żyłowy	52,00 zł
9203889	Przewód biały VVF 10 m, 3-żyłowy	76,00 zł

PRZEWODY DO NAPĘDÓW RS100

9018466	Przewód czarny RNFB 3 m, 2-żyłowy***	47,90 zł
9018836	Przewód czarny RNFB 5 m, 2-żyłowy***	71,80 zł
9018837	Przewód czarny RNFB 10 m, 2-żyłowy***	104,00 zł
9018464	Przewód biały VVF 3 m, 2-żyłowy***	40,60 zł
9018465	Przewód biały VVF 5 m, 2-żyłowy***	69,70 zł
9018835	Przewód biały VVF 10 m, 2-żyłowy***	85,30 zł

NR REF.	WIESZAKI BLOKUJĄCE „Lock to Play” DO ILMO ORAZ OXIMO	CENA
WIESZAKI BLOKUJĄCE „Lock to Play” DO RURY NAWOJOWEJ 40 mm		
1780760	1 x koło SW 40	2,30 zł
17807609	1 x koło SW 40 (opakowanie 600 szt., cena jednostkowa)	2,10 zł
1780757	Wieszak 1-członowy do rur SW 40/50/60	13,60 zł
17807579	Wieszak 1-członowy do rur SW 40/50/60 (opakowanie 300 szt., cena jednostkowa)	12,60 zł
1780758	Wieszak 2-członowy do rur SW 40	19,30 zł
17807589	Wieszak 2-członowy do rur SW 40 (opakowanie 300 szt., cena jednostkowa)	17,40 zł

WIESZAKI BLOKUJĄCE „Lock to Play” DO RUR NAWOJOWYCH 50 i 60 mm		
1780761	1 x koło SW 50	2,40 zł
17807619	1 x koło SW 50 (opakowanie 600 szt., cena jednostkowa)	2,20 zł
1780762	1 x koło SW 60	2,40 zł
17807629	1 x koło SW 60 (opakowanie 600 szt., cena jednostkowa)	2,20 zł
1780757	Wieszak 1-członowy do rur SW 40/50/60	13,60 zł
17807579	Wieszak 1-członowy do rur SW 40/50/60 (opakowanie 300 szt., cena jednostkowa)	12,60 zł
1780759	Wieszak 2-członowy do rur SW 50/60	17,80 zł
17807599	Wieszak 2-członowy do rur SW 50/60 (opakowanie 300 szt., cena jednostkowa)	16,50 zł
1780782	Lock to Play 1 link limiter do rury SW 60	15,40 zł
17807829	Lock to Play 1 link limiter do rury SW 60 (opakowanie 600 szt., cena jednostkowa)	14,50 zł

NR REF.	WIESZAKI BLOKUJĄCE „OCTOEASY” DO ILMO ORAZ OXIMO	CENA
WIESZAKI BLOKUJĄCE „OCTOEASY” DO RURY NAWOJOWEJ 40 mm, 50 mm i 60 mm Z ROZSTAWEM OTWORÓW 60 mm		
9019978	Wieszak Octoeasy 1-elementowy rura 50/60, 60 mm - opakowanie 250 lub 300 sztuk, cena jednostkowa	11,70 zł
9019980	Wieszak Octoeasy 1-elementowy rura 50/60, 60 mm, ogranicznik - opakowanie 250 lub 300 sztuk, cena jednostkowa	11,70 zł
9019981	Wieszak Octoeasy 2-elementowy rura 50/60, 60 mm - opakowanie 250 lub 300 sztuk, cena jednostkowa	15,40 zł
9019982	Wieszak Octoeasy 2-elementowy rura 50/60, 60 mm, ogranicznik - opakowanie 250 lub 300 sztuk, cena jednostkowa	15,40 zł
9019987	Wieszak Octoeasy 1-elementowy rura 40, 60 mm - opakowanie 250 lub 300 sztuk, cena jednostkowa	12,00 zł
9019988	Wieszak Octoeasy 2-elementowy rura 40, 60 mm - opakowanie 250 lub 300 sztuk, cena jednostkowa	16,50 zł
9019989	Wieszak Octoeasy 2-elementowy rura 40, 60 mm, ogranicznik - opakowanie 250 lub 300 sztuk, cena jednostkowa	20,20 zł

GR. 15

J4 OEM



NR REF.	J4, J5 - SERIA NAPĘDÓW DO ŻALUZJI FASADOWYCH	CENA
NAPĘDY J4 WT PROTECT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY DO ŻALUZJI FASADOWYCH Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA W KIERUNKU DO GÓRY		
1210599	J406 6/24 WT PROTECT VAL 0,5M-PACK, sprzedaż w pakiecie po 120 szt., cena jednostkowa	464,00 zł
1210600	J410 10/24 WT PROTECT VAL 0,5M-PACK, sprzedaż w pakiecie po 120 szt., cena jednostkowa***	513,00 zł
12106019	J410 18/24 WT PROTECT VAL 0,5M***	648,00 zł

**NAPĘDY J4 WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY DO ŻALUZJI FASADOWYCH
- SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE W PAKIETACH 120 SZT.**

1210335	J406 6/24 WT 0,5 m PASS pakiet OEM	420,00 zł
1210336	J410 10/24 WT 0,5 m PASS pakiet OEM	462,00 zł
12103439	J418 18/24 WT 0,5 m PASS	589,00 zł

GR. 16

J4



NR REF.	NAPĘDY J4 WT PROTECT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY DO ŻALUZJI FASADOWYCH Z DETEKcją PRZESZKÓD I OBLODZENIA W KIERUNKU DO GÓRY	CENA
1210706	J406 6/24 WT PROTECT VAL 0,5 m	582,00 zł
1210707	J410 10/24 WT PROTECT VAL 0,5 m	630,00 zł
1210601	J410 18/24 WT PROTECT VAL 0,5 m***	724,00 zł

NAPĘDY J4 WT - ELEKTRONICZNE NAPĘDY DO ŻALUZJI FASADOWYCH

1210340	J406 6/24 WT 0,5 m PASS	525,00 zł
1210341	J410 10/24 WT 0,5 m PASS	567,00 zł
1210343	J418 18/24 WT 0,5 m PASS	609,00 zł

NAPĘDY J4 RTS - RADIOWE

1210378	J406 6/24 RTS	982,00 zł
1210379	J410 10/24 RTS	1 063,00 zł
1210380	J418 18/24 RTS	1 210,00 zł

NARZĘDZIA DO KONFIGURACJI J4 WT

9012758	Wtyk Hirschmann z przewodem - wyposażenie dodatkowe do standardowych przewodów montażowych	80,00 zł
---------	--	----------

ADAPTERY PRĘTA J4/J5

9014180	Adapter 12 mm/4Kant	6,40 zł
9014173	Adapter 14 mm x 60****	6,50 zł
9014172	Adapter 14 x 3,4 mm	6,50 zł
9014175	Adapter 7 mm/4Kant	6,10 zł
9014242	Śruba mocująca adapter pręta J4/J5***	0,50 zł
9014404	Śruba ustalająca położenie pręta J4/J5***	0,50 zł
9014178	Adapter 10 mm/4Kant	12,00 zł

J4/J5 KLAMRY MONTAŻOWE

9014216	Klamra montażowa J5 HD	8,80 zł
9014228	Opaska wygłuszająca do J4 lub J5	30,60 zł
9000990	Klamra mocująca Inox 60 X 62	5,30 zł

J4/J5 WTYK HIRSCHMANN

9014185	Wtyk Hirschmann żeński STAK3; nowy typ, szary	18,90 zł
9014186	Wtyk Hirschmann męski STAS3; nowy typ, szary	37,80 zł
9011808	Wtyk Hirschmann żeński STAK3; czarny	24,80 zł
9705426	Wtyk Hirschmann męski STAS3; czarny	42,40 zł

GR. 17

Karnisze automatyczne



NR REF.	MOVELITE – NAPĘDY DO ZASŁON	CENA
MOVELITE - NAPĘDY		
1003174	Movelite 35 DCT EU 1,0 m - Napęd ze sterowaniem typu Dry Contact	578,00 zł
1003173	Movelite 35 WT EU 1,0 m - Napęd WT (ze sterowaniem przewodowym)	578,00 zł
1003175	Movelite 35 RTS 433 EU 1,0 m - Napęd ze sterowaniem radiowym RTS	698,00 zł

MOVELITE - NAPĘDY - PAKIET 8 SZT.		
10031749	Movelite 35 DCT EU 1,0 m - Napęd ze sterowaniem typu Dry Contact***	551,00 zł
10031739	Movelite 35 WT EU 1,0 m - Napęd WT (ze sterowaniem przewodowym)***	551,00 zł
10031759	Movelite 35 RTS 433 EU 1,0 m - Napęd ze sterowaniem radiowym RTS***	664,00 zł

NR REF.	IRISMO – NAPĘDY DO ZASŁON	CENA
IRISMO - NAPĘDY I STEROWANIE		
1002353	Irismo WIREFREE 45 RTS EU W/BAT - Napęd ze sterowniem radiowym RTS z zasilaniem bateryjnym (akumulator)	1 574,00 zł
1002355	Irismo Power Adaptor 1,8 DC - 230 V/30 V - Zasilacz do 1,8 DC - 230 V do ładowania akumulatora Irismo WireeFree (1002353 z indeksem A)****	282,00 zł
1003184	Irismo Power Adaptor 0.6 DC - 230 V/29,4 V EU ME - Nowy zasilacz 0,6 D - 230 V/29,4 V do ładowania akumulatora Irismo WireeFree (1002353 z indeksem B)***	282,00 zł
9026476	Irismo akumulator 26,5 V LI-ION - Irismo STD 25.9 V RECHARGEABLE LI-ION - do 1002353 z indeksem B***	920,00 zł
1240365	Movelite WireFree 35 RTS - Nowy napęd do karniszy zasilany z akumulatora. Przewód do ładowarki 0,8 m jest zapakowany razem z napędem!***	1 149,00 zł
12403659	Movelite WireFree 35 RTS - Nowy napęd do karniszy zasilany z akumulatora. Przewód do ładowarki 0,8 m jest zapakowany razem z napędem! Sprzedaż po 8 szt.***	999,00 zł
9025268	Zapasy akumulator STD 14,8 V LI-ION do Movelite WireFree - Movelite STD 14,8 V RECHARGEABLE LI-ION***	350,00 zł
9025269	Zasilacz do ładowania akumulatora Movelite WireFree LI-ION, Charger Movelite WireFree Battery***	108,00 zł

Movelite

WireFree 35 RTS

Elegancki, dyskretny i funkcjonalny napęd w technologii RTS do różnego rodzaju zasłon w wersji zasilanej bateryjnie. Idealny do automatyzacji zasłon w gotowych, istniejących projektach.

- zakres zastosowań: do 6 m, szyna prosta, maks. masa zasłony: 35 kg,
- otwieranie boczne i teatralne,
- szybkość i wygoda: brak potrzeby wykonywania okablowania i kucia ścian,
- pozycja komfortowa „my”,
- funkcja „touch motion” – otwieranie i zamykanie poprzez pociągnięcie osłony,
- żywotność baterii: do 6 miesięcy; maksymalny czas ładowania: 9 h,
- sterowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika (nadajnik przenośny, naścienny, TaHoma® lub Connexoon Windows RTS)



***Termin dostawy ustalany indywidualnie

****Do wyczerpania zapasów

Podane ceny są cenami netto

NR REF.	GLYDEA – NAPĘDY DO ZASŁON	CENA
GLYDEA ULTRA - NAPĘDY I STEROWANIE		
1003150	Glydea Ultra 35e DCT EU MIC - napęd ze sterowaniem typu Dry Contact***	1 220,00 zł
1003153	Glydea Ultra 35e WT MIC Glydea 35e WT EU 1,5 m - napęd WT (ze sterowaniem przewodowym)	1 220,00 zł
1003154	Glydea Ultra 35e RTS MIC - napęd ze sterowaniem radiowym RTS	1 430,00 zł
1003157	Glydea Ultra 60e DCT EU MIC - napęd ze sterowaniem typu Dry Contact***	1 380,00 zł
1003160	Glydea Ultra 60e WT MIC - napęd WT (ze sterowaniem przewodowym)	1 380,00 zł
1003161	Glydea Ultra 60e RTS MIC - napęd ze sterowaniem radiowym RTS	1 580,00 zł
1870275	Curtain motor sdn module - moduł sdn sterowania napędem Glydea Ultra DCT lub Glydea Ultra RTS**/***	255,00 zł

GLYDEA ULTRA – NAPĘDY DO ZASŁON – PAKIET 8 SZT.

10031509	Glydea Ultra 35e DCT EU MIC - Napęd ze sterowaniem typu Dry Contact. Cena jednostkowa przy zakupie pakietu 8 szt.***	1 170,00 zł
10031539	Glydea Ultra 35e WT MIC Glydea 35e WT EU 1,5 m - Napęd WT (ze sterowaniem przewodowym). Cena jednostkowa przy zakupie pakietu 8 szt.	1 170,00 zł
10031549	Glydea Ultra 35e RTS MIC - Napęd ze sterowaniem radiowym RTS. Cena jednostkowa przy zakupie pakietu 8 szt.	1 360,00 zł
10031579	Glydea Ultra 60e DCT EU MIC - Napęd ze sterowaniem typu Dry Contact. Cena jednostkowa przy zakupie pakietu 8 szt.***	1 280,00 zł
10031609	Glydea Ultra 60e WT MIC - Napęd WT (ze sterowaniem przewodowym). Cena jednostkowa przy zakupie pakietu 8 szt.	1 280,00 zł
10031619	Glydea Ultra 60e RTS MIC - Napęd ze sterowaniem radiowym RTS. Cena jednostkowa przy zakupie pakietu 8 szt.	1 470,00 zł

GLYDEA SZYNA PROSTA KOMPLETNA OTWIERANIE PROSTE (BEZ GŁÓWKI NAPĘDU)

1782672	Kompletna szyna do Glydea, długość do 3 m***	1 160,00 zł
1782673	Kompletna szyna do Glydea, długość do 4 m***	1 420,00 zł
1782674	Kompletna szyna do Glydea, długość do 5 m***	1 670,00 zł
1782675	Kompletna szyna do Glydea, długość do 6 m***	1 930,00 zł
1782676	Kompletna szyna do Glydea, długość do 7 m***	2 180,00 zł
1782677	Kompletna szyna do Glydea, długość do 8 m***	2 440,00 zł
1782678	Kompletna szyna do Glydea, długość do 9 m***	2 700,00 zł

- Gięcie szyn; termin i cena ustalana indywidualnie

GLYDEA - AKCESORIA ELEKTRYCZNE

9015442	Glydea DCT Splitter - Rozdzielacz sterowań Dry Contact***	114,00 zł
9015443	DCT 2,5m cable Glydea - Przewód 2,5 m DCT Glydea***	35,10 zł
9014599	Przyrząd regulacyjny do napędów DCT (Dry Contact Technology)***	147,00 zł

GR. 18

Napędy i akcesoria IWT



NR REF.	NAPĘDY DO MARKIZ, EKRANÓW I INNYCH OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH	CENA
SONESSE 40 RTS - CICHE NAPĘDY Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM		
1002943	Sonesse 40 RTS 1,3/55; VVF 2,5 m***	1 021,00 zł
1001574	Sonesse 40 RTS 3/30; VVF 2,5 m	913,00 zł
1001578	Sonesse 40 RTS 6/20; VVF 2,5 m	969,00 zł
1001582	Sonesse 40 RTS 9/12; VVF 2,5 m	974,00 zł
1020124	Altus 40 RTS 3/30 - szybkobieżny	890,00 zł

** Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

SONESSE 40 PA, SCREEN 40 UP, LS40 NAPĘDY STEROWANE PRZEWODOWO Z MANUALNĄ REGULACJĄ WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH

1002942	Sonesse 40 1,3/55; VVF 2,5 m, WT	641,00 zł
1001548	Sonesse 40 PA 3/30; VVF 2,5 m	624,00 zł
1001549	Sonesse 40 PA 6/20; VVF 2,5 m	641,00 zł
1001552	Sonesse 40 PA 9/12; VVF 2,5 m	658,00 zł
1021344	Screen 40 Up 4,5/30 RRF 1 m (tylko opakowania po 100 szt., cena jednostkowa)	400,00 zł
1021347	Screen 40 Up 4,5/30 VVF 2,5 m (opakowanie bar, cena jednostkowa)	520,00 zł
1020150	LS 40 Mercure 3/30 - szybkobieżny	623,00 zł
1021370	Screen 40 JOB 5/14 RRF 1 m (tylko opakowania po 100 szt., cena jednostkowa)***	452,00 zł

SONESSE 50 - CICHE NAPĘDY SZYBKOBIEŻNE (TYLKO 44 dB)

1030032	Sonesse 50 RTS 3/28	993,00 zł
---------	---------------------	-----------

SONESSE 50 RTS - CICHE NAPĘDY RADIOWE

1001781	Sonesse 50 RTS RH 6/17 VVF 3 m***	960,00 zł
1001782	Sonesse 50 RTS 6/17 VVF 3 m***	907,00 zł
1001787	Sonesse 50 RTS 6/28 VVF 3 m	994,00 zł

SONESSE 50 - CICHE NAPĘDY STEROWANE PRZEWODOWO

1001784	Sonesse 50 6/17 VVF 3 m	605,00 zł
1002289	Sonesse 50 PA 6/28 VVF 3 m - pakiet 5 szt. - płynna regulacja ustawień krańcowych (cena jednostkowa)	597,00 zł
1001789	Sonesse 50 6/28 VVF 3 m - pakiet 5 szt. (cena jednostkowa)	686,00 zł

NR. REF.	IWT SYSTEMY 24 V DO OSŁON WEWNĘTRZNYCH	CENA
----------	--	------

SONESSE 28 - NAPĘDY (ZASILANIE 24 V DC)

1003296	Sonesse 28 WireFree RTS 1.1/28 LI-ION***	837,00 zł
9025810	Sonesse 28 WF zestaw adaptacyjny Louvolite 35 (A i Z)***	28,10 zł
9025811	Sonesse 28 WF zestaw adaptacyjny Louvolite 45 (A i Z)**	28,10 zł

SONESSE 30 (ZASILANIE 24 V DC)

1003311	Sonesse 30 ULTRA WireFree RTS z wbudowanym akumulatorem LI-ION**	800,00 zł
1003310	Sonesse 30 ULTRA WireFree RTS z wbudowanym akumulatorem LI-ION Opakowanie 10 szt., cena jednostkowa**	730,00 zł
9021131	Dodatkowy przewód napędów z zasilaniem LI-ION do połączenia zasilacza 20 cm (do screena w kasie) - Sonesse ULTRA 30 WireFree, Roll Up 24**	15,60 zł
9021016	Dodatkowy przewód napędów z zasilaniem LI-ION do połączenia zasilacza 2,4 m (do screena w kasie) - Sonesse ULTRA 30 WireFree, Roll Up 24**	27,50 zł
9021028	Zasilacz z wtyczką (wersja Europa/Azja) do ładowania akumulatorów LI-ION głowica V2**	78,00 zł
9025293	Panel słoneczny WF LI-ION**	78,00 zł

Sonesse® ULTRA 30 WireFree™ LI-ION

Najcichszy napęd od Somfy zasilany bezprzewodowo przeznaczony do różnego rodzaju osłon wewnętrznych. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, ma duży udźwignię i umożliwia precyzyjne sterowanie nachyleniem lamel.

- do automatyzacji rolet i żaluzji o powierzchni osłony do 18 m²,
- wbudowany akumulator: wskaźnik naładowania, łatwe ładowanie, kompaktowy i lekki produkt all-in-one,
- rozwiązanie bezprzewodowe – bez potrzeby doprowadzania okablowania i kucia ścian,
- soft start i stop,
- regulowanie nachylenia lamel,
- designed for silence – gwarancja ultra cichej pracy,
- płynny ruch z regulacją prędkości



** Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji


***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

SONESSE 30 (ZASILANIE 24 V DC)

1001524	Sonesse 30 RTS 2/28	837,00 zł
1000658	Sonesse 30 RS 485 2/28	1 060,00 zł
1000668	Sonesse 30 DCT 2/28 (Dry Contact)****	788,00 zł
9014599	Przyrząd regulacyjny do napędów DCT (Dry Contact Technology)***	147,00 zł
9015443	DCT 2,5m cable Glydea - Przewód 2,5 m DCT Glydea***	35,10 zł
9017142	Przyrząd regulacyjny do napędów RS485****	1 038,00 zł
9013775	Zestaw zabierak i adapter 38 mm	31,80 zł
9013776	Zestaw adaptujący do wymiarów LS 40***	28,40 zł
9014045	Zestaw adaptujący do Louvolite 40 mm	43,70 zł
9020674	Zestaw adaptacyjny Sonesse 30 WF Rollease 1.5/38 mm (A i Z)***	15,00 zł
9020675	Zestaw adaptacyjny Sonesse 30 WF Louvolite 40 mm (A i Z)***	15,00 zł
9020676	Zestaw adaptacyjny Sonesse 30 WF do TO 400S***	10,10 zł
9020699	Zestaw adaptacyjny Sonesse 30 WF do HD 37 mm (A i Z)***	19,00 zł


ROLL UP 24

1240279	Roll Up 24 WF RTS LI-ION**	 590,00 zł
---------	----------------------------	---

ROLL UP 28

1002832	Roll Up 28 WT 24V z pinem	541,00 zł
1002833	Roll Up 28 WT 24V z kołnierzem	550,00 zł
1240291	Roll Up 28 WF RTS LI-ION (opakowanie zbiorcze)**	 640,00 zł

TILT ONLY 50

1240276	Tilt only 50 RTS Central (opakowanie zbiorcze)**	 404,00 zł
---------	--	---

Roll Up 24 WireFree RTS LI-ION

Najmniejszy napęd od Somfy zasilany bezprzewodowo do rury nawojowej o średnicy > = 22 mm. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy dla łatwiejszej konserwacji i eleganckiej konstrukcji.

- przeznaczony do automatyzacji rolet o powierzchni osłony do 5 m²,
- wbudowany akumulator: wskaźnik naładowania, łatwe ładowanie, kompaktowy i lekki produkt all-in-one,
- rozwiązanie bezprzewodowe - bez potrzeby wykonywania okablowania i kucia ścian,
- soft start i stop,
- płynny ruch z regulacją prędkości



Roll Up 28 WireFree RTS LI-ION

Zasilany bezprzewodowo praktyczny napęd od Somfy przeznaczony do automatyzacji różnego rodzaju rolet. Posiada wbudowany akumulator litowo-jonowy dla łatwiejszej instalacji, konserwacji i większej estetyki.

- wbudowany akumulator: wskaźnik naładowania, łatwe ładowanie, kompaktowy i lekki produkt all-in-one,
- rozwiązanie bezprzewodowe - bez potrzeby wykonywania okablowania i kucia ścian,
- soft start i stop



** Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

****Do wyczerpania zapasów

Podane ceny są cenami netto

NAPĘDY LV 25 i LW 25 DO ŻALUZJI I PLIS „CONCEPT 25”

1000029	LV 25-B64 Napęd boczny, 24 V DC, 0,6 Nm 35 obr./min	408,00 zł
1000030	LV 25-B44 Napęd boczny, 24 V DC; 0,4 Nm 40 obr./min	389,00 zł
1000031	LW 25-B83 Napęd środkowy, 24 V DC, 0,8 Nm 30 obr./min	469,00 zł
1000032	LW 25-B44 Napęd środkowy, 24 V DC, 0,4 Nm 40 obr./min	449,00 zł
1000014	LW 25-E83 Napęd środkowy z wbudowanym enkoderem, 24 V DC, 0,8 Nm ***	524,00 zł

NR REF.	J101 - SERIA NAPĘDÓW DO ŻALUZJI	CENA
STEHLE J101 - SERIA NAPĘDÓW DO ŻALUZJI		
2310017	Stehle J101 2x0,3/28 1 TN czarny	337,00 zł
2310164	J101 przewód + wtyki 4 m	35,60 zł
2310131	J101 adapter pręta 5 mm, sześciokątny	2,20 zł

NR REF.	NAPĘDY BATERYJNE DO OSŁON WEWNĘTRZNYCH	CENA
AUTONOMICZNY NAPĘD BATERYJNY ROLL-UP JUNIOR		
1002980	Roll-Up Junior - RTS WireFree solution (napęd RTS+rura zasilania+baterie, pilot Situ0)	498,00 zł

NAPĘDY BATERYJNE ROLLUP WIREFREE

1002481	Roll Up 28 RTS Opakowanie zbiorcze 25 (cena jednostkowa)	524,00 zł
1002459	Roll Up 28 RTS Opakowanie jednostkowe	576,00 zł

NAPĘDY BATERYJNE TILT WIREFREE

1003293	Tilt & Lift 25 RTS CENTRAL Opakowanie jednostkowe***	 540,00 zł
1003294	Tilt & Lift 25 RTS CENTRAL Opakowanie zbiorcze 25 (cena jednostkowa)***	 500,00 zł
1002295	Tilt & Lift 25 RTS CENTRAL Opakowanie zbiorcze 25 (cena jednostkowa)****	593,00 zł
1002461	Tilt & Lift 25 RTS CENTRAL Opakowanie jednostkowe****	654,00 zł

ZASILANIE DO NAPĘDÓW BATERYJNYCH WIREFREE

9013263	Wieszak ścienny do baterii***	7,90 zł
1822445	Zasilacz 12 V AC/DC (110-240 VAC) (wtyczki w zestawie)	146,00 zł
9018620	Ładowarka sieciowa do akumulatorów NiMh (wtyczki w zestawie)	117,00 zł
9018685	Rura na baterie 12 V (8 baterii litowych AA) + wieszak	60,60 zł
9018608	Rura na baterie 12 V (10 akumulatorów NiMh AA) + wieszak	64,00 zł
9018621	Akumulatory NiMh AA (10 szt.) do rury nr ref. 9018608	210,00 zł
9018686	Przewód 30 cm do napędu WireFree***	5,60 zł

Tilt only 50 WireFree RTS Central

Zasilany bezprzewodowo napęd z możliwością centralnego montażu pręta, zaprojektowany do sterowania nachyleniem lamel w żaluzjach wewnętrznych.

- umożliwia sterowanie nachyleniem lamel,
- zasilanie bezprzewodowe dostosowane do potrzeb użytkownika: za pomocą zestawu solarnego, baterii lub akumulatora,
- rozwiązanie bezprzewodowe - bez potrzeby doprowadzania okablowania i kucia ścian,
- niskie zużycie energii,
- soft start i stop,
- płynny ruch z regulacją prędkości



***Termin dostawy ustalany indywidualnie

****Do wyczerpania zapasów

Podane ceny są cenami netto

Tilt & Lift 25 WireFree RTS CENTRAL

Cichy napęd zasilany bezprzewodowo przeznaczony do automatyzacji żaluzji, aby zarządzanie nimi było bezpieczne i komfortowe.

- zasilanie bezprzewodowe dostosowane do potrzeb użytkownika: za pomocą zestawu solarnego, baterii lub akumulatora,
- rozwiązanie bezprzewodowe – bez potrzeby wykonywania okablowania i kucia ścian,
- umożliwia sterowanie ruchem żaluzji i nachyleniem lamel żaluzji,
- designed for silence – gwarancja ultra cichej pracy,
- soft start i stop,
- płynny ruch z regulacją prędkości



ZASILANIE SOLARNE DO NAPĘDÓW BATERYJNYCH WIREFREE

9019034	Zestaw do zasilania słonecznego (panel słoneczny, akumulator, przewód połączeniowy, uchwyty panela, kołki rozporowe)	466,00 zł
---------	--	-----------

OSPRZĘT MECHANICZNY DO NAPĘDÓW SERII ROLL UP 24 WF

9025710	Zestaw Roll Up 24 WF Louvolite 32 mm (A i Z)/1 adapter, 1 zabierak, 1 uchwyt napędu, osprzęt montażowy**	N	15,70 zł
9025711	Zestaw Roll Up 24 WF Rollease 1,25/32 mm (A i Z)/1 adapter, 1 zabierak, 1 uchwyt napędu, osprzęt montażowy**	N	17,40 zł
9025712	Zestaw Roll Up 24 WF Rollease 1,125" 28 mm (A i Z)/1 adapter, 1 zabierak, 1 uchwyt napędu, osprzęt montażowy**	N	17,40 zł
9025713	Uchwyt napędu Roll Up 24 z otworem gwiazdowym/1 uchwyt napędu, osprzęt montażowy**	N	2,30 zł
9025735	Uchwyt napędu Roll Up 24 z otworami/1 uchwyt napędu, osprzęt montażowy**	N	4,40 zł
9025736	Uchwyt napędu Roll Up 24 Louvolite 32/1 uchwyt napędu, osprzęt montażowy**	N	4,40 zł
9025737	Uchwyt napędu Roll Up 24 Rollease Skyline**	N	4,40 zł
9025738	Uchwyt napędu Roll Up 24 z trzpieniem 6*3/1 uchwyt napędu, osprzęt montażowy**	N	5,40 zł
9025744	Zestaw Roll Up 24 WF rura 28 mm (A i Z)/1 adapter, 1 zabierak, osprzęt montażowy**	N	13,10 zł
9025745	Zestaw Roll Up 24 WF rura HD 31 (A i Z)/1 adapter, 1 zabierak, osprzęt montażowy**	N	13,10 zł

OSPRZĘT MECHANICZNY DO NAPĘDÓW SERII ROLL UP 28 WT & LT 28

9013508	Zestaw uchwytów kątowych w osłonie dla LT 28***	27,40 zł
9040020	Komplet zabierak + adapter do rury 32x1,3***	59,00 zł
9705799	Adapter do rury 38 x 1 mm ***	38,70 zł
9705800	Zabierak do rury 38 x 1 mm***	28,70 zł
9018583	Roll Up 28 Adapter Hunter Douglas 31 mm	3,20 zł
9018474	Roll Up 28 Adapter Rollease 1.25/32 mm***	2,60 zł
9018584	Roll Up 28 Adapter Creation Baumann 34 mm***	3,40 zł
9018585	Roll Up 28 Adapter Hd Vignette***	3,40 zł
9018586	Roll Up 28 Adapter Hunter Douglas 37 mm	3,00 zł
9018475	Roll Up 28 Adapter Rollease 1.5/38 mm	2,60 zł
9018587	Roll Up 28 Adapter Shangri-La 38 mm***	3,20 zł
9018588	Roll Up 28 Adapter Louvolite 40 mm	3,20 zł
9018590	Roll Up 28 Adapter Silhouette II***	3,00 zł
9018478	Roll Up 28 Zabierak 28/0,7 mm	5,40 zł

**Planowana dostępność I semestr 2020 roku. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto



OSPRZĘT MECHANICZNY DO NAPĘDÓW SERII ROLL UP 28 WT & LT 28

9018591	Roll Up 28 Zabierak do rury Hunter Douglas 31 mm	16,70 zł
9018476	Roll Up 28 Zabierak do rury Rollease 1.25/32 mm	15,60 zł
9018594	Roll Up 28 Zabierak do rury Creation Baumann 34 mm***	12,90 zł
9018595	Roll Up 28 Zabierak do rury Hd Vignette***	43,70 zł
9018593	Roll Up 28 Zabierak do rury Hunter Douglas 37 mm	14,60 zł
9018477	Roll Up 28 Zabierak do rury Rollease 1.5/38 mm***	16,10 zł
9018597	Roll Up 28 Zabierak do rury Shangri-La 38 mm***	12,10 zł
9018598	Roll Up 28 Zabierak do rury Louvolite 40 mm	23,30 zł
9018600	Roll Up 28 Zabierak do rury Silhouette II***	23,10 zł
9018005	Skyline - Uchwyt Standardowy 50 mm***	9,80 zł
9018006	Skyline - Pokrywa Uchwytu Std.50 mm***	5,10 zł
9018007	Kapsel 1-1/4 32 mm***	10,20 zł

AKCESORIA DO TILT & LIFT

9163324	Adapter szyny Holis 25X25 / 10***	3,70 zł
9163332	Adapter szyny DUŻY***	3,70 zł
9163331	Adapter szyny EASY RIS.***	4,60 zł
9163325	Adapter szyny EASY UP /10	4,00 zł
9163261	Adapter szyny FABER 25X25 (HD-Europe)	3,70 zł
9163335	Adapter szyny FABER 26x26***	4,00 zł
9163262	Adapter szyny FABER SOFTLINE	5,10 zł
9163338	Adapter szyny do żaluzji drewnianych 51x57 mm lub 38x57 mm***	8,10 zł
9163265	Adapter szyny HD 40X36 MM, FABER MIDIMATIC/10	5,10 zł
9163260	Adapter szyny górnej HD-Ultimate 25x25 mm, LV, LW, AMS, RDS (pakowany po 2 szt.)	3,70 zł
9001749	Adapter szyny MHZ***	4,00 zł
9163320	Adapter szyny NICHIBEI/ PELLINI /10***	3,90 zł
9163263	Adapter szyny PERMA 29X29 mm/10***	3,70 zł
9163267	Adapter szyny PERMA 40X40 mm / 10***	4,00 zł
9163321	Adapter szyny SANI 31X31 mm/10***	4,00 zł
9163333	Adapter szyny SCHON HD PLEATED	3,70 zł
9163326	Adapter szyny SCHON/VOSSLOH/10***	5,10 zł
9163268	Adapter szyny VEROSOL ***	4,00 zł
9163327	Adapter szyny VEROSOL/BASIC /10***	3,70 zł
9162281	Zestaw do rolet rzymskich***	3,50 zł
9163251	Adapter przelotowy pręta sześciokąt, 5 mm - szary /10, do AMS	3,60 zł
9163252	Adapter przelotowy pręta sześciokąt, 6 mm - czarny /10, do AMS	3,60 zł
9163253	Adapter przelotowy pręta kwadrat, 5 mm - biały /10, do AMS	3,60 zł
9163254	Podwójny adapter pręta sześciokąt 5 mm - szary/10	3,90 zł
9163255	Podwójny adapter pręta sześciokąt 6 mm - czarny/10	3,90 zł
9163256	Podwójny adapter pręta kwadrat 5 mm - biały/10	3,90 zł

OSPRZĘT MECHANICZNY DO NAPĘDÓW SERII TILT ONLY 50 RTS (TO 50)

9025740	Adapter szyny do TO 50 CENTRAL ANWIS***	 25,00 zł
9025742	Adapter szyny TO 50 CENTRAL 51x57 mm - 2 sztuki***	 25,00 zł

AKCESORIA DO CORD LIFT

9013287	Adapter szyny HUNTER DOUGLAS EASYRYSE***	8,50 zł
9013269	Adapter pręta kwadrat 4 mm***	7,20 zł
9013285	Adapter pręta sześciokąt 5 mm***	17,50 zł
9013268	Adapter pręta kwadrat 5 mm***	7,20 zł

NAPĘD RĘCZNY CD 25 „CONCEPT 25”		
9163900	CD 25 Power napęd ręczny, przełożenie 1:4,8	35,70 zł
9001281	CD 25 Power napęd ręczny, przełożenie 1:2,6	35,70 zł
9163906	CD 25 Speed napęd ręczny, przełożenie 1:1	35,70 zł
9000903	Koło napędowe do CD 25 do łańcucha 3x4 mm (pakowane po 30 szt.)	6,40 zł
9001552	Koło napędowe do CD 25 do sznurka o średnicy 3,1 mm lub do łańcucha 4,5 x 6 mm (pakowane po 100 szt.)	3,20 zł
9163910	Koło napędowe do CD 25 do sznurka o średnicy 3,1 mm lub do łańcucha 4,5 x 12 mm	3,20 zł
NR REF.	„CONCEPT 25” OSPRZĘT DO CD 25	CENA
PROWADZENIE SZNURKA		
9163920	Prowadnica sznurka, biała, do rynny HD Ultimate i Basic, Faber Minimatic, Warema, Holis (pakowana po 30 szt.)	4,60 zł
9163924	Prowadnica sznurka, szara, do rynny HD Ultimate i Basic, Faber Minimatic, Warema, Holis (pakowana po 30 szt.)	4,60 zł
PROWADZENIE ŁAŃCUCHA BOCZNE PRZEDNIE		
9709811	Zaślepka do prowadzenia łańcucha bocznego przedniego, prawa, biała	3,60 zł
9709812	Prowadzenie łańcucha boczne przednie, prawe, białe	3,90 zł
9709813	Zaślepka do prowadzenia łańcucha bocznego przedniego, lewa, biała	3,60 zł
9709814	Prowadzenie łańcucha boczne, przednie, lewe, białe	3,90 zł
9709833	Zaślepka do prowadzenia łańcucha bocznego przedniego, prawa, czarna	3,60 zł
9709834	Prowadzenie łańcucha boczne przednie, prawe, czarne	3,90 zł
9709835	Zaślepka do prowadzenia łańcucha bocznego przedniego, lewa, czarna	3,60 zł
9709836	Prowadzenie łańcucha boczne przednie, lewe, czarne	3,90 zł
9709872	Zaślepka do prowadzenia łańcucha bocznego przedniego, prawa, szara	3,60 zł
9709873	Prowadzenie łańcucha boczne przednie, prawe, szare	3,90 zł
9709874	Zaślepka do prowadzenia łańcucha bocznego przedniego, lewa, szara	3,60 zł
9709875	Prowadzenie łańcucha boczne przednie, lewe, szare	3,90 zł
PROWADZENIE ŁAŃCUCHA BOCZNE DOLNE		
9162232	Prowadzenie łańcucha boczne dolne, białe	4,60 zł
9162233	Zaślepka do prowadzenia łańcucha bocznego dolnego, biała	4,20 zł
9162247	Prowadzenie łańcucha boczne dolne, szare***	4,50 zł
9162248	Zaślepka do prowadzenia łańcucha bocznego dolnego, szara***	4,60 zł
„CONCEPT 25” ADAPTERY I WSPORNIKI PIERŚCIENIOWE DO GÓRNEJ RYNNY		
9162281	Zestaw do rolet rzymskich***	3,50 zł
9163260	Adapter szyny górnej HD-Ultimate 25x25 mm, LV, LW, AMS, RDS (pakowany po 2 szt.)	3,70 zł
9163261	Adapter szyny FABER 25X25 (HD-Europe)	3,70 zł
9163262	Adapter szyny FABER SOFTLINE	5,10 zł
9163265	Adapter szyny HD 40X36 mm, FABER MIDIMATIC/10	5,10 zł
9163324	Adapter szyny Holis 25X25 /10***	3,70 zł
9163338	Adapter szyny do żaluzji drewnianych 51x57 mm lub 38x57 mm***	8,10 zł
9163326	Adapter szyny SCHON/VOSSLOH/10***	5,10 zł
9163251	Adapter przelotowy pręta sześciokąt, 5 mm - szary /10, do AMS	3,60 zł
9163252	Adapter przelotowy pręta sześciokąt, 6 mm - czarny /10, do AMS	3,60 zł
9163253	Adapter przelotowy pręta kwadrat, 5 mm - biały /10, do AMS	3,60 zł
9163254	Podwójny adapter pręta sześciokąt 5mm - szary/10	3,90 zł
9163255	Podwójny adapter pręta sześciokąt 6 mm - czarny/10	3,90 zł
9163256	Podwójny adapter pręta kwadrat 5mm - biały/10	3,90 zł

„CONCEPT 25” SYSTEM ZWIJANIA SZNURKÓW CTS 25

9162136	Stożek CTS 25/35 do pręta 5 mm - sześciokątnego	5,10 zł
9162137	Stożek CTS 25/35 do pręta 6 mm - sześciokątnego	4,70 zł
9162138	Stożek CTS 25/35 do pręta 5 mm - czworokątnego	4,70 zł
9162141	Pierścień zamykający CTS 25/35 do pręta 5 mm - sześciokątnego	1,20 zł
9162142	Pierścień zamykający CTS 25/35 do pręta 6 mm - sześciokątnego	1,20 zł
9162143	Pierścień zamykający CTS 25/35 do pręta 5 mm - czworokątnego	1,20 zł
9162176	Wspornik CTS 25 HD-Ultimate 25x25 mm, biały	3,60 zł
9162159	Wspornik CTS 25 HD Standard, Europe Holis	3,60 zł
9162139	Wspornik CTS 25 Faber Minimatic & Softline	3,60 zł
9162135	Wspornik CTS 35 HD 40x36 mm i Perma Diplomat 40x40 mm	5,80 zł
9162267	Wspornik CTS 25 do taśmy żaluzji drewnianej***	9,10 zł
9162337	Wspornik CTS 25 z pokrywą do stopy rzymskiej***	9,10 zł
9162258	Pierścień blokujący do pręta czworokątnego 5 mm (opakowanie zbiorcze 100 szt., cena jednostkowa)	4,50 zł
9162257	Pierścień blokujący do pręta czworokątnego 5 mm i pręta sześciokątnego 6 mm (opakowanie zbiorcze 100szt., cena jednostkowa)	3,70 zł
9162140	Pokrywa CTS 25/35	1,40 zł
1780702	Pokrywa zwijacza CTS 25 długość 50 mm***	3,30 zł
1780704	Zwijacz CTS 25 5 mm 6-k długość 50 mm***	19,80 zł
1780705	Zwijacz CTS 25 5 mm 4-k długość 50 mm***	19,80 zł
1781000	Pokrywa zwijacza, długość 70 mm	1,10 zł
1781001	Zwijacz CTS 25 5 mm 4-k długość 70 mm	4,50 zł
1781002	Zwijacz CTS 25 6 mm 6-k długość 70 mm	4,50 zł
1781003	Zwijacz CTS 25 5 mm 6-k długość 70 mm	4,50 zł
1781079	Mocownik taśmy do żaluzji drewnianych	3,60 zł

LS 40 SYSTEM ZWIJANIA SZNURKÓW CTS 40

9162144	Stożek CTS 40	12,00 zł
9162145	Wspornik CTS 40	16,20 zł
9500736	Mocowanie CTS 40	11,00 zł
9137018	Kapsel do rury SW 40x0,6 mm	20,00 zł

GR. 19

Sterowania IWT



NR REF.	HAMULEC I REGULATOR SZYBKOŚCI DO LV 25 i LW 25 „CONCEPT 25”	CENA
9163031	MS 25 Hamulec (krańcówka dolna) do napędów serii LV i LW - bez regulacji***	47,10 zł
9163030	AMS 25 Hamulec (krańcówka dolna) do napędów serii LV i LW - regulacja	68,90 zł
9162279	Hamulec trzpieniowy do stopy rzymskiej***	82,00 zł

NR REF.	ZASILACZE Z WBUDOWANYM PRZEŁĄCZNIKIEM	CENA
1870071	Zasilacz 24 V DC z przełącznikiem Inis DC, inteo do roletek	524,00 zł
1870072	Zasilacz 24 V DC z przełącznikiem Inis DC VB, inteo do żaluzji	524,00 zł

NR REF.	ZASILACZE 24 V DC DO SYSTEMÓW „CONCEPT 25”	CENA
1870279	Zasilacz wtoczkowy 230/24 V DC, 1A (zastąpił 1870116)	204,00 zł
1870274	Zasilacz podtynkowy Power 1,0 DC (zastąpił 1870195)	516,00 zł
1870149	Zasilacz Power 1,5 DC - 24 V (za GPS 30) z przewodem zasilania	251,00 zł
1870156	Zasilacz Power 2,7 DC - 230 V/24 V (zast 1870031), 24 V DC, 4-6 napędów	764,00 zł
9014006	Przewód zasilania 2,5 m ~230 V EU do zasilacza Power 1,5 DC / Glystro	36,10 zł

NR REF.	„CONCEPT 25” ODBIORNIKI RADIOWE RTS 24 V DC	CENA
1870143	Odbiornik radiowy RTS 24 V DC do 2 napędów, okrągły do szyny górnej (1870007)	413,00 zł
1870138	Odbiornik radiowy RTS 24 V DC obudowa montaż natynkowy - z funkcją Mod/Var (1870016)	455,00 zł
1870157	Odbiornik Power 2,5 DC RTS z zasilaczem, montaż natynkowy, do 4-6 napędów (1870036)	1 159,00 zł
1870162	Power 4x2,5 DC Odbiornik RTS 24 V DC	2 152,00 zł

NR REF.	„CONCEPT 25” PRZEŁĄCZNIKI 24 V DC	CENA
1810153	Sterownik Centralis DC IB (VB)	235,00 zł
1870061	Przełącznik S-51 DC, 2-biegunowy do żaluzji, śnieżnobiały	55,10 zł
9660135	Obudowa natynkowa do przełączników S-51, śnieżnobiała	12,20 zł
9137159	Przykrywka do montażu p/t przełączników S-51, śnieżnobiała	4,40 zł

GR. 20

Sterowania przewodowe



NR REF.	STEROWANIA - SERIA INTEO	CENA
PRZEŁĄCZNIKI DO ROLET, ŻALUZJI I MARKIZ		
1800191	Przełącznik Inis Uno (z podtrzymaniem)	59,90 zł
1800012	Przełącznik Inis Uno T (bez podtrzymania)	61,20 zł
1800002	Przełącznik Inis Uno VB (do żaluzji)	61,20 zł
1800192	Przełącznik Inis Duo (z podtrzymaniem)	85,90 zł
1800025	Przełącznik Inis Duo T (bez podtrzymania)	85,90 zł
1800001	Przełącznik Inis Duo VB (do żaluzji)	85,90 zł
1800031	Przełącznik Inis Keo (z podtrzymaniem) - montaż natynkowy (pakowany po 10 szt.)	30,20 zł
1800030	Przełącznik Inis Keo T (bez podtrzymania) - montaż natynkowy (pakowany po 10 szt.)	34,10 zł
1800019	Przełącznik Inis Keo p/t z podtrzymaniem (pakowany po 10 szt.)	48,80 zł
1800018	Przełącznik Inis Keo p/t bez podtrzymania (pakowany po 10 szt.)***	52,60 zł
9001244	Ramka montaż natynkowy do przełączników Inis Uno lub Duo	17,20 zł

Inis Smoove Uno/Duo

Sterowniki przewodowe przeznaczone do regulacji osłon wewnętrznych i zewnętrznych.

Nowy, dyskretny design świetnie integruje się ze ścianą co sprawia, że przełączniki doskonale komponują się do każdego wnętrza.

- nowy, smukły i dyskretny design,
- sterownik Inis dostępny w wersji z natynkową puszką montażową lub do montażu podtynkowego,
- sterownik Smoove dostępny w trzech wersjach: z podtrzymaniem, bez podtrzymania, wersja żaluzjowa (pięciopozycyjna),
- sterowanie jednym (Inis, Smoove Uno) lub dwoma napędami (Smoove Duo),
- personalizacja - szeroka gama ramek do wyboru



PRZEŁĄCZNIKI DO ROLET, ŻALUZJI I MARKIZ

1800511	Nowy przełącznik Inis WT z natynkową puszką montażową (z podtrzymaniem)**	N	36,80 zł
1800512	Nowy przełącznik Inis WT z natynkową puszką montażową (bez podtrzymaniem)**	N	42,00 zł
1800513	Nowy przełącznik Inis 80 x 80 p/t (z podtrzymaniem)**	N	62,60 zł
1800514	Nowy przełącznik Inis 80 x 80 p/t (bez podtrzymiania)**	N	70,80 zł
1800508	Nowy przełącznik Smoove Uno WT p/t (z podtrzymaniem)**	N	75,10 zł
1800509	Nowy przełącznik Smoove Uno WT (bez podtrzymiania)**	N	76,30 zł
1800510	Nowy przełącznik Smoove Uno WT 5P (pięciopozycyjny)**	N	73,10 zł
1800506	Nowy przełącznik Smoove Duo WT (z podtrzymaniem)**	N	108,00 zł
1800507	Nowy przełącznik Smoove Duo WT (bez podtrzymiania)**	N	108,00 zł
1800505	Nowy przełącznik Smoove Duo WT 5P (pięciopozycyjny)**	N	108,00 zł
1800519	Nowy przełącznik Smoove Uno WT p/t (z podtrzymaniem) x10**	N	66,10 zł
1800520	Nowy przełącznik Smoove Uno WT p/t (bez podtrzymiania) x10**	N	66,10 zł

AUTOMATYKA - STEROWANIA INDYWIDUALNE UNO

1818305	Soliris Smoove Uno Pure + ramka - wer. EE, bez czujnika Soliris. Czujnik należy zamówić osobno**	734,00 zł
1818189	Automatyka słoneczno-wiatrowa Soliris Uno/VB, z czujnikiem****	1 929,00 zł
1822043	Automatyka temperaturowa Thermis Uno, z czujnikiem	373,00 zł
9016345	Czujnik deszczu, Ondeis ~230 V	1 180,00 zł
9016344	Czujnik deszczu Ondeis 24 V*	1 019,00 zł

CHRONIS SMOOVE UNO - PROGRAMATOR CZASOWY

1805268	Chronis Smoove Uno Pure + ramka - wer. EE*	572,00 zł
1805269	Chronis Smoove Uno S Pure + ramka - wer. EE*	602,00 zł

CHRONIS UNO - PROGRAMATOR CZASOWY

1805099	Chronis Uno Smart****	623,00 zł
1805130	Chronis Uno L Comfort/ bez czujnika****	870,00 zł
9709686	Czujnik oświetlenia 2m do Chronisa L****	249,00 zł
9709687	Czujnik oświetlenia 4m do Chronisa L****	291,00 zł

RAMKI MONTAŻ NATYNKOWY DO SERII INTEO

9102004	Ramka natynkowa szara - inteo, uniwersalna	22,50 zł
9000997	Ramka montaż natynkowy do Centralisa IB lub DC IB***	15,00 zł
9001244	Ramka montaż natynkowy do przełączników Inis Uno lub Duo	17,20 zł
9154122	Ramka montaż natynkowy do Centralis Indoor	32,20 zł
9019971	Ramka montaż natynkowy do Smoove (IB, Uno...)**	27,70 zł
9019972	Ramka montaż natynkowy do Smoove (IB, Uno...) - jednostka opakowania 10 szt.***	24,50 zł

NR REF.	STEROWANIA OBIEKTOWE PRZEWODOWE IB	CENA
SERIA DO ROLET, ŻALUZJI I MARKIZ		
1811203	Smoove UNO IB + Pure shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	339,00 zł
1811204	Smoove UNO IB + Silver shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	339,00 zł
1811205	Smoove UNO IB + Black shine /bez ramki/ - RAMKI SMOOVE GRUPA 21	339,00 zł
1811272	Przełącznik centralny Smoove Origin IB+	167,00 zł
1805270	Chronis Smoove IB+ Pure + ramka wer. EE*	687,00 zł
1818307	Soliris Smoove IB+ Pure + ramka EE*	810,00 zł
9019596	Quick Copy - Narzędzie do regulacji, umożliwiające szybkie i nieskomplikowane przenoszenie ustawień przy użyciu lub bez użycia komputera PC. Przeznaczone do następujących produktów: Smoove Chronis Uno, Smoove Chronis Uno S, Smoove Chronis IB+, Smoove Soliris Uno, Smoove Soliris IB+*	441,00 zł
1805160	Programator czasowy Chronis Comfort IB L****	870,00 zł

*Planowana dostępność - 2020 rok. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

**O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

Termin dostawy ustalany indywidualnie *Do wyczerpania zapasów magazynowych

Podane ceny są cenami netto

SERIA DO ROLET, ŻALUZJI I MARKIZ

1818190	Automatyka słoneczno - wiatrowa Soliris IB/VB****	1 929,00 zł
1810208	Sterownik Centralis Uno IB****	337,00 zł
1810284	Sterownik Centralis Uno IB VB (żaluzjowy)****	346,00 zł
1810094	Przełącznik centralny Centralis IB****	105,00 zł

PRZEŁĄCZNIKI KLAWISZOWE

1800286	Przełącznik klawiszowy z podtrzymaniem, podtynkowy, kremowy	149,00 zł
1800008	Przełącznik klawiszowy z podtrzymaniem, wodoszczelny, natynkowy, szary	140,00 zł
1800007	Przełącznik klawiszowy bez podtrzymania, wodoszczelny, natynkowy, szary	140,00 zł
1800249	Przełącznik impulsowy, wodoszczelny, natynkowy, szary	149,00 zł

STEROWNIKI GRUPOWE I PRZEKAŹNIKI

1860057	Przełącznik wielopunktowy MR 2 bez obudowy	207,00 zł
9701929	Obudowa do MR 2	50,40 zł
1822099	Sterownik grupowy TR 2/ GR-2 dla dwóch siłowników p/t	253,00 zł
1822292	Sterownik grupowy TR 4 DRM 230 dla czterech napędów	442,00 zł
1822293	Sterownik grupowy TR 4 NT 230 dla czterech napędów	504,00 zł
1860065	Sterownik BDX-12 do tworzenia 6 podgrup	579,00 zł
1822200	Sterownik grupowy TR-2-U-E-230	196,00 zł
9025052	Przełącznik Dry Contact - zasilanie 230 V*	 557,00 zł

PRZEŁĄCZNIKI KLUCZOWE, WODOSZCZELNE IP 65

1800242	Przełącznik kluczowy, impulsowy, natynkowy	286,00 zł
1800243	Przełącznik kluczowy, impulsowy, podtynkowy	286,00 zł
1800244	Przełącznik kluczowy bez podtrzymania, natynkowy	286,00 zł
1800245	Przełącznik kluczowy bez podtrzymania, podtynkowy	286,00 zł
1800246	Przełącznik kluczowy z podtrzymaniem, natynkowy	226,00 zł
1800247	Przełącznik kluczowy z podtrzymaniem, podtynkowy	226,00 zł

GR. 21

Sterowania radiowe



NR REF.	STEROWANIA RADIOWE RTS	CENA
NAŚCIENNE NADAJNIKI SMOOVE RTS		
18110459	Smoove Origin RTS - kompletny z białą ramką, pakiet 50 szt. (cena jednostkowa)	157,00 zł
1811045	Smoove Origin RTS - kompletny z białą ramką	170,00 zł
1810881	Smoove 1 RTS Pure shine	202,00 zł
1810882	Smoove 1 RTS Black shine	202,00 zł
1810883	Smoove 1 RTS Silver shine	214,00 zł
9016911	Adapter Smoove do ramki DIN 50x50	13,10 zł
1811011	Smoove 1 RTS Pure shine O/C	202,00 zł
1811009	Smoove 1 RTS Black shine O/C	202,00 zł
RAMKI SMOOVE		
9015022	Ramka Smoove Pure	12,90 zł
9015023	Ramka Smoove Black	36,50 zł
9015025	Ramka Smoove Silver mat	36,50 zł
9015238	Ramka Smoove Pure - podwójna	20,40 zł

* Planowana dostępność rok 2020. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji
 ****Do wyczerpania zapasów magazynowych
 Podane ceny są cenami netto

RAMKI SMOOVE

9015027	Ramka Light bamboo Smoove	96,50 zł
9015026	Ramka Amber bamboo Smoove	96,50 zł
9015236	Ramka Cherry Smoove***	96,50 zł
9015237	Ramka Walnut Smoove	96,50 zł

AUTOMATYKA SŁONECZNA WEWNĘTRZNA RTS

9013707	Sunis Indoor WireFree RTS - radiowy czujnik słoneczny	522,00 zł
9013708	Thermosunis Indoor WireFree RTS - radiowy czujnik słoneczny i temperatury	666,00 zł

PILOTY RTS 1-KANAŁOWE

1810936	Telis 1 RTS pure INTL	159,00 zł
1810941	Telis 1 RTS silver INTL	218,00 zł
1810942	Telis 1 RTS patio INTL	244,00 zł
1810939	Telis 1 RTS lounge INTL	282,00 zł

PILOTY RTS 5-KANAŁOWE

1810937	Telis 4 RTS pure INTL	284,00 zł
1810940	Telis 4 RTS silver INTL	328,00 zł
1810943	Telis 4 RTS patio INTL	347,00 zł
1810938	Telis 4 RTS lounge INTL	412,00 zł

PILOTY RTS Z OBSŁUGĄ AUTOMATYKI SŁONECZNEJ

1810954	Telis 1 Soliris Pure RTS	285,00 zł
1810646	Telis 1 Soliris Patio RTS	369,00 zł
1810648	Telis 4 Soliris RTS Patio (5 kanałowy)	427,00 zł
9014572	Telis RTS silk table support - stojak stołowy do Telis 1 lub Telis 4***	66,00 zł



PILOTY RTS 16 KANAŁOWE

1811079	Telis 16 RTS Pure	669,00 zł
1811080	Telis 16 RTS Silver	730,00 zł


PILOTY RTS Z WBUDOWANYM PROGRAMATOREM CZASOWYM

1805215	Telis 6 Chronis RTS Pure	747,00 zł
1805216	Telis 6 Chronis RTS Silver	818,00 zł

PILOTY MOD/VAR RTS

1811608	Situo 1 Var RTS Pure II 20L	 285,00 zł
1811610	Situo 5 Var RTS Pure II 20L	 378,00 zł

NAŚCIENNE NADAJNIKI RTS

1800503	Situo Var Soliris RTS Pure II***	 378,00 zł
1810636	Situo RTS	121,00 zł
1810334	RCS 9002, nadajnik RTS „dry contact”, ~230 V	588,00 zł
1811361	Nadajnik RTS do rolet i markiz montowany pod przełącznikiem	235,00 zł
1810803	Nadajnik RTS RS 485	1 774,00 zł

ODBIORNIKI MOD/VAR RTS DO MONTAŻU W SZYBIE ŻALUZJI 50 mm (FUNKCJA OBROTU LAMELAMI)

1810806	Odbiornik Mod/Var Slim Receiver RTS z przewodem	500,00 zł
1810802	Odbiornik Mod/Var Slim Receiver RTS z wtykami STAS3/STAK3	525,00 zł

Situo 1/5 Var RTS Pure II

Situo Var Soliris RTS Pure II

Jedno- i pięciokanałowe piloty do komfortowego zarządzania urządzeniem lub grupą produktów Somfy w technologii RTS. Dodatkowo, opatentowany regulator umożliwia precyzyjne sterowanie kątem nachylenia lamel oraz natężeniem światła.

- nowa konstrukcja zapewnia spójność serii produktów z zakresu sterowników Somfy,
- wersja 1- i 5-kanałowa,
- prosty w użyciu, opatentowany regulator do sterowania kątem nachylenia lamel oraz natężeniem oświetlenia i ogrzewania,
- wersja Soliris pozwala na włączanie i wyłączenie podłączonej automatyki słonecznej,
- uchwyt ścienny w zestawie



POZOSTAŁE ODBIORNIKI RTS DO NAPĘDÓW ~230 V

1810217	Centralis Uno RTS	429,00 zł
1810219	Centralis Uno RTS VB	457,00 zł
1810096	Centralis Indoor RTS (podtynkowy; Jung CD 500; śnieżnobiały)	389,00 zł
1810110	Centralis Indoor RTS VB (RCE 801 do żaluzji)***	433,00 zł
1810315	Centralis Platine RTS (odbiornik RTS do skrzynki)	433,00 zł
1810624	Uniwersalny odbiornik RTS (natynkowy IP 55) do napędów i czujników	457,00 zł
1810783	Uniwersalny miniaturowy odbiornik RTS z przewodem	643,00 zł
1810784	Uniwersalny miniaturowy odbiornik RTS Stas3/Stak3 wtyczka RTS	646,00 zł
1810750	Dry contact receiver RTS/IB - odbiornik radiowy ze stykami bezpotencjałowymi	405,00 zł
1811244	Miniaturowy odbiornik do rolet RTS	389,00 zł
1811251	Miniaturowy odbiornik do oświetlenia RTS	356,00 zł

ODBIORNIK RTS DO PROMIENNIKA CIEPŁA (TARASY)

1810920	Miniaturowy odbiorniki do ogrzewania RTS 2 kW on/off	655,00 zł
1810917	Odbiornik MODULIS RTS do ogrzewania 3 kW z regulacją mocy	922,00 zł

ODBIORNIKI RTS DO OŚWIETLENIA (LIGHTING)

1810165	Centralis Indoor Lighting RTS (podtynkowy; Jung CD 500; śnieżnobiały)	405,00 zł
1810628	Zewnętrzny odbiornik do oświetlenia RTS (obudowa IP 55)	323,00 zł
1822215	Miniaturowy odbiornik do oświetlenia RTS (on/off)	367,00 zł
9014281	Lighting Mod/Var Receiver RTS - ściemniacz do kółka Mod/Va	666,00 zł

AUTOMATYKA POGODOWA RTS - CZUJNIKI

1816066	Eolis Sensor RTS radiowy czujnik wiatrowy ze wskaźnikiem LED	392,00 zł
1818210	Soliris Sensor RTS radiowy czujnik słoneczno-wiatrowy, zas. ~230 V	552,00 zł
1818225	Soliris Sensor RTS Regenoption - dostosowany do czujnika deszczu (Ondeis 230 V 50 Hz - nr ref. 9016345).	1 285,00 zł
9013075	Sunis WireFree RTS czujnik autonomiczny słoneczny	842,00 zł
9014400	Eolis 3D WireFree RTS - wstrząsowy czujnik wiatru - biały	457,00 zł
9013809	Eolis 3D WireFree RTS - wstrząsowy czujnik wiatru - bardzo jasny brązowy	457,00 zł
9013847	Eolis 3D WireFree RTS - wstrząsowy czujnik wiatru - czarny	457,00 zł
9014351	Akcesorium montażowe na wolant do Eolisa 3D WireFree RTS	27,20 zł

GR. 22

CBS



NR REF.	STEROWANIA OBIEKTOWE	CENA
1860143	animeo SOLO 1 centralka 1 - strefowa z wyświetlaczem LCD	1 884,00 zł
1860144	animeo SOLO 2 centralka 2 - strefowa z wyświetlaczem LCD	2 452,00 zł
9101479	Eolis Sensor (wiatrowy)	173,00 zł
9154217	Soliris Sun Sensor (słoneczny)	160,00 zł
9127888	Uchwyt do czujnika słonecznego Sun Sensor	24,10 zł
9101473	Soliris Sensor WT	240,00 zł
9154080	Soliris combi sensor (wiatrowo-słoneczny)	228,00 zł
9017611	Zasilacz 24 V DC 1,5 A animeo SOLO do podłączenia czujnika wiatrowego/deszczu, montaż na szynie DIN	453,00 zł
9001611	Czujnik temperatury zewnętrznej	1 189,00 zł
9008044	Czujnik temperatury wewnętrznej, bez obudowy***	99,00 zł

NR REF.	ANIMEO IB+ PREMIUM AUTOMATYKA BUDYNKU DO 16 STREF	CENA
1822558	Interfejs do komunikacji pomiędzy Systemem Zarządzania Budynkiem a urządzeniami technik osłonowych z napędami Somfy - BMS INTERFACE***	16 632,00 zł
9013727	Stacja pogodowa pełna, maszt 3 m z czujnikami (8 x czujnik słoneczny, 1 x czujnik prędkości wiatru, 1 x czujnik kierunku wiatru, 1 x czujnik temperatury zewnętrzny, 1x premontowany outside sensor box)***	22 319,00 zł
9001614	Interfejs czujników wewnętrznych - Inside Sensor box***	1 857,00 zł
1860093	Zasilacz animeo 4,5 A do napędów 24 V DC	999,00 zł
1811289	animeo IP DECOFLEX SWITCH 8 BUTTON***	705,00 zł
1822314	animeo IP/RS485 BUCO***	9 045,00 zł
1860201	animeo IP/RS485 SUBCO***	7 522,00 zł
9019004	Mostek adaptacyjny RS485 6xRJ45 - RS485 6x RJ45 BRIDGING ADAPTER***	375,00 zł
9018682	animeo IP USB-IO TRANSCEIVER WM	1 200,00 zł
9017330	animeo IP/io SOLITION PROPOSAL > 50 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017331	animeo IP/io SOLUTION PROPOSAL > 200 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017332	animeo IP/io DRAWINGS SPECIFICATION VISIO > 50***	Cena ustalana indywidualnie
9017333	animeo IP/io DRAWINGS SPECIFICATION VISIO > 200***	Cena ustalana indywidualnie
9017334	animeo IP/io DRAWINGS SPECIFICATION CAD > 50***	Cena ustalana indywidualnie
9017335	animeo IP/io DRAWINGS SPECIFICATION CAD > 200***	Cena ustalana indywidualnie
9017336	animeo IP/io PRE INSPECTION > 50 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017337	animeo IP/io PRE INSPECTION > 200 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017338	animeo IP/io IMPORT AND PRE COMM. > 50 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017339	animeo IP/io IMPORT AND PRE COMM. > 200 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017340	animeo IP/io COMMISIONING > 500 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017341	animeo IP/io COMMISIONING > 200 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017342	animeo IP/io PROJECT MOCK-UP***	Cena ustalana indywidualnie
9017343	animeo IP/io PROJECT WEB SWITCH***	Cena ustalana indywidualnie
9017344	animeo IP/io TRAINING OCCUPANTS & FACILITY M.P.DAY***	Cena ustalana indywidualnie
9017345	animeo IP/io MAINTENANCE CONTRACTS > 50 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie
9017346	animeo IP/io MAINTENANCE CONTRACTS > 200 MOTORS***	Cena ustalana indywidualnie

NR REF.	ANIMEO CONNECT io	CENA
1860304	animeo Connect STEROWNIK GŁÓWNY (BEZ ZASILACZA) - Main Controller***	7 191,00 zł
1860303	animeo Connect ZASILACZ 24 V - 24 V Power supply***	499,00 zł
1860312	animeo Connect BRAMKA IP CZUJNIKÓW - IP Sensor Gateway***	2 275,00 zł
1860310	animeo Connect BRAMKA IP/io - IP/io Gateway ***	3 938,00 zł
1860319	animeo Connect STACJA POGODOWA M25 - Weather Station M25***	15 300,00 zł
1860317	animeo Connect STACJA POGODOWA M10 - Weather Station M10***	4 182,00 zł
1860324	animeo Connect IP INTERFEJS IP/INTERNET DO PODŁĄCZENIA PRZEŁĄCZNIKÓW KLUCZYKOWYCH - Junction Module Reference***	2 510,00 zł
1860320	animeo Connect WSPORNIK MONTAŻOWY STACJI POGODOWEJ - Bracket for Weather Station***	447,00 zł
1860321	animeo Connect ADAPTER MASZTU DO STACJI POGODOWEJ - Mast adaptor for Weather Station***	597,00 zł
1860335	animeo Connect MASZT METALOWY - Metallic Mast***	597,00 zł
1860336	animeo Connect UCHWYT NAŚCIENNY - Wall Mount Bracket***	597,00 zł
1860322	animeo Connect MASZT METALOWY DO STACJI POGODOWEJ (3X1860335 + 1X1860336) - Metallic mast for Weather Station (3X1860335 + 1X1860336)***	1 979,00 zł

NR REF.	ANIMEO IB+ PREMIUM AUTOMATYKA BUDYNKU DO 16 STREF	CENA
1860254	4 strefowa centrala sterowania budynkiem z ekranem dotykowym - animeo IB+ 4 Zone Touch Bilding Controller***	6 951,00 zł
1860255	8 strefowa centrala sterowania budynkiem animeo Touch BuCo IB+ - animeo IB+ 8 Zone Touch Bilding Controller***	7 784,00 zł
9019837	Obudowa montażowa podtynkowa do Touch Buco - Flush mounting box Touch Buco	495,00 zł
9019838	Obudowa montażowa natynkowa do Touch Buco - Surface mounting box Touch Buco. Uwaga: należy zamówić obudowę podtynkową do montażu natynkowego. Obudowa montażowa natynkowa do Touch Buco - Surface mounting box Touch Buco***	448,00 zł
9018147	Sensor hub***	2 267,00 zł
9011809	Wzmacniacz sygnału IB+***	1 144,00 zł
1822395	4 strefowa centrala budynku animeo BuCo IB+ Premium***	2 882,00 zł
1822064	Buco IB+ sterownik główny Budynku 8 stref	4 191,00 zł
9011654	Oprogramowanie IB+ do konfiguracji budynku***	190,00 zł
9015047	Czujnik pogody Compact Sensor	3 423,00 zł
9013726	Stacja pogodowa podstawowa, maszt 3 m z czujnikami (4 x czujnik słoneczny, 1 x czujnik prędkości wiatru, 1 x czujnik temperatury zewnętrzny, 1 x premontowany outside sensor box)***	17 000,00 zł
9013727	Stacja pogodowa pełna, maszt 3 m z czujnikami (8 x czujnik słoneczny, 1 x czujnik prędkości wiatru, 1 x czujnik kierunku wiatru, 1 x czujnik temperatury zewnętrzny, 1x premontowany outside sensor box)***	22 319,00 zł
9001630	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe linii RS 485 BXT ML2	1 644,00 zł
9001607	Rozszerzenie interfejsu stacji pogodowej***	3 095,00 zł
9001608	Czujnik prędkości wiatru***	2 459,00 zł
9013807	Czujnik kierunku wiatru	5 348,00 zł
9050100	Czujnik natężenia światła słonecznego***	111,00 zł
9127888	Uchwyt do czujnika słonecznego Sun Sensor	24,10 zł
9014300	Podstawa do dachowego montażu masztu***	4 437,00 zł
9001614	Interfejs czujników wewnętrznych - Inside Sensor box***	1 857,00 zł
9008044	Czujnik temperatury wewnętrznej, bez obudowy***	99,00 zł
9008045	Obudowa wewnętrznego czujnika temperatury***	107,00 zł

NR REF.	MoCo - STEROWNIKI NAPĘDÓW DO ANIMEO IB+ I AKCESORIA	CENA
1860121	Sterownik 1 napędu ~230 V AC; MoCo 1AC montaż natynkowy***	525,00 zł
1860122	Sterownik 1 napędu ~230 V AC; MoCo 1AC Platine	472,00 zł
1860209	Sterownik 2 napędów ~230 V AC; MoCo 2AC montaż natynkowy	646,00 zł
1860210	Sterownik 2 napędów ~230 V AC; MoCo 2AC, na szynę DIN***	646,00 zł
1860049	Sterownik 4 napędów ~230 V AC; MoCo 4AC montaż natynkowy	1 175,00 zł
1860081	Sterownik 4 napędów ~230 V AC; MoCo 4AC, na szynę DIN	1 175,00 zł

NR REF.	MoCo - STEROWNIKI NAPĘDÓW DO ANIMEO IB+ I AKCESORIA	CENA
1860085	Sterownik 4 napędów DC/ MoCo 4DC 24 VDC montaż natynkowy***	1 471,00 zł
1860087	Sterownik 4 napędów MoCo 4 DC/DCE wbudowany zasilacz ~230V/24V***	2 131,00 zł
9011809	Wzmacniacz sygnału IB+***	1 144,00 zł
1810392	Dzielnik stref do tworzenia podstref***	344,00 zł
1810793	Kabel testowo-konfiguracyjny animeo***	684,00 zł
1860093	Zasilacz animeo 4,5 A do napędów 24 V DC	999,00 zł

NR REF.	STEROWANIE BEZPRZEWODOWE DO MoCo (IB+ EIB/KNX, LON)	CENA
1860105	Uniwersalna 4 kanałowa karta RTS do sterowników MoCo	476,00 zł

NR REF.	KNX/EIB AUTOMATYKA	CENA
1860187	Sterownik budynku do 16 stref KNX Master Control W2***	21 210,00 zł
1860193	Sterownik budynku do 16 stref KNX Master Control W8 (możliwość konfiguracji dodatkowych czujników wiatru)***	23 861,00 zł
9015079	Interfejs AS 315N***	3 400,00 zł
1860068	Kompaktowy czujnik pogody KNX	2 280,00 zł
9001461	Wewnętrzny czujnik temperatury do AS 315N***	588,00 zł

NR REF.	ANIMEO KNX/EIB STEROWNIKI NAPĘDÓW	CENA
1860114	KNX/EIB 4 AC sterownik napędów WM montaż natynkowy	1 512,00 zł
1860116	KNX/EIB 4 AC sterownik napędów DRM***	1 596,00 zł
1860128	KNX/EIB 4 DC sterownik napędów WM***	1 974,00 zł
1860127	KNX/EIB 4 DC/DCE sterownik napędów WM***	2 771,00 zł
1860286	Sterownik napędu MoCo KNX RS485 sterowanie od 1 do 18 napędów Somfy RS485 n/t - KNX RS485 Motor Controller WM, montaż natynkowy***	1 102,00 zł
1860238	Sterownik KNX/RS485 bez obudowy i płyki montażowej***	873,00 zł

NR REF.	KNX/EIB AKCESORIA DODATKOWE	CENA
9050280	ILT setting tool, urządzenie do konfiguracji napędu***	184,00 zł
1860191	Interfejs KNX/RTS do MoCo***	470,00 zł

NR REF.	NAPĘDY ILT2	CENA
1100034	ILT2 6/32 VVF 3 m***	970,00 zł
1100031	ILT2 6/17 VVF 3 m***	899,00 zł
1100032	ILT2 15/17 VVF 3 m***	1 006,00 zł
1100033	ILT2 35/17 VVF 3 m***	1 234,00 zł

NR REF.	ANIMEO LON - WYBRANE ELEMENTY SYSTEMU	CENA
1860277	LON 4AC sterownik napędów WM 220-240 VAC***	3 918,00 zł
1860278	LON 4AC sterownik napędów DRM 220-240 VAC (na szynę DIN)***	3 984,00 zł
1860281	LON 4DC sterownik napędów WM 24 VDC***	3 101,00 zł
1860115	LON 4 AC sterownik napędów WM***	2 845,00 zł
1860119	LON 4 AC sterownik napędów DRM***	2 845,00 zł
1870453	LON 4 DC sterownik napędów WM***	3 093,00 zł
1860129	LON 4 DC/DCE sterownik napędów WM***	3 866,00 zł
1860161	Interfejs LON kompletnego masztu z czujnikami***	8 952,00 zł

NR REF.	STEROWANIA POZOSTAŁE	CENA
1822046	Automatyka temperaturowa Thermis IB***	442,00 zł
9127932	Czujnik wiatru (analogowy wiatraczek) - sprzedaż w jednostce opakowania 30 szt.	118,00 zł

Cennik i katalog usług

dla projektów komercyjnych na rok 2020

	Planowanie i przedsprzedaż	Uruchomienie i konfiguracja systemu		Konservacja i przedłużenie gwarancji	
	Opracowanie schematu DWG dla systemu Animeo	Uruchomienie Animeo IB	Uruchomienie Animeo Connect i KNX	Przegląd systemu Animeo na terenie obiektu	Przegląd zdalny systemu Animeo
Projekty od 1 szt. do 25 szt. MoCo	799 zł	2 499 zł*	Kalkulacja indywidualna potwierdzona przez KNX Professional	1 199 zł	499zł
Każde kolejne 25 MoCo	399 zł	1 199 zł		999zł	199zł
		Konfiguracja dodatkowych 20 szt. satelit 499 zł		Dodatkowy rok gwarancji przy zakupie minimum jednego przeglądu na terenie obiektu rocznie**	
Wizyta serwisowa na terenie obiektu 1 199 zł / 4 h robocze					

* Cena zawiera konfigurację pierwszego TouchBuco i jednej stacji pogodowej

**Dla nowych projektów, uruchomianych przez Serwis Somfy, maksymalnie do 7 lat gwarancji tylko dla systemów Animeo

OPRACOWANIE SCHEMATU/RYSUNKU TECHNICZNEGO

Po wybraniu rozwiązania systemowego należy przygotować rysunki i schematy oraz przedstawić plany. Eksperti Somfy zapewniają wsparcie, którego potrzebujesz, aby spełnić wymagania każdego projektu i upewnić się, że rozwiązanie jest poprawnie dobrane.

CENA ZAWIERA:


- stworzenie schematu sterowania osłonami przeciwsłonecznymi dla budynków mieszkalnych, projektów komercyjnych i publicznych na dostarczonych podkładach DWG w programie AutoCad.

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

- dostarczenie rzutów DWG instalacji budynkowych, w tym: HVAC, instalacje sanitarne, trasy kablowe.

USŁUGA NIE OBEJMUJE:

- przygotowanie schematu instalacji elektrycznej/ doprowadzenia zasilanie do Motor Controllerów i napędów.



URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA SYSTEMU IB+

W celu zapewnienia optymalnej pracy i niezawodności systemu rekomendujemy skorzystanie z usługi uruchomienia i konfiguracji systemu. Usługa jest dostępna na terenie całej Polski.

CENA ZAWIERA:

- konfigurację urządzeń systemu Animeo IB+ wraz z jednym sterownikiem TouchBuco i jedną stacją pogodową,
- testy funkcjonowania urządzeń wykonawczych,
- wykonanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji,
- szkolenie użytkownika – 1 godzina,
- czas i koszt dojazdu na terenie Polski.



WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

- wskazanie sterowników (ID) wraz z określeniem lokalizacji oraz wypełnienie tabeli instalacyjnej,
- ukończony montaż urządzeń: okablowanie magistrali, podłączenie napędów do sterowników lokalnych,
- doprowadzenie zasilania do urządzeń,
- dokumentacja udostępniona na minimum 14 dni przed uruchomieniem,
- realizacja usługi w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku,
- obowiązuje regulamin świadczenia usług serwisowych.

USŁUGA NIE OBEJMUJE:

- montaż urządzeń,
- okablowanie lokalne.

PRZEGLĄD SYSTEMU ANIMEO NA TERENIE OBIEKTU

Somfy w ramach usługi podejmie się przeprowadzania przeglądu części składowych instalacji. Celem tych działań jest zachowanie sprawności urządzeń i instalacji oraz zapobieganie występowaniu awarii.

CENA ZAWIERA:

- sprawdzenie sterownika BuCo/TouchBuCo IB+,
- sprawdzenie komunikacji i informacji systemowych sterowników MoCo IB+,
- sprawdzenie i drobne korekty w ustawieniach programu sterującego Animeo IB+,
- sprawdzenie działania czujników wiatru, temperatury i nasłonecznienia,
- raport zawierający sugestie nt. ulepszenia działania systemu, m.in. rozszerzenie możliwości działania zakresu temperatur, przewidywalności i skuteczności działania,
- wykonanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji,
- czas i koszt dojazdu na terenie Polski.

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

- doprowadzenie zasilania do urządzeń,
- aktualna dokumentacja (wskazanie sterowników (ID) wraz z określeniem lokalizacji),
- realizacja usługi w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku,
- obowiązuje regulamin świadczenia usług serwisowych.

USŁUGA NIE OBEJMUJE:

- prac instalacyjnych,
- testowania napędów,
- podłączenia lokalnych elementów,
- uruchomienia i testowania elementów spoza zestawienia.

PRZEGLĄD ZDALNY ANIMEO

CENA ZAWIERA:

- sprawdzenie sterownika BuCo/TouchBuCo IB+,
- sprawdzenie komunikacji i informacji systemowych sterowników MoCo IB+,
- sprawdzenie i drobne korekty w ustawieniach programu sterującego Animeo IB+,
- sprawdzenie komunikacji i informacji systemowych z sterowników czujników wiatru, temperatury i nasłonecznienia,
- raport zawierający sugestie nt. ulepszenia działania systemu, m.in. rozszerzenie możliwości działania zakresu temperatur, przewidywalności i skuteczności działania,
- realizacja usługi w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do piątku,
- obowiązuje regulamin świadczenia usług serwisowych.

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI:

- doprowadzenie zasilania do urządzeń,
- aktualna dokumentacja (wskazanie sterowników (ID) wraz z określeniem lokalizacji),
- umożliwienie dostępu zdalnego poprzez VPN, Teamviewer, VNC Viewer (lub inne) z adresem IP urządzenia (TouchBuco) lub komputera w przypadku BuCo.

USŁUGA NIE OBEJMUJE:

- wizyty na terenie obiektu,
- prac instalacyjnych,
- testowania napędów,
- podłączenia lokalnych elementów,
- uruchomienia i testowania elementów spoza zestawienia.

GR. 23

Mingardi



NR REF.	NAPĘDY DO OKIEN UCHYLNYCH, ŚWIETLIKÓW, OKIEN Z ŻALUZJAMI, OKIEN DACHOWYCH I ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH	CENA
MICRO 02 - 230 V / 50 Hz - NAPĘDY LINIOWE Z ŁAŃCUCHEM DO OKIEN UCHYLNYCH Z ZAWIASEM GÓRNYM LUB DOLNYM		
2700462	Napęd łańcuchowy MICRO 02 250/380 mm - Anodyzowany srebrny***	693,00 zł
2700469	Napęd łańcuchowy MICRO 02 250/380 mm - Anodyzowany czarny***	693,00 zł
2700463	Napęd łańcuchowy MICRO 02 250/380 mm - Biały RAL 9010***	713,00 zł
MICRO KIT - 230 V / 50 Hz - NAPĘDY LINIOWE Z ŁAŃCUCHEM DO OKIEN UCHYLNYCH Z ZAWIASEM GÓRNYM LUB DOLNYM WYKONANYCH Z ALUMINIUM, PCV I DREWNA		
2700810	Napęd łańcuchowy MICRO KIT+ maks. 400 mm - Czarny***	618,00 zł
2700811	Napęd łańcuchowy MICRO KIT+ maks. 400 mm - Szary***	618,00 zł
2700812	Napęd łańcuchowy MICRO KIT+ maks. 400 mm - Biały***	618,00 zł
D8 FCE - 230 V / 50 Hz - NAPĘDY LINIOWE TRZPIENIOWE DO OKIEN UCHYLNYCH Z ZAWIASEM GÓRNYM, ŚWIETLIKÓW, OKIEN Z ŻALUZJAMI, OSŁON P/SŁONECZNYCH, OKIEN DACHOWYCH		
2700292	Napęd trzpieniowy D8 FCE 200 mm 230 V / 50 Hz - 500 N - Anodyzowany srebrny***	950,00 zł
2700293	Napęd trzpieniowy D8 FCE 300 mm 230 V / 50 Hz - 500 N - Anodyzowany srebrny***	950,00 zł
2700297	Napęd trzpieniowy D8 FCE 400 mm 230 V / 50 Hz - 500 N - Anodyzowany srebrny***	991,00 zł

GR. 24

Dexxo OEM



NR REF.	DEXXO OPTIMO I DEXXO COMPACT - NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, UCHYLNYCH I SEGMENTOWYCH	CENA
1216300	Dexxo Optimo 800N RTS + szyna 2,9 m łańcuch - oferta pakietowa przy zakupie 30 szt. (cena jednostkowa)	873,00 zł
1216305	Dexxo Compact 600N RTS, 1 Keytis 2 RTS - oferta pakietowa przy zakupie 30 szt. (cena jednostkowa)	592,00 zł
1216306	Dexxo Compact 600N RTS, 2 Keytis 2 RTS- oferta pakietowa przy zakupie 30 szt. (cena jednostkowa)	643,00 zł

GR. 25

Dexxo



NR REF.	NAPĘD ZE STEROWNIKIEM	CENA
1216352	Dexxo Compact 600N RTS (1 Keytis 2 RTS 2)	663,00 zł
1216167	Dexxo Optimo 800N PB RTS (1 pilot Keytis 2 RTS 2)	722,00 zł
1216269	Dexxo Pro 800 PB RTS (2 piloty Keygo)	951,00 zł
1216270	Dexxo Pro 1000 3S RTS (2 piloty Keygo)	1 181,00 zł

NR REF.	NAPĘDY DEXXO io-homecontrol®	CENA
1216609	Dexxo Smart io (napęd - 30 szt., 1 x Keygo, cena jednostkowa)	948,00 zł
1240375	Dexxo Smart io (2 piloty Keygo)	1 200,00 zł
1216326	Dexxo Pro 800 io (2 piloty Keygo io)	1 370,00 zł
1216325	Dexxo Pro 1000 io (2 piloty Keygo io)	1 500,00 zł

NR REF.	DEXXO, SZYNY 2,90 m	CENA
9013811	2,9 m z łańcuchem, 1-częściowa	246,00 zł
9013812	2,9 m z łańcuchem, 2-częściowa	324,00 zł
9013815	2,9 m z paskiem napędowym, 1-częściowa	420,00 zł
9013816	2,9 m z paskiem napędowym, 2-częściowa	441,00 zł
9013819	2,9 m z łańcuchem, 1-częściowa wzmocniona	428,00 zł

NR REF.	DEXXO, SZYNY 3,50 m, 4,50 m 5,80 m	CENA
9013813	3,5 m z łańcuchem, 1-częściowa	326,00 zł
9013814	3,5 m z łańcuchem, 2-częściowa	347,00 zł
9013817	3,5 m z paskiem napędowym, 1-częściowa	454,00 zł
9013818	3,5 m z paskiem napędowym, 2-częściowa	497,00 zł
9013820	3,5 m z łańcuchem, 1-częściowa wzmocniona	467,00 zł
9015416	4,5 m z paskiem, 2-częściowa	600,00 zł
9015371	5,8 m z paskiem, 2-częściowa	771,00 zł

NR REF.	AKCESORIA DO DEXXO	CENA
9001001	Bateria zasilania awaryjnego do Dexxo	103,00 zł
2400459	Zestaw adaptacyjny do Dexxo do bramy dwuskrzydłowej***	1 039,00 zł
9014482	Ramię do Dexxo do bram bocznych***	553,00 zł
2400873	Adapter do bramy segmentowej	162,00 zł
9014481	Regulowane ramię do Dexxo	130,00 zł
9016618	Krótkie ramię zakrzywione***	20,80 zł
9016617	Standardowe ramię zakrzywione	24,00 zł
9016089	Ramię proste	45,30 zł
9015608	Syrena alarmowa do Dexxo Pro****	96,00 zł
9012961	Wysprzężenie manualne na klucz	143,00 zł
9012962	Wysprzężenie manualne do klamki	26,80 zł
2400657	Zestaw do drzwi zintegrowanych z bramą	241,00 zł
1822285	Bezprzewodowy zestaw do drzwi przejściowych***	1 052,00 zł
2400651	Zestaw ryglujący do dolnej listwy***	588,00 zł
9011074	System autoblokujący w podłożu	227,00 zł
9015607	Blokada szyny do Dexxo	231,00 zł
9014462	Dexxo uchwyt sufitowy - odsadzony L 55 cm	107,00 zł

GR. 26

Napędy do bram wjazdowych



NR REF.	ELIXO NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH	CENA
1216413	Elixo Optimo 24V RTS (2 piloty 2-kanalowe Keytis RTS, wbudowana antena)	1 312,00 zł
1216363	Elixo 500 3S RTS 24V Standard Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS)	1 692,00 zł
1216364	Elixo 500 3S RTS 24V Comfort Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS, lampa, zestaw fotokomórek, akumulator)	1 897,00 zł
1216449	Elixo 500 230V RTS Standard Pack (2 piloty 2-kanalowe Keytis RTS)	1 674,00 zł

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

****Do wyczerpania zapasów magazynowych

Podane ceny są cenami netto

NR REF.	ELIXO NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH	CENA
1216452	Elixo 500 230 V RTS Eco Comfort Pack (2 piloty 2-kanalowe Keytis RTS, lampa Eco Pro zestaw fotokomórek)	1 734,00 zł
1216450	Elixo 500 230 V RTS Comfort Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS, lampa, zestaw fotokomórek)	1 840,00 zł
1216454	Elixo 800 230 V RTS Standard Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS)	1 785,00 zł
1216455	Elixo 800 230 V RTS Eco Comfort Pack (2 piloty 2-kanalowe Keytis RTS, zestaw fotokomórek, lampa ostrzegawcza)	1 989,00 zł
1216595	Elixo 2000 230 V RTS Standard Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS)	4 488,00 zł
1216600	Elixo 2000 230 V RTS RTS Standard Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS) - Pallet pack, cena jednostkowa przy zakupie 8 sztuk***	3 264,00 zł

NR REF.	ELIXO io-homecontrol®	CENA
1216531	Elixo Smart io Pack EE (napęd, 1x Keygo, zestaw fotokomórek)*	1 500,00 zł
1216507	Elixo 500 3S io EE pack (1 pilot 4-kanalowy Keygo io, zestaw fotokomórek)	1 628,00 zł
9011069	Zębatka stalowa 1 m mocowanie dolne do Elixo	68,60 zł
9011089	Zębatka 1 m mocowanie dolne do Elixo	51,40 zł
9011090	Zębatka 1 m mocowanie górne do Elixo	62,10 zł
9020919	Listwa zębata 22 mm stalowa, 2 m do Elixo 2000***	139,00 zł
9001001	Bateria zasilania awaryjnego do Dexxo	103,00 zł

NR REF.	IXENGO NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH	CENA
1216310	Ixengo S 24 V RTS Comfort Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS, lampa z anteną, zestaw fotokomórek, akumulator)	2 604,00 zł
1216552	Ixengo L 24 V RTS Standard Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS)	2 346,00 zł
1216553	Ixengo L 24 V RTS ECO Comfort Pack (2 piloty 2-kanalowe Keytis RTS, lampa ECO PRO, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech)	2 632,00 zł
1216555	Ixengo L 24V RTS Comfort Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo RTS, lampa Master PRO, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech, akumulator awaryjny)	2 818,00 zł
1216546	Ixengo J S 230 V RTS ECO CFT	2 091,00 zł
1216547	Ixengo J S 230 V RTS ECO CFT Pakiet (dla OEM - paleta 15 szt.; cena jednostkowa)	2 010,00 zł
1216434	Ixengo L 230 V RTS Standard Pack (1 pilot 2-kanalowy Keytis RTS, zestaw uchwytów do mocowania na słupku za pomocą śrub)***	2 213,00 zł
1216433	Ixengo L 230 V RTS Comfort Pack (2 piloty 2-kanalowe Keytis RTS, zestaw fotokomórek, lampa ostrzegawcza)	2 651,00 zł

NR REF.	IXENGO io-homecontrol®	CENA
1216556	Ixengo L 24 V ECO Comfort Pack io (2 piloty 4-kanalowe Keygo io, lampa Eco PRO, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech)	2 890,00 zł
1216558	Ixengo L 24 V Comfort Pack io (2 piloty 4-kanalowe Keygo io, lampa Master PRO, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech, akumulator awaryjny)	3 360,00 zł
1216557	Ixengo L 24 V EE Pack io (1 pilot 4-kanalowy Keygo io, zestaw fotokomórek Master PRO Bitech)	2 720,00 zł

NR REF.	IXENGO - AKCESORIA	CENA
1216560	Ixengo L 24 V (tylko sam napęd)	936,00 zł
1216548	IXENGO J S 230 V 1 Napęd prawy***	832,00 zł
1216549	IXENGO J S 230 V 1 Napęd lewy***	832,00 zł
9019500	Wspornik słupka do spawania długość 250 mm do nowego Ixengo L 230 V***	129,00 zł
9019503	Uchwyt mocujący z regulacją do nowego Ixengo L 230 V	188,00 zł
9019552	Elektrozamek 12 V do nowego Ixengo L 230V	568,00 zł
9019511	Mocowanie do słupka spawane - Nowe Ixengo L 230 V***	41,60 zł
9019502	Mocowanie do słupka przykręcane - Nowe Ixengo L 230 V***	88,40 zł

*Planowana dostępność rok 2020. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji.

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

NR REF.	IXENGO - AKCESORIA	CENA
9019745	Krańcówka mechaniczna do nowego Ixengo L 230 V	113,00 zł
9014610	Regulowany wspornik do Ixengo L	198,00 zł
9014609	Regulowany wspornik do Ixengo S***	198,00 zł
9001001	Bateria zasilania awaryjnego	103,00 zł

NR REF.	AXOVIA NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH	CENA
---------	-----------------------------------	------

AXOVIA RTS**AXOVIA 220B**

1216501	Axovia 220B RTS Standard pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo, antena)	2 873,00 zł
1216502	Axovia 220B RTS Comfort Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo, lampa z anteną, akumulator, zestaw fotokomórek)	3 057,00 zł

AXOVIA MultiPro

1216496	Axovia MultiPro 3S RTS 24 V Standard pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo)	3 642,00 zł
1216497	Axovia MultiPro 3S RTS 24 V Comfort pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo, lampa z anteną, akumulator, zestaw fotokomórek)	4 285,00 zł
1216499	Axovia MultiPro 3S RTS 24 V (2 napędy, bez centrali)***	2 647,00 zł

AXOVIA io-homecontrol®**AXOVIA 3S**

1216597	Axovia 3S io pack EE	2 816,00 zł
1216596	Axovia 3S io pack comfort***	3 555,00 zł

AXOVIA 220B

1216506	Axovia 220B io Pakiet komfort (2 piloty 4-kanalowe Keygo io, zestaw fotokomórek, lampa, akumulator)	3 700,00 zł
1216526	Axovia 220B io EE pack (1 pilot 4-kanalowy Keygo, zestaw fotokomórek)	2 816,00 zł

AXOVIA MultiPro

1216500	Axovia MultiPro 3S io 24V Comfort Pack (2 piloty 4-kanalowe Keygo, lampa, akumulator, zestaw fotokomórek)	5 120,00 zł
---------	---	-------------

AXOVIA AKCESORIA DO BRAM OTWIERANYCH DO 150°

9019893	Ramię ślizgowe Axovia MultiPro	526,00 zł
---------	--------------------------------	-----------

AXOVIA AKCESORIA DO BRAM OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ

9019894	Kątowe ramię lewe Axovia MultiPro z mocowaniem do silnika	188,00 zł
9019895	Kątowe ramię prawe Axovia MultiPro z mocowaniem do silnika	188,00 zł
9019896	Ramię krótkie Axovia MultiPro 420 mm od strony bramy	199,00 zł
9019897	Ramię średnie Axovia MultiPro 620 mm od strony bramy***	224,00 zł
9019898	Ramię długie Axovia MultiPro 820 mm od strony bramy	295,00 zł
9019899	Uchwyt bramowy Axovia MultiPro	63,30 zł

AXOVIA AKCESORIA DO BRAM MONTOWANYCH NA WZNIESIENIACH DO 20%

9019900	Ramię silnika Axovia MultiPro 260 mm***	246,00 zł
9019901	Ramię silnika Axovia MultiPro 360 mm	263,00 zł
9019902	Ramię silnika Axovia MultiPro 460 mm	267,00 zł
9019903	Ramię przegubowe Axovia MultiPro***	804,00 zł
9019899	Uchwyt bramowy Axovia MultiPro	63,30 zł

AXOVIA AKCESORIA

9015965	Axovia 220 zestaw solarny / fotowoltaiczny - może być zastosowany do Dexxo	1 872,00 zł
---------	--	-------------

AXOVIA AKCESORIA

2400485	Płytki mocujące na nierówne słupki***	407,00 zł
9014360	Zestaw mocujący na wąski słupek***	273,00 zł
9014613	Przełącznik do elektrozamka***	95,90 zł
9011073	Elektrozamek 24 V	637,00 zł

GR. 27

Szlabany



NR REF.	LEVIXO RTS - SZLABANY	CENA
LEVIXO 24 V RTS i 230 V RTS		
1216588	Szlaban Levixo 40 24 V RTS	4 101,00 zł
1216589	Szlaban Levixo 60 24 V RTS	4 218,00 zł
9020732	Ramię zaokrąglone 3 m (24 V)	586,00 zł
9020734	Ramię zaokrąglone 5 m (24 V)	789,00 zł
9020736	Ramię zaokrąglone 6 m (24 V)	932,00 zł
9020719	Podstawa fundamentowa szlabanu	108,00 zł
9020722	Podpora stała do ramienia	240,00 zł
9020725	Zestaw mocowania do ramienia prostokątnego	419,00 zł
9020726	Zestaw mocowania do ramienia zaokrąglonego	419,00 zł
9018572	Dwa uchwyty do montażu zestawu fotokomórek na wąskich słupkach	95,00 zł
9020720	Podpora ruchoma ramienia	168,00 zł
9017210	Kolumny pod zestaw fotokomórek Master Pro (komplet)	813,00 zł
9020718	Zestaw diod LED do ramienia	264,00 zł
9020723	Detektor pętli magnetycznej	442,00 zł
9020724	Pętla magnetyczna	132,00 zł
1216604	Szlaban Levixo 30 230 V RTS (obudowa kolor szary kwarcytowy)***	3 229,00 zł
1216605	Szlaban Levixo 50 230 V RTS (obudowa kolor szary kwarcytowy)	3 433,00 zł
9017041	Ramię płaskie 3 m (24 V i 230 V)***	247,00 zł
9017042	Ramię płaskie 5 m (24 V i 230 V)	381,00 zł
9017043	Podstawa fundamentowa szlabanu	135,00 zł
9017044	Podpora stała do ramienia	213,00 zł
9017045	Odbój gumowy do ramienia	153,00 zł
9017210	Kolumny pod zestaw fotokomórek Master Pro (komplet)	813,00 zł
1782273	Klucz do awaryjnego otwierania***	91,10 zł
1782275	Uchwyt montażowy ramienia do Levixo 30/50 230 V	150,00 zł

GR. 28

Sterowania i akcesoria GDO



NR REF.	LAMPY OSTRZEGAWCZE DO NAPĘDÓW BRAMOWYCH	CENA
9014082	Pomarańczowa lampa ostrzegawcza z anteną RTS, 24 V	249,00 zł
9016924	Pomarańczowa lampa ostrzegawcza z anteną io, 24 V	249,00 zł
9015034	Pomarańczowa lampa ostrzegawcza 230 V z przerywaczem, do Elixo 230, Ixengo 230 i sterownika Axroll	206,00 zł
9015882	Pomarańczowa lampa ostrzegawcza 230 V do Elixo 800, 1300, 2000	289,00 zł
9017842	Pomarańczowa lampa ostrzegawcza, 24 V LED	344,00 zł
9020138	Pomarańczowa lampa ostrzegawcza Eco Comfort 230 V	156,00 zł
9020065	Pomarańczowa lampa ostrzegawcza Eco Pro 24 V	156,00 zł

NR REF.	FOTOKOMÓRKI	CENA
1841233	Zestaw fotokomórek Master Pro Bitech (NC, NO) - zastąpił 1841155	167,00 zł
1841216	Zestaw fotokomórek Master Pro 180	240,00 zł
9015132	Alu-Obudowa fotokomórek Master Pro	115,00 zł
9013647	Fotokomórka refleksowa + odbłyśnik	344,00 zł
9018566	Fotokomórka refleksowa + odbłyśnik	344,00 zł

NR REF.	KRAWĘDZIOWA LISTWA BEZPIECZEŃSTWA	CENA
9019589	Radiowy zestaw bezpieczeństwa***	2 288,00 zł

NR REF.	ELEMENTY STEROWANIA RADIOWEGO RTS I PRZEWODOWEGO	CENA
1841026	Pilot Keytis 2, 2-kanałowy	59,80 zł
1841025	Pilot Keytis 4, 4-kanałowy	98,70 zł
1841118	Pilot Keygo 4 RTS	106,00 zł
1841027	Nadajnik naścienny RTS 2-kanałowy	121,00 zł
9014991	Uchwyt mocujący pilota Keygo 4 RTS (pakowany po 10 sztuk)	118,00 zł
1841030	Radiowa klawiatura kodowa 2-kanałowa RTS	191,00 zł
1841116	Radiowa klawiatura kodowa 2-kanałowa RTS w metalowej obudowie	480,00 zł
1841022	Uniwersalny odbiornik RTS impulsowy	186,00 zł
1841102	Odbiornik RTS ze stykiem Dry contact	280,00 zł
1841201	Przełącznik kluczykowy przewodowy	123,00 zł

NR REF.	io-homecontrol® - PILOTY BRAMOWE	CENA
1841134	Pilot Keygo 4 io 1-kierunkowy	161,00 zł
1841207	Metalowa Klawiatura radiowa io	531,00 zł
1841229	Odbiornik io - Access receiver io compatible	398,00 zł
9013953	Antena io	143,00 zł

GR. 29

Bezpieczeństwo i ochrona budynków



NR REF.	VSYSTEM PRO - WIDEODOMOFONY	CENA
1841225	Zestaw VSYSTEM PRO ORIGIN RTS	1 985,00 zł
1841226	Zestaw VSYSTEM PRO ORIGIN io	1 949,00 zł
1841227	Zestaw VSYSTEM PRO PREMIUM io z 1 przyciskiem	2 346,00 zł
1841228	Zestaw VSYSTEM PRO PREMIUM io z 2 przyciskami	3 377,00 zł
1841222	Monitor wewnętrzny VSYSTEM PRO ORIGIN RTS	893,00 zł
1841223	Monitor wewnętrzny VSYSTEM PRO ORIGIN io	862,00 zł
1841224	Monitor wewnętrzny VSYSTEM PRO PREMIUM io	1 017,00 zł
1841219	Moduł zewnętrzny z 1 przyciskiem VSYSTEM PRO PREMIUM***	934,00 zł
1841220	Moduł klawiatury zewnętrznej VSYSTEM PRO***	513,00 zł
1841221	Moduł zewnętrzny z 2 przyciskami VSYSTEM PRO PREMIUM	934,00 zł
9020019	Uchwyt natynkowy dla 1 modułu***	136,00 zł
9020020	Uchwyt podtynkowy dla 1 modułu***	92,00 zł
9020021	Natynkowa osłona przed deszczem dla 1 modułu	57,20 zł
9020022	Podtynkowa osłona przed deszczem dla 1 modułu***	45,90 zł
9020023	Uchwyt natynkowy dla 2 modułów***	229,00 zł
9020024	Uchwyt podtynkowy dla 2 modułów	161,00 zł
9020025	Natynkowa osłona przed deszczem dla 2 modułów***	91,80 zł
9020026	Podtynkowa osłona przed deszczem dla 2 modułów***	91,80 zł

***Termin dostawy ustalany indywidualnie
Podane ceny są cenami netto

NR REF.	VSYSTEM PRO - WIDEODOMOFONY	CENA
9020027	Zasilacz 230 V do instalacji wyposażonej w jeden domofon i do 20 monitorów***	250,00 zł
9020028	Zasilacz 230 V dla większych systemów do instalacji wyposażonej w kilka domofonów i do 100 monitorów***	457,00 zł
9020030	Wymiennik wejściowy do podłączenia między 2 a 4 domofonami do pojedynczej instalacji***	402,00 zł
9020031	Moduł przekaźnikowy z dwoma trybami pracy: przekaźnika czasowego lub przekaźnika zsynchronizowanego***	153,00 zł
9020332	Moduł przekaźnikowy antysabotażowy***	171,00 zł
9020032	Konwerter do modułu klawiatury	69,40 zł
9020029	Rozdzielacz pasywny do rozdzielania sygnału magistrali do 2 rezydencji dla instalacji wyposażonej w domofon 2 przyciskowy***	34,70 zł
1875067	Zestaw 2 kart magnetycznych***	56,10 zł

NR REF.	WIDEODOMOFONY BRAMOWE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU	CENA
2401330	Wideodomofon V100	692,00 zł
2401547	Wideodomofon V300	1 030,00 zł
2401446	Wideodomofon V500	1 389,00 zł
2401384	Dodatkowy monitor wewnętrzny V100 + zasilacz	551,00 zł
2401548	Dodatkowy monitor wewnętrzny V300 + zasilacz	776,00 zł
2401458	Dodatkowy monitor wewnętrzny V500 + zasilacz	912,00 zł
9020841	Panel zewnętrzny do V300***	796,00 zł
9020340	Panel zewnętrzny do V500***	723,00 zł
1870535	Wideodomofon V100+**	N 692,00 zł
1870536	Dodatkowy monitor wewnętrzny V100+ z zasilaczem**	N 500,00 zł
9026157	V100+ monitor wewnętrzny (część zamienna - tylko monitor)**	N 420,00 zł
9026158	V100+ panel zewnętrzny (część zamienna)**	N 435,00 zł
9020341	Zasilacz 24 V V2 typu C do gniazdka**	N 60,00 zł
1870702	V500 PRO io z zasilaczem na szynie Din**	N 1 540,00 zł
1870703	V500 PRO io z zasilaczem sieciowym**	N 1 500,00 zł
1870655	V500 PRO io dodatkowy monitor bez zasilacza**	N 852,00 zł
9026469	Zasilacz 24 V na szynę Din**	N 129,00 zł
9020341	Zasilacz 24 V V2 typu C do gniazdka**	N 60,00 zł
9026470	V500 PRO io panel zewnętrzny (część zamienna)**	N 760,00 zł

NR REF.	SOMFY PROTECT	CENA
1870382	SYPROTECT IntelliTAG™ (czujnik otwarcia i wstrząsowy)	142,00 zł
1870383	SYPROTECT pack 5 IntelliTAG™ (czujnik otwarcia i wstrząsowy), jednostka opakowania 5 szt.	630,00 zł
1870384	SYPROTECT Key Fob (klucz zbliżeniowy)	92,00 zł
1870385	SYPROTECT Indoor motion sensor (wewnętrzny czujnik ruchu)	227,00 zł
1870386	SYPROTECT Outdoor siren (syrena zewnętrzna)	469,00 zł
1870389	SYPROTECT Indoor siren (syrena wewnętrzna)	420,00 zł
1870390	SYPROTECT Radio extender (wzmacniacz sygnału radiowego)	445,00 zł
1870391	SYPROTECT Wall mount for security camera (uchwyt naścienny do kamery wewnętrznej)	134,00 zł
1870394	SOMFY security camera (wewnętrzna kamera Somfy)	605,00 zł
1870395	SYPROTECT Home Alarm Starter Pack (SHA pakiet startowy). Zawartość zestawu: 1 Somfy Link, 1 czujnik IntelliTAG™, 1 wewnętrzny czujnik ruchu z oprawą, 1 klucz zbliżeniowy (Key Fob), 1 bezprzewodowa syrena wewnętrzna (110dB)	1 175,00 zł
1870393	SYPROTECT Home Alarm Premium (SHA wersja premium. Zawartość zestawu: 1 Somfy Link, 2 x czujnik IntelliTAG™, 2 x wewnętrzny czujnik ruchu z oprawą, 2 x klucz zbliżeniowy (Key Fob), 1 bezprzewodowa syrena wewnętrzna (110dB), 1 bezprzewodowa syrena zewnętrzna (112 dB)	2 066,00 zł
1870289	SYPROTECT Smoke Sensor (czujnik dymu)*	N 245,00 zł

NR REF.	SOMFY ONE+	CENA
1870388	Somfy One+ Pack. Zawartość zestawu: kamera Full HD 1080 p/30 fps, przewód USB o dł. 3 m, zasilacz USB, 1 czujnik IntelliTAG™, 1 klucz magnetyczny (Key Fob)	1427,00 zł

*Planowana dostępność rok 2020. O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji

**O dokładnym terminie wprowadzenia tej grupy produktów poinformujemy w odrębnej korespondencji.

***Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

Wideodomofon V100+

Nowy kompaktowy i dyskretny design Wideodomofonu V100+ sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jest niewiele miejsca na montaż monitora wewnętrznego i/lub panelu zewnętrznego. Jednocześnie gwarantuje praktyczne i wygodne zarządzanie dostępem z bezpieczeństwem na wysokim poziomie.

- komfortowe zarządzanie bramą i elektrozamkiem furtki bez wychodzenia z domu,
- rozpoznawanie gości w dzień i w nocy dzięki kolorowemu wyświetlaczowi, szerokokątnej kamerze i diodom LED podczerwieni,
- wbudowany, 5-kanałowy nadajnik umożliwia scentralizowane sterowanie maksymalnie 5-cioma urządzeniami lub grupami produktów Somfy w technologii RTS,
- trzy czasy otwarcia zamka: 2,5 lub 10 s,
- do montażu na wąskim słupku,
- możliwość podłączenia drugiego monitora wewnętrznego dla jeszcze większej wygody korzystania z systemu,
- uchwyt ścienny do bezproblemowego montażu panelu wewnętrznego,
- konfiguracja: głośność i melodia (6 do wyboru) dzwonka, nasycenie kolorów, jasność



Wideodomofon V500 PRO io

Pierwszy wideodomofon w technologii io-homecontrol® wprowadza zarządzanie dostępem do domu na wyższy poziom. Z jednego miejsca możliwe jest sterowanie bramą i elektrozamkiem furtki, urządzeniami Somfy w technologii io-homecontrol® oraz wyzwalanie scenariuszy TaHoma®, a wszystko to w sposób intuicyjny, komfortowy i bezpieczny.

- 7" kolorowy monitor dotykowy z przyjaznym interfejsem,
- komfortowe zarządzanie bramą i elektrozamkiem furtki bez wychodzenia z domu,
- możliwość podłączenia drugiego monitora wewnętrznego, funkcja interkomu,
- rozpoznawanie gości w dzień i w nocy, nawet pod nieobecność domowników: szerokokątna kamera, diody LED podczerwieni, zapis zdjęć na karcie micro SD 16 GB (w zestawie),
- wbudowany, 5-kanałowy nadajnik umożliwia scentralizowane sterowanie maksymalnie 5-cioma urządzeniami lub grupami produktów Somfy w technologii io-homecontrol®,
- wygoda użytkownika: możliwość wgrania własnego dzwonka, wiele opcji personalizacji interfejsu, czujnik temperatury zewnętrznej, wyzwalanie scenariuszy TaHoma®,
- trzy czasy otwarcia zamka: 2,5 lub 10 s,
- do montażu na wąskim słupku,
- uchwyt ścienny do montażu panelu wewnętrznego,
- proste połączenie paneli za pomocą przewodu 2-żyłowego,
- konfiguracja: głośność i melodia dzwonka, nasycenie kolorów, jasność, głośność rozmowy, personalizacja tapety, data, godzina



Czujnik dymu

Bezprzewodowy czujnik dymu kompatybilny z Home Alarm i Somfy One/One+ to idealne uzupełnienie systemu bezpieczeństwa Somfy Protect dla jeszcze większej ochrony i spokoju ducha mieszkańców.

- w przypadku identyfikacji zagrożenia pożarowego czujnik emituje głośny alarm dźwiękowy o natężeniu 85 dB oraz przesyła powiadomienie na smartfony użytkowników,
- czujniki dymu łączą się ze sobą - wywołanie alarmu przez jeden z nich spowoduje włączenie sygnału alarmowego we wszystkich,
- wygodne sterowanie czujnikiem poprzez aplikację Somfy Protect: instrukcja krok-po-kroku montażu i konfiguracji, wskaźnik poziomu baterii, przypomnienie o okresowych testach, możliwość wyłączenia syreny z poziomu aplikacji,
- detekcja dymu spowoduje włączenie nagrywania w podłączonych kamerach



Somfy outdoor camera

Kamera zewnętrzna Somfy z gamy urządzeń Somfy Protect to zintegrowane urządzenie all-in-one przeznaczone do zabezpieczenia domu i umożliwiające monitorowanie sytuacji wokół nieruchomości w czasie rzeczywistym. Kamera z alarmem została nagrodzona na międzynarodowych targach CES 2018.

- wysoka jakość obrazu (dzień i noc): obraz full HD 1080p, kamera szerokokątna 130°, mechaniczny filtr podczerwieni, cyfrowy zoom x8, technologia HDR,
- wykrywanie ruchu w oparciu o technologię Somfy Vision™,
- bezpłatna aplikacja Somfy Protect, podgląd w czasie rzeczywistym,
- syrena alarmowa 110 dB,
- w przypadku wykrycia ruchu kamera nagrywa 30-sekundowy film i przesyła go do użytkownika oraz zapisuje w chmurze, dostęp do plików jest bezpłatny przez 7 dni,
- możliwość podłączenia i sterowania dodatkową lampą halogenową (maks. 500 W) lub LED (maks. 100 W) przez aplikację,
- dodatkowe funkcjonalności: dwukierunkowa komunikacja audio, smart aktywacja, szyfrowanie danych za pomocą algorytmu AES z 256-bitowym kluczem, stopień ochrony IP54



NR REF.	KAMERY		CENA
1870396	Somfy outdoor camera - kolor biały	N	924,00 zł
1870397	Somfy outdoor camera - kolor antracyt***	N	924,00 zł

NR REF.	ZAMEK DO DRZWI DOORLOCK STEROWANY PRZEZ INTERENT ZA POMOCĄ SMARTFONA		CENA
1870631	Zestaw zamka sterowanego smartfonem DoorLock		1 092,00 zł
1870657	Bramka internetowa zamka sterowanego smartfonem DoorLock		430,00 zł
1870665	3 karty magnetyczne do zamka sterowanego smartfonem DoorLock		114,00 zł
1870664	3 karty magnetyczne breloczek do kluczy do zamka sterowanego smartfonem DoorLock		114,00 zł
1870667	3 bransoletki dziecinne do zamka sterowanego smartfonem DoorLock		114,00 zł
1870666	3 bransoletki dla dorosłych do zamka sterowanego smartfonem DoorLock		114,00 zł
1870632	Zestaw zamek DoorLock + bramka internetowa		1 536,00 zł
1870668	Czytnik kart magnetycznych zamka DoorLock		515,00 zł
1870669	Czytnik kart magnetycznych z klawiaturą zamka DoorLock		728,00 zł
1811633	Zamek sterowany smartfonem DoorLock w obudowie metalowej do drzwi standardowych, wkładka 7 cm***		1 280,00 zł
1870634	Zamek sterowany smartfonem DoorLock w obudowie metalowej do grubych drzwi, wkładka 9 cm		1 280,00 zł
1870635	Zestaw: zamek sterowany smartfonem DoorLock w obudowie metalowej do drzwi standardowych/bramka internetowa, wkładka 7 cm		1 644,00 zł
1870636	Zestaw: bramka internetowa/zamek sterowany smartfonem DoorLock w obudowie metalowej do grubych drzwi, wkładka 9 cm		1 644,00 zł
1811707	Zamek sterowany smartfonem DoorLock w obudowie metalowej do drzwi standardowych bez wkładki dla OEM	N	954,00 zł
1870295	Opakowanie 12 szt. metalowej obudowy zamka sterowanego smartfonem DoorLock do pomalowania na wymagany kolor***	N	905,00 zł

NR REF.	TERMOSTATY KOMPATYBILNE Z TAHOMA®		CENA
1870447	Termostat radiowy sterowany przez internet smartfonem		727,00 zł
1870446	Termostat przewodowy sterowany przez internet smartfonem		618,00 zł
2401242	Termostat 2 W + odbiornik - sterowanie ogrzewaniem do TaHoma®		696,00 zł
2401245	Odbiornik radiowy do termostatu 2 W***		331,00 zł
1870508	Głowica termostatyczna/termostatyczny zawór grzejnikowy io	N	310,00 zł

***Termin dostawy ustalany indywidualnie
Podane ceny są cenami netto

Głowica termostatyczna io

Głowica termostatyczna może być używana jak tradycyjna głowica, ale w połączeniu z centralą TaHoma® staje się urządzeniem SMART zdalnie sterowanym przez Internet. To połączenie tradycyjnej funkcjonalności z nowoczesnym rozwiązaniem pozwala na dostosowanie ogrzewania w domu do rytmu życia mieszkańców.

- łatwa wymiana starej głowicy termostatycznej (akcesoria w zestawie),
- kompatybilność z TaHoma®,
- możliwość sparowania głowicy z TaHoma® przed wyjazdem do klienta i dokonanie ostatecznych korekt już na obiekcie,
- zoptymalizowane sterowanie: dzięki czujnikom wilgotności i temperatury powietrza głowica precyzyjnie ustawia żądaną temperaturę,
- indywidualny wybór sposobu sterowania (ręczne, poprzez centralę TaHoma® lub asystenta głosowego),
- funkcja wykrywania otwartego okna, która wyłącza ogrzewanie i pomaga zredukować niepotrzebne koszty,
- funkcja przyuczania się - uzyskanie żądanej temperatury w zaplanowanym czasie,
- cicha praca napędu zapewniająca spokojną noc



GR. 30

Części serwisowe GO GDO



NR REF.	CZĘŚCI SERWISOWE	CENA
DEXXO		
9021219	Moduł sterujący Dexxo Smart io***	572,00 zł
9021218	Głowica napędu Dexxo Smart io***	728,00 zł
9017460	Centrala Dexxo Compact	291,00 zł
9014844	Centrala Dexxo Optimo	336,00 zł
9018323	Centrala Dexxo Pro 800 RTS	373,00 zł
9015869	Centrala Dexxo Pro 800 io	572,00 zł
9018324	Centrala Dexxo Pro 1000 RTS	506,00 zł
9014290	Centrala Dexxo Pro 1000 io	586,00 zł
9014727	Wózek jezdny do szyny Dexxo (łańcuch)	85,30 zł
9014728	Wózek jezdny do szyny Dexxo (pasek)***	128,00 zł
9017218	Żarówka do Dexxo io Pro 800 i 1000***	18,80 zł
9017219	Żarówka do Dexxo Compact***	14,60 zł
9020450	Żarówka do Dexxo RTS Pro 800 i 1000, Dexxo Optimo	23,20 zł
9020244	Żarówka halogenowa G4/24 V/20 W***	17,10 zł
9014845	Obudowa Dexxo Optimo	65,60 zł
9014291	Ostona żarówki Dexxo Pro/Optimo	37,50 zł
9014846	Krańcówka do Dexxo***	13,00 zł
9014452	Saszetka z akcesoriami***	50,00 zł
ELIXO		
1782901	Moduł sterujący Elixo Smart io***	521,00 zł
1782898	Obudowa Elixo Smart***	83,40 zł
1782899	Elixo Smart uchwyt ręcznego odblokowania***	91,60 zł
1782900	Smart 24 V przekładania redukcyjna***	500,00 zł
1782902	Elixo 24 V wałek zębata wałka wyjściowego***	156,00 zł
1780818	Moduł sterujący Elixo 500 24 V***	540,00 zł
1782502	Moduł sterujący Elixo 500 3S 24 V	469,00 zł
1782543	Obudowa ELIXO 500 24 V (III generacja)	61,00 zł

ELIXO		
1782549	Przekładnia do Elixo 500 3S (II generacja)***	812,00 zł
1782849	Moduł sterujący Elixo 500/800 230 V	412,00 zł
1782546	Nowe ręczne rozsprzęglanie do Elixo 500 (III generacja, 230 V)	64,40 zł
1782548	Przekładnia do Elixo 500 230 V***	926,00 zł
1782997	Moduł sterujący Elixo 2000 230 V***	439,00 zł
1782998	Kondensator 24 uF do Elixo 2000***	36,40 zł
1782999	Obudowa Elixo 2000***	92,60 zł
1783000	Enkoder do Elixo 2000***	92,60 zł
1783001	Przekładnia do Elixo 2000***	1 415,00 zł
1782545	Nowa obudowa do Elixo 230V zaokrąglona***	117,00 zł

IXENGO		
1841150	Moduł sterujący Ixengo 24 V io***	721,00 zł
1841149	Moduł sterujący Ixengo 24 V RTS	607,00 zł
1841212	Moduł sterujący CB 230 RTS Ixengo L 230 V***	531,00 zł
1216436	Napęd Ixengo L 230 V	713,00 zł
1216237	Napęd Ixengo L 24 V	678,00 zł
1216239	Napęd Ixengo S 24 V***	713,00 zł
1782897	Zestaw krańcówek Ixengo L 24 V***	83,00 zł
1780861	Krańcówki Ixengo L***	128,00 zł
1780884	Krańcówki Ixengo S***	128,00 zł

AXOVIA		
9020905	Axovia Smart napęd kolor szary***	468,00 zł
9020906	Axovia Smart kolor szary osłona napędu***	69,70 zł
9020907	Axovia Smart kolor szary osłona górna***	34,40 zł
9020908	Zestaw zamka do ręcznego odblokowania napędu***	45,80 zł
9020909	Saszetka z akcesoriami do Axovia Smart***	57,20 zł
1841251	Moduł sterujący Axovia 200 io***	684,00 zł
9020465	Moduł sterujący Axovia 220 NS A/B	684,00 zł
9019905	Zestaw ramienia szarego z wyłącznikiem krańcowym Axovia 220 B NS***	230,00 zł
9019906	Obudowa napędu szara Axovia 220B***	50,30 zł
9019907	Obudowa górna napędu szara Axovia 220B***	68,10 zł
1841142	Moduł sterujący Axovia MultiPro io***	668,00 zł
1841143	Moduł sterujący Axovia MultiPro RTS***	508,00 zł

LEVIXO		
1782267	Sprężyna Levixo 30***	152,00 zł
1782268	Sprężyna Levixo 50***	152,00 zł
1782269	Silnik elektryczny***	803,00 zł
1782270	Silnik + przekładnia Levixo 30***	931,00 zł
1782271	Silnik + przekładnia Levixo 50***	931,00 zł
1782272	Krańcówki - zestaw***	78,80 zł
1782274	Płyta elektroniki Levixo RTS***	305,00 zł

PAMORAŃCZOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE		
9015146	Żarówka E14/230 V/15 W do lampy pomarańczowej o nr ref. 9015034, 9015882, 9020138, 9018754***	10,70 zł
9015147	Żarówka E14/24 V/25 W do lampy pomarańczowej o nr ref. 9014377***	12,20 zł
9015291	Żarówka E14/24 V/15 W do lampy pomarańczowej o nr ref. 9014082, 9015171, 9016924, 9020065***	10,70 zł
9017830	Żarówka LED 24 V do lampy pomarańczowej o nr ref. 9017842***	47,30 zł

GR. 31

Zestawy promocyjne Connexoon



NR REF.	ZESTAWY	CENA
1216512	Zestaw: Connexoon + Axovia 220B 3S io (pilot Keygo + zestaw fotokomórek)***	3 076,00 zł
1216598	Zestaw EE Connexoon pack: Connexoon + Axovia 3S io (pilot Keygo + zestaw fotokomórek)*	3 076,00 zł
1216582	Zestaw EE Connexoon pack: Connexoon + Ixengo L 3S io (pilot Keygo + zestaw fotokomórek Master PRO Bitech)	3 250,00 zł
1000057	Zestaw Elixo Smart io Pack EE Connect: napęd, 1x Keygo, zestaw fotokomórek, Connexoon)	1 990,00 zł
1216508	Zestaw: Connexoon + Elixo 500 3S io (pilot Keygo + zestaw fotokomórek)	2 114,00 zł
1216541	Zestaw Dexxo Smart io Connexoon pack (napęd Dexxo Smart io, 2 x pilot Keygo io, Connexoon)	1 600,00 zł
1216515	Zestaw: Connexoon + Dexxo 800 io (2 x pilot Keygo io)***	1 700,00 zł
1216516	Zestaw: Connexoon + Dexxo 1000 io (2 x pilot Keygo io)***	1 770,00 zł

GR. 32

Urządzenia Plug&Play



NR REF.	KOMPONENTY SYSTEMU STEROWANIA RTS DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU	CENA
2400556	Standardowy odbiornik RTS	163,00 zł
2400850	Odbiornik radiowy z przyciskami - Centralis Uno RTS DIY***	272,00 zł
2401073	Wewnętrzny odbiornik radiowy do oświetlenia RTS 500 W***	252,00 zł
2400583	Zewnętrzny odbiornik radiowy do oświetlenia RTS 500 W	258,00 zł
2401363	Gniazdo RTS - 3600 W wewnętrzne, typ E, kolor biały	63,60 zł
2401093	Gniazdo RTS - 3600 W zewnętrzne, typ E, kolor szary	83,70 zł
2401199	3 gniazda RTS - 3600 W + 1 Nadajnik, typ F, kolor srebrny***	293,00 zł
2401130	Odbiornik do ogrzewania (Heating receiver)***	231,00 zł
2401096	Oprawa żarówki 60 W RTS wł./wył.***	83,70 zł
2401200	Oprawa żarówki 60 W RTS wł./wył. - wersja NEBA***	81,70 zł
2400625	Klawiatura kodowa radiowa RTS	177,00 zł
2400472	Antena RTS	86,90 zł
2400581	Klawiatura kodowa przewodowa	509,00 zł
2400576	Pilot 4-kanalowy RTS	95,60 zł
2400675	Pilot 5-kanalowy***	175,00 zł
2401539	Pilot Keypop 2 RTS	81,90 zł
2400549	Nowy nadajnik 2-kanalowy RTS	62,00 zł
2400594	Nadajnik naścienny 2-kanalowy RTS	93,10 zł
2400848	Nadajnik 4-kanalowy RTR***	88,40 zł
2401097	Nadajnik 5-kanalowy do gniazd i opraw żarówki ze ściemnianiem***	94,20 zł

* Termin wprowadzenia i cena zostaną podane w osobnej korespondencji

*** Termin dostawy ustalany indywidualnie

Podane ceny są cenami netto

Ogólne warunki sprzedaży

- Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży SOMFY znajdują zastosowanie do każdej umowy sprzedaży zawartej od dnia 1 grudnia 2014 r. włącznie, zwanej dalej „Umową”, na mocy której spółka SOMFY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, mail: biuro@somfy.com wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 16533, NIP 1130789222, REGON 012152309, zwana dalej „SOMFY”, sprzedaje Produkt, zwany dalej „Produktem”, zwanym dalej „Kupującym”.
- SOMFY oferuje Kupującym dwa rodzaje Produktów: (1) Produkty DIY z katalogu dla Klientów Końcowych przeznaczone do samodzielnego montażu i instalacji przez użytkownika końcowego oraz (2) Produkty profesjonalne z katalogu dla Profesjonalistów przeznaczone dla podmiotów zajmujących się wytworzeniem, zabudową, montażem lub instalacją. Te ostatnie powinny być instalowane przez profesjonalnych monterów napędów i urządzeń automatyki domowej, którzy posiadają niezbędną wiedzę techniczną i umiejętności. Produkty profesjonalne mogą być sprzedawane wyłącznie użytkownikom profesjonalnym. W razie odsprzedaży ww. Produktów klientom nieprowadzącym opisanej działalności Klient zapewnia SOMFY ochronę od wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych i reklamacji przekazanych przez użytkowników końcowych w związku z nieudzieleniem odpowiednich informacji dotyczących Produktu profesjonalnego, co skutkowało jego nieprawidłowym montażem.
- Integralną częścią każdej Umowy są: (1) niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży SOMFY, (2) o ile SOMFY złożyła ją Kupującemu, indywidualna oferta sprzedaży Produktów zawierająca cenę Produktu (ceny Produktów), w tym oferta specjalna, zwane dalej „Ofertą”, (3) indywidualne uzgodnienia pomiędzy stronami Umowy, postanowienia i wskazówki SOMFY – wyłącznie w zakresie wyraźnie przewidzianym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży SOMFY lub ofercie, (4) zamówienie Kupującego – wyłącznie w zakresie oznaczenia modelu i ilości zamówionych przez Kupującego Produktów wynikających z Oferty oraz tych informacji, które zostały wyraźnie przewidziane w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży SOMFY lub w ofercie, zwane dalej łącznie „zamówieniem”; jakiegokolwiek zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY lub Oferty dokonane przez Kupującego, w tym informacji zawartych w zamówieniu, nie stanowią treści Umowy i uważane są za niezastrzeżone, a ewentualny stosowany przez Kupującego „wzorzec umowy” nie znajduje zastosowania do Umowy. W przypadku sprzeczności, Oferta przeważa nad niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży SOMFY.
- W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, któremu nie została złożona Oferta, Umowa jest zawarta, jeżeli SOMFY zawiadomi Kupującego o przyjęciu zamówienia lub przystąpi do wykonania zamówienia.
- Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) (zwany dalej „Konsumentem”) SOMFY poinformuje go w sposób jasny i zrozumiały najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się Umową, o:
 - głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się Konsumenta z SOMFY;
 - swoich danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1 powyżej, a także o numerze telefonu przedsiębiorstwa;
 - łącznie cenie Produktu wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
 - sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez SOMFY oraz stosowanej przez SOMFY procedurze rozpatrywania reklamacji;
 - przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia (rękojnia za wady na podstawie Kodeksu cywilnego);
 - treści usług posprzedażnych i gwarancji;
 - funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środków ich ochrony;
 - mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. SOMFY nie ma obowiązku podawania informacji, o których mowa w pkt 1-8) powyżej, jeżeli wynikają one z okoliczności znanych Kupującemu.
- Katalogi, opisy techniczne, programy, wzory, prospekty, cenniki, ulotki, materiały reklamowe lub promocyjne i inne podobne materiały SOMFY nie stanowią Oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i służą tylko ogólnej orientacji, a zawarte w nich dane określają właściwości produktu w przybliżeniu, i nie mogą być rozumiane jako zapewnienie, w tym przyrzeczenie publiczne, o istnieniu tych właściwości oraz nie stanowią podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń przez Kupującego. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.
- Kupujący zobowiązany jest zapłacić całość ceny Produktu oraz innych świadczeń SOMFY, o ile takie świadczenia zostały uzgodnione przez strony, przed wydaniem Produktu przez SOMFY. Warunkiem wydania Kupującemu Produktu jest zapłata całości ceny, chyba, że Oferta bądź inne uzgodnienia stron Umowy stanowią inaczej. Zapłata następuje gotówką w siedzibie SOMFY lub przelewem na rachunek bankowy SOMFY wskazany na fakturze wystawionej Kupującemu. W przypadku przelewu chwilą zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego SOMFY.
- SOMFY zobowiązana jest do wydania Kupującemu Produktu bez dodatkowego opakowania, bez załadunku, w magazynie SOMFY EEDP w Niepołomicach bądź w siedzibie SOMFY w Warszawie po uprzedniej awizacji, chyba że strony uzgodnią, że SOMFY za dodatkowym wynagrodzeniem wyda Produkt Kupującemu w dodatkowym opakowaniu, bez rozładunku, w jednym miejscu przeznaczenia wskazanym w zamówieniu Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Konsument SOMFY wydaje Produkt z dokumentami i informacjami wymaganymi prawem, a cena Produktu uwzględnia cenę opakowania, o ile Produkt zgodnie ze swoją specyfiką sprzedawany jest w opakowaniu. Wysłanie przez SOMFY faktury na adres wskazany przez Kupującego jest równoznaczne z gotowością SOMFY do wydania Produktu na rzecz Kupującego. Poza wydaniem Kupującemu Produktu i ewentualnym poniesieniem kosztów doręczenia Kupującemu Produktu zgodnie z Umową, SOMFY nie jest zobowiązana do jakichkolwiek innych świadczeń, ani ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów, w tym związanych z odebraniem Produktu przez Kupującego, w szczególności ubezpieczenia Produktu. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt odebrać Produkt, zbadać Produkt przy odbiorze i potwierdzić pisemnie spełnienie świadczenia przez SOMFY.
- Kupujący ponosi wszelkie ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Produktu od chwili odbioru Produktu wydanego przez SOMFY.
- Jeżeli Kupujący nie wykona należycie obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności opóźni się z wykonaniem obowiązku, w tym z zapłatą faktury, SOMFY niezależnie od innych swoich praw, ma prawo, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, powstrzymać się – do czasu należytego wykonania obowiązku Kupującego – z wykonaniem jakiegokolwiek obowiązku SOMFY wynikającego z tej samej Umowy, w tym obowiązku wydania Kupującemu Produktu. W stosunku do Kupujących, którzy nie są Konsumentami SOMFY może w takiej sytuacji również powstrzymać się z wykonaniem swoich obowiązków wynikających z innych Umów. SOMFY może odmówić Kupującemu, który nie wykona należycie obowiązków wynikających z Umowy udzielenia rabatu, skonta lub innej bonifikaty w związku z tą samą lub również każdą kolejną Umową.
- Jeżeli zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi warunkami sprzedaży wartość netto Produktów zamówionych przez Kupującego, na podstawie jednej lub większej liczby Umów, przekroczy określoną w ofercie kwotę limitu, SOMFY ma prawo powstrzymać się z wydaniem Kupującemu zamówionego Produktu do chwili dokonania przez Kupującego przedpłaty powodującej, że określona w ofercie kwota limitu nie jest przekroczona, choćby Kupujący należycie wywiązywał się ze swoich obowiązków wynikających z Umów, w szczególności nie opóźniał się z jakąkolwiek płatnością.
- Jeżeli Kupujący z jakiegokolwiek przyczyny nie odbierze zamówionego Produktu z magazynu w siedzibie SOMFY w terminie 30 dni od daty faktury, bądź nie odbierze Produktu w chwili doręczenia Kupującemu Produktu w miejscu przeznaczenia przez niego wskazanym, SOMFY, niezależnie od innych przysługujących jej praw, ma prawo, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, według swego uznania, przechować Produkt na koszt i ryzyko Kupującego i żądać od Kupującego zapłaty wynagrodzenia za przechowanie Produktu w wysokości 1% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze wszystkich Produktów objętych jednym zamówieniem lub oddać Produkt na przechowanie na koszt i ryzyko Kupującego, lub doręczyć i wydać Kupującemu Produkt w siedzibie Kupującego na koszt i ryzyko Kupującego. SOMFY może również sprzedać Produkt na rachunek Kupującego, po uprzednim wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego terminu do odebrania Produktu, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że z jakichkolwiek względów Kupującemu groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży SOMFY obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Kupującego. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się do Kupujących będących Konsumentami jedynie w przypadku, gdy Konsument dopuszcza się zwłoki z odebraniem zakupionego Produktu.
- W przypadku skorzystania przez SOMFY z ustawowego bądź umownego prawa odstąpienia od Umowy, SOMFY przysługuje roszczenie o zwrot kosztów poniesionych przez SOMFY do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz o zapłatę wynagrodzenie za przechowanie Produktu do tej chwili.
- SOMFY zalicza płatności dokonywane przez Kupującego na poczet długu (długów) według dyspozycji Kupującego. W przypadku braku takiej dyspozycji i o ile SOMFY nie postanowi inaczej, wszelkie płatności dokonywane przez Kupującego podlegają zaliczeniu według daty wymagalności długu, począwszy od długu najdłuższej wymagalności, a w ramach danego długu najpierw na zalegające świadczenia główne, a następnie na zaległe należności uboczne, w szczególności odsetki za opóźnienie w zapłacie.
- Odpowiedzialność SOMFY z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.
- W ramach rękojmi za wady fizyczne Produktu SOMFY może, według swego uznania, usunąć wadę albo wymienić Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad. Jednakże w przypadku braku możliwości usunięcia wady i wymiany Produktu wadliwego na Produkt wolny od wad z jakiegokolwiek przyczyny, SOMFY może za zgodą Kupującego wymienić Produkt wadliwy na inny Produkt tego samego rodzaju (Produkt subsydiarny), spełniający identyczne funkcje użytkowe, co Produkt wadliwy. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wymianę Produktu wadliwego na Produkt subsydiarny w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiedzialność SOMFY z tytułu rękojmi wygasa. Usunięcie wady lub wymiana Produktu wadliwego na Produkt wolny od wad nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu rękojmi na nowo ani przedłużenia terminu rękojmi. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania obniżenia ceny, ani odstąpienia od Umowy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.
- Kupujący będący Konsumentem może składać reklamacje na piśmie na adres korespondencyjny lub mailem na serwis_pl@somfy.com, nie później jednak niż przed upływem okresu obowiązywania rękojmi. Kupujący powinien jednoznacznie określić swoje żądanie stosownie do przepisu art. 560-561 [1] Kodeksu cywilnego oraz w miarę swoich możliwości określić na czym polega wada Produktu i umożliwić SOMFY lub podmiotowi przez nią wskazanemu zbadanie Produktu w celu rozpatrzenia reklamacji. SOMFY zawiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w zakresie żądania wymiany Produktu lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny o określoną wysokość, w terminie 14 dni od otrzymania stosownego żądania Konsumenta. Procedura reklamacji w ramach gwarancji została określona w Ogólnych Warunkach Gwarancji SOMFY lub w ogólnych warunkach gwarancji Producenta.
- Kupujący niebędący Konsumentem może składać reklamacje na piśmie na adres korespondencyjny lub mailem na serwis_pl@somfy.com w zakresie Produktu objętego rękojnią niezwłocznie po jego zbadaniu lub stwierdzeniu wady, która wyszła na jaw później stosownie do przepisu art. 563 §1 Kodeksu cywilnego nie później jednak niż przed upływem okresu obowiązywania rękojmi.
- Kupujący zobowiązany jest po otrzymaniu zawiadomienia odebrać od SOMFY w terminie 7 dni, Produkt naprawiony albo wolny od wad - w przypadku uwzględnienia reklamacji, albo Produkt wadliwy - w przypadku nieuwzględnienia reklamacji. Jeżeli Kupujący nie odbierze Produktu od SOMFY w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, Kupujący upoważnia SOMFY do (a) przechowania Produktu na koszt Kupującego, bądź (b) sprzedaży Produktu na rachunek Kupującego. Sprzedaż Produktu na rachunek Kupującego możliwa jest po uprzednim wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego terminu do odebrania Produktu, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że z jakichkolwiek względów Kupującemu groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży SOMFY obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić Kupującego. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się do Kupujących będących Konsumentami jedynie w przypadku, gdy Konsument dopuszcza się zwłoki z odebraniem zakupionego Produktu.
- Koszty związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi, w tym koszty dostarczenia Produktu do SOMFY i odebrania Produktu od SOMFY, w tym Produktu naprawionego lub wolnego od wad, ponosi SOMFY. SOMFY ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu wyłącznie od chwili dostarczenia Produktu do siedziby SOMFY do upływu terminu, w którym Produkt winien być odebrany przez Kupującego zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.

Ogólne warunki sprzedaży

- Warunkiem zachowania przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi jest posiadanie faktury kupna Produktu od SOMFY. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.
- W przypadku uchybienia przez Kupującego jego obowiązkom wynikającym z postanowień Umowy dotyczących rękojmi za wady fizyczne Produktu, SOMFY, niezależnie od innych swych praw, ma prawo odmówić spełnienia świadczenia wynikającego z rękojmi za wady Produktu. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.
- Odpowiedzialność SOMFY względem Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Produktu, o ile rękojmia nie jest wyłączona, albo do odpowiedzialności z tytułu gwarancji SOMFY, albo do odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, albo do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez SOMFY umyślnie, a w pozostałym zakresie odpowiedzialność ta jest wyłączona. W szczególności SOMFY nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualną zwłokę w wydaniu Kupującemu Produktu lub wykonaniu innych obowiązków wynikających z Umowy, ani za ewentualne skutki wad Produktu, w tym skutki nieprawidłowego działania lub nie działania Produktu. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.
- Bez uprzedniej pisemnej zgody SOMFY Kupujący nie może przełać swych wierzycielności wynikających z Umowy. Kupującemu nie przysługuje prawo potrącenia wierzycielności Kupującego z wierzycielnościami SOMFY. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.
- Ceny Produktów oraz innych świadczeń spełnianych przez SOMFY są cenami netto i dolicza się do nich podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Postanowień zdania poprzedzającego nie stosuje się w Umowach z Konsumentami. Jeżeli SOMFY wystawi Kupującemu fakturę korygującą, Kupujący zobowiązany jest potwierdzić SOMFY na piśmie otrzymanie takiej faktury.
- Adresami stron dla doręczeń są adresy ich siedzib lub miejsce zamieszkania, chyba że strona wskaże drugiej stronie inny adres dla doręczeń. Pismo uważa się za doręczone stronie z chwilą jego doręczenia pod ostatnio wskazany przez tę stronę adres do doręczeń.
- Prawa SOMFY wynikające z Umowy mogą być wykonywane i egzekwowane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Okoliczność, że SOMFY nie korzysta ze swego prawa wynikającego z Umowy w żadnym przypadku nie oznacza zrzeczenia się tego prawa i nie stanowi przeszkody do skorzystania z tego prawa w przyszłości.
- Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających lub związanych z Umową jest sąd powszechny właściwy dla siedziby SOMFY. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w Umowach z Konsumentami.
- Umowa podlega prawu polskiemu, przy czym w zakresie obrotu międzynarodowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 16533, NIP 1130789222, REGON 012152309, zwana dalej: „SOMFY”, prowadzi sprzedaż, na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY, przedsiębiorcom określonego asortymentu Produktów DIY z katalogu dla Klientów Końcowych i/lub określonego asortymentu Produktów profesjonalnych z katalogu dla Profesjonalistów (zwanych dalej: „Produktami”) na rzecz wszystkich kategorii Klientów będących przedsiębiorcami, mających siedzibę w Polsce, którzy prowadzą działalność dystrybucyjną, czyli hurtową lub detaliczną odsprzedaż Produktów, zwani dalej: „Klientami”. SOMFY jednocześnie wskazuje, że żadne z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY nie ustanawia jakichkolwiek praw wyłącznych na rzecz Klientów, nie zakazuje Klientom odpowiadania na zapytania podmiotów mających swą siedzibę poza terytorium Polski oraz nie ogranicza prawa Klientów do sprzedaży Produktów dowolnej grupie Klientów lub za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży. Uwaga: Zmiana zakresu działalności Klienta może prowadzić do zastosowania warunków cenowych właściwych dla nowego rodzaju działalności Klienta. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży SOMFY wchodzi w życie z dniem 10 października 2017 r. i stosują się do wszystkich Zamówień składanych w SOMFY przez przedsiębiorstwa działające w swoim imieniu i na rachunek własny, jak i przez przedsiębiorstwa działające na wspólny rachunek i pod wspólną marką, o ile spełniają oni określone powyżej kryteria. Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY jest ustalenie warunków, na których SOMFY zobowiązuje się dostarczyć Produkty Klientom, którzy złożyli Zamówienie w opisany niżej sposób. Każdorazowe złożenie Zamówienia w SOMFY oznacza bezwarunkowe zaakceptowanie przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY. W związku z tym wszelkie inne ogólne lub szczególne warunki określone przez Klienta nie są dla SOMFY wiążące, o ile SOMFY wcześniej nie zaakceptuje ich na piśmie. Niepowołanie się w danej chwili na którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY nie może być interpretowane jako rezygnacja SOMFY z możliwości powołania się na przedmiotowe postanowienie w późniejszym terminie.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SOMFY SKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIÓRCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNĄ

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I WAŻNOŚĆ NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

SOMFY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marywilka 34, 03-228 Warszawa, mail: biuro@somfy.com wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 16533, NIP 1130789222, REGON 012152309, zwana dalej: „SOMFY”, prowadzi sprzedaż, na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY, przedsiębiorcom określonego asortymentu Produktów DIY z katalogu dla Klientów Końcowych i/lub określonego asortymentu Produktów profesjonalnych z katalogu dla Profesjonalistów (zwanych dalej: „Produktami”) na rzecz wszystkich kategorii Klientów będących przedsiębiorcami, mających siedzibę w Polsce, którzy prowadzą działalność dystrybucyjną, czyli hurtową lub detaliczną odsprzedaż Produktów, zwani dalej: „Klientami”. SOMFY jednocześnie wskazuje, że żadne z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY nie ustanawia jakichkolwiek praw wyłącznych na rzecz Klientów, nie zakazuje Klientom odpowiadania na zapytania podmiotów mających swą siedzibę poza terytorium Polski oraz nie ogranicza prawa Klientów do sprzedaży Produktów dowolnej grupie Klientów lub za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży. Uwaga: Zmiana zakresu działalności Klienta może prowadzić do zastosowania warunków cenowych właściwych dla nowego rodzaju działalności Klienta. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży SOMFY wchodzi w życie z dniem 10 października 2017 r. i stosują się do wszystkich Zamówień składanych w SOMFY przez przedsiębiorstwa działające w swoim imieniu i na rachunek własny, jak i przez przedsiębiorstwa działające na wspólny rachunek i pod wspólną marką, o ile spełniają oni określone powyżej kryteria. Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY jest ustalenie warunków, na których SOMFY zobowiązuje się dostarczyć Produkty Klientom, którzy złożyli Zamówienie w opisany niżej sposób. Każdorazowe złożenie Zamówienia w SOMFY oznacza bezwarunkowe zaakceptowanie przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY. W związku z tym wszelkie inne ogólne lub szczególne warunki określone przez Klienta nie są dla SOMFY wiążące, o ile SOMFY wcześniej nie zaakceptuje ich na piśmie. Niepowołanie się w danej chwili na którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY nie może być interpretowane jako rezygnacja SOMFY z możliwości powołania się na przedmiotowe postanowienie w późniejszym terminie.

2. ZAMÓWIENIA

Zamówienie definiuje się jako polecenie nabycia Produktów SOMFY złożone przez Klienta w wymaganej poniżej formie i zgodne z cennikami obowiązującymi w danej kategorii Produktów, na dzień złożenia Zamówienia (zwane dalej: „Zamówieniem”). Minimalna wartość Zamówienia kierowanego do SOMFY wynosi 5000 zł netto. W razie Zamówienia na kwotę niższą (nie dotyczy Produktów w ramach obsługi posprzedażowej) SOMFY zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta

opłatą logistyczną zgodną z warunkami dostaw Somfy. Ponadto, w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji Klientów, SOMFY zwraca się o jak najwcześniejsze informowanie o Zamówieniach na wyjątkowo duże ilości Produktów.

Klient powinien złożyć Zamówienie w trybie online w dziale dla profesjonalistów dostępnym na stronie www.somfybiznes.pl, przy użyciu posiadanych kodów dostępu lub drogą pisemnego Zamówienia opatrzonego pieczętą firmową lub drogą zinformatywowanej wymiany danych, która umożliwiła zidentyfikowanie Klienta. SOMFY zastrzega prawo odrzucenia Zamówienia złożonego w innej formie. Umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą w chwili wyraźnego zaakceptowania Zamówienia Klienta przez SOMFY. Zaakceptowanie Zamówienia powinno obejmować przesłanie do Klienta „Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia” wraz z potwierdzeniem dostępności zamawianych Produktów. W przypadku różnic Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia przeważa nad Zamówieniem przekazanym przez Klienta. W takim przypadku Klient może jednak odrzucić Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia wysyłając pismo, które SOMFY powinna otrzymać w ciągu 48 godzin od wysłania przez SOMFY Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia. W przeciwnym razie transakcja sprzedaży zostaje zawarta w dniu i na warunkach określonych w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia.

3. TERMINY DOSTAWY

Oferta wysyłki i kosztów transportu jest dostępna na stronie www.somfybiznes.pl w dziale dla profesjonalistów lub też u pracowników działu handlowego. SOMFY określa termin wysyłki na dzień udostępnienia Produktów osobiście Klientowi w siedzibie SOMFY lub przewoźnikowi Produktów zamówionych przez Klienta. Podawane przez SOMFY terminy wysyłki i dostawy są orientacyjne. Opóźnienie w wysyłce wynoszące mniej niż 6 tygodni licząc od daty przesłania Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia nie może być podstawą do żądania kar umownych, odszkodowań, ani uzasadniać anulowania Zamówienia.

Wojna, akty terroryzmu, strajki, epidemie, przerwy w transporcie, brak surowców, wszelkie wypadki powodujące przestój całości lub części fabryk SOMFY, a także wszelkie przypadki siły wyższej uzasadniają zawieszenie przez SOMFY bieżących Zamówień lub ich wykonanie w późniejszym terminie bez możliwości wypłacania kar umownych lub odszkodowań na rzecz Klienta. Niezależnie od powyższych ustaleń SOMFY w żadnym razie nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku opóźnienia lub zawieszenia dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

4. TRANSPORT

KOSZTY. Produkty są wysyłane, wg decyzji SOMFY, przy użyciu wszelkich środków transportu z uwzględnieniem stosunku ceny do jakości. SOMFY pokrywa koszty transportu Zamówień na kwotę równą lub przekraczającą 5000 zł netto z jednym punktem odbioru na terenie Polski, którego wymiar w żadnej płaszczyźnie nie przekracza 2m. Jeżeli Klient zastrzeże możliwość odbioru Zamówienia w kilku różnych punktach odbioru SOMFY nalicza opłatę logistyczną w wysokości 50 zł netto za każdy dodatkowy adres dostawy (poza zgłoszone zakłady logistyczne, zakłady Produkcyjne lub oficjalne agencje/sklepy). W przypadku pozostałych Zamówień koszty transportu są fakturowane w zależności od wagi wysłanych Produktów. W takim przypadku obowiązujące koszty transportu są dostępne na stronie www.somfybiznes.pl w dziale dla profesjonalistów lub też u pracowników działu handlowego. Koszty transportu Produktów dostarczanych w ramach obsługi posprzedażowej nie są ponoszone przez Klientów.

RYZYKO. Klient powinien sprawdzić dostarczone Produkty i wszelkie uzasadnione zastrzeżenia przekazać przewoźnikowi w chwili odbioru Produktów, następnie potwierdzić zastrzeżenia przesyłając je do przewoźnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie określonym przez przewoźnika, kopię przekazując SOMFY. Dotyczy to wszelkich przypadków szkód transportowych, zgubienia, zniszczenia, kradzieży itp.

PRZENIESIENIE RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI RYZYKA ZGUBIENIA I USZKODZENIA PRODUKTÓW SOMFY NASTĘPUJE Z CHWILĄ WYDANIA PRODUKTÓW BEZPOŚREDNIO KLIENTOWI LUB PRZEWOŹNIKOWI. W ZWIĄZKU Z TYM KLIENT NIE DYSPONUJE JAKIMIKOLWIEK MOŻLIWOŚCIAMI ODWOŁANIA SIĘ DO SOMFY Z TYTUŁU GWARANCJI W RAZIE NIETRZYMANIA W SWOIM ZAKŁADZIE LUB NA INNYCH PLATFORMACH SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, ANI TEŻ W RAZIE SZKÓD POWSTAŁYCH PRZY ZAŁADUNKU, TRANSPORCIE LUB WYŁADUNKU SPRZEDANYCH PRODUKTÓW.

5. REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje logistyczne

Bez uszczerbku dla opisanych powyżej kroków, jakie Klient powinien podjąć wobec przewoźnika w przypadku widocznych wad lub braków, wszelkie reklamacje, niezależnie od ich rodzaju, dotyczące dostarczonych Produktów należy przesyłać na formularzu reklamacji logistycznych do SOMFY drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy pod adres zamowienia@somfy.com lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy Produktów. Po upływie tego terminu Klient utraci możliwość złożenia reklamacji. Do wskazanej w powyższym akapicie reklamacji Klient powinien dołączyć dowody potwierdzające stwierdzenie wady lub braki. Żaden Produkt nie może zostać zwrócony bez wcześniejszej akceptacji ze strony Działu Obsługi Klienta Somfy.

Somfy będzie rozpatrywać reklamacje logistyczne klienta w następujący sposób:

- Zgłoszenie reklamacji logistycznej przez klienta powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty dostawy na formularzu reklamacji logistycznej wraz z załączoną dokumentacją zdarzenia drogą mailową pod adres zamowienia@somfy.com lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru;
- Somfy rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacji logistycznej;
- Zgłoszenie reklamacji logistycznej przysłane po obowiązującym terminie nie będą rozpatrywane.

Zwroty

W przypadku dostawy produktów, zgodnie z zamówieniem i umową, Kupującemu przysługuje prawo zwrotu w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury sprzedaży pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- Klient poinformował firmę Somfy o zamiarze zwrotu na formularzu zwrotu przesłanego drogą elektroniczną pod adres zamowienia@somfy.com lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
- Do zwracanego Produktu dołączono wypełniony formularz zwrotu towaru.
- Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane, nie noszące śladów montażu, nieuszkodzone, kompletne, wraz z oryginalnym opakowaniem.
- Zwrot nie dotyczy podzespołów Produktu.
- Zwrot nie obejmuje Produktów spersonalizowanych lub wykonanych na miarę, za wyjątkiem błęd SOMFY.
- Klient organizuje zwrot i zwraca produkt na koszt własny.
- Zwroty towaru poza procesem reklamacji nie będą przyjmowane.
- Faktury korygujące są wystawiane przez SOMFY wyłącznie do faktur sprzedaży z bieżących

Ogólne warunki sprzedaży

roku rozrachunkowego. Kwoty faktur nie są zwracane, lecz kompensowane z bieżącymi zobowiązaniami klienta wobec Somfy lub nadpłaty są zaliczane na poczet nowych Zamówień.

9. SOMFY indywidualnie rozpatrzy możliwość przyjęcia zwrotu z innych przyczyn, o ile Produkt jest standardowy i został wyprodukowany w ciągu ostatniego roku. W przypadkach z pkt 2 i 3 Produkt powinien zostać zwrócony na koszt i ryzyko Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty wydania zgody na dokonanie zwrotu. Faktura korygująca zostanie wystawiona na 100% zafakturowanej ceny netto zwróconego Produktu, jednocześnie zostanie wystawiona faktura na 20% wartości zwracanego towaru za diagnozę i koszty związane z obsługą zwrotu. W żadnej sytuacji SOMFY nie można narzucić odbioru Produktów niesprzedanych lub takich, które stały się przestarzałe, ani też Produktów uszkodzonych lub zniszczonych przez Klientów.

6. CENY

Produkty są dostarczane według cennika SOMFY obowiązującego i stosowanego w dniu złożenia Zamówienia, a przekazywanego co roku Klientowi. Obowiązujący cennik jest dostępny na stronie www.somfybiznes.pl w dziale dla profesjonalistów lub też u pracowników działu handlowego. Pomimo wysiłku wkładanego w utrzymanie bieżących cen przez cały rok SOMFY może zostać zmuszona do zmiany ceny Produktów w zależności m.in. od dynamiki kosztów, popytu ze strony Klientów lub koniunktury gospodarczej. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika na jeden miesiąc przed jego wejściem w życie. Produkty są fakturowane w dniu wysyłki. Podawane ceny są cenami netto. SOMFY nie można narzucić klauzuli automatycznego uzyskania lepszych warunków cenowych, zwanej inaczej klauzulą najwyższego uprzywilejowania. Podobnie SOMFY nie może przyjąć na siebie kosztów struktury sieci Klienta utrzymywanej w tytułu ogólnej obsługi posprzedazowej. Klient może otrzymać zniżki i rabaty w zamian za wykonanie na rzecz SOMFY określonych usług, np. obsługi posprzedazowej na warunkach ustalonych za wspólną zgodą przez Strony. SOMFY w żadnym razie nie przyzna Klientowi jakichkolwiek zniżek lub rabatów bez uzyskania rzeczywistych i proporcjonalnych korzyści zwrotnych. Kwota bazowa ewentualnych rabatów przyznanych przez SOMFY obejmuje wyłącznie kwotę osiągniętych i rzeczywiście zainkasowanych przychodów z tytułu Produktów danego asortymentu. Klient nie może wymagać od SOMFY wypłacania rabatów w postaci miesięcznych zaliczek, jeżeli warunki otrzymania takich rabatów nie zostały rzeczywiście spełnione.

7. WARUNKI ROZLICZEŃ

Faktury są przysyłane elektronicznie, o ile Klient nie sprzeciwi się temu przy otwieraniu rachunku. Faktury są płatne gotówką w siedzibie SOMFY, w PLN, w pełnej kwocie w dniu dostawy Produktów w warunkach określonych powyżej w artykule „Dostawy”, a akceptowanym środkiem płatniczym jest karta płatnicza, przelew lub weksel. Jednakże w przypadku nowego Klienta lub w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta, któremu ubezpieczyciel-kredytodawca SOMFY wystawił negatywną opinię, należności należy uregulować przed dostawą. SOMFY może przyznać Klientowi określony termin płatności po wcześniejszej analizie jego wypłacalności przez ubezpieczyciela-kredytodawcę i/lub przez dział rachunkowości SOMFY. Przyznany termin płatności nie może jednak przekraczać 45 dni od daty wystawienia faktury przez SOMFY i jest ustalany za wspólną zgodą Klienta i SOMFY w drodze negocjacji handlowych. Jeżeli w ramach negocjacji handlowych SOMFY podejmie zobowiązanie do zapłaty za usługi wykonane przez Klienta, Klient nie może wymagać uregulowania należności z tytułu takich usług w postaci zaliczki wypłacanej przed ich wykonaniem lub też w terminach płatności krótszych od terminów przyznanych przez SOMFY Klientowi z tytułu zapłaty za Produkty. SOMFY może bez okresu wypowiedzenia zawiesić lub odwołać przyznane warunki Zamówienia w razie zmiany kryterium, które było podstawą do ich przyznania, zwłaszcza w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej Klienta, zniesienia gwarancji, opóźnienia w zapłacie, czy też nieołażnego zachowania Klienta, aby uzyskać prawidłowe wykonanie podjętych zobowiązań i/lub zmienić przyznane warunki płatności zwracając się np. o wpłacenie zaliczki lub o pełną zapłatę przed wykonaniem Zamówienia. Wpływające płatności w pierwszej kolejności zawsze są przeznaczane na pokrycie najstarszych (najdłuższymi wymagalnych) zobowiązań, a następnie odsetek. Wymagalne kwoty w żadnym przypadku nie mogą powodować zatrzymania lub potrącenia.

8. NIEUREGULOWANE NALEŻNOŚCI

W przypadku nieuregulowania należności przez Klienta w ustalonym terminie:

- Zamówienia bieżące, a także nowe Zamówienia mogą zostać zwieszzone. W takim przypadku SOMFY poinformuje Klienta. W ramach uregulowania należności przez Klienta SOMFY wystawi Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia wg obowiązującej oferty wysyłki i transportu dostępnej w dziale strony www.somfybiznes.pl przeznaczonym dla profesjonalistów lub na żądanie skierowane do pracowników handlowych.
- Wszystkie należności, nawet te, których termin płatności jeszcze nie minął, stają się wymagalne w trybie natychmiastowym bez konieczności przesyłania wcześniejszego wezwania do zapłaty.
- Odsetki będą naliczane przez SOMFY od dnia następującego po dacie zapłaty określonej na fakturze w wysokości 10% kwoty netto podanej na fakturze, bez konieczności przypomnienia o zapłacie. Wzór na obliczenie wysokości odsetek jest następujący: $\text{Odsetki} = (\text{stopa procentowa} \times \text{kwota netto nieuregulowanej faktury}) \times \text{liczba dni opóźnienia} / 365$
- Od dnia następującego po dacie zapłaty określonej na fakturze naliczona zostanie opłata windykacyjna w wysokości określonej przez prawo za każdą niezapłaconą fakturę.
- Na podstawie okazanych dokumentów księgowych SOMFY może naliczyć opłatę uzupelniającą, a umowa sprzedaży może zostać rozwiązana po 3 (trzech) dniach od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania, który wskazany został w wysłanym przez SOMFY wezwaniu do zapłaty.
- W każdej chwili umowa sprzedaży może zostać rozwiązana na podstawie pisemnego zawiadomienia przesłanego przez SOMFY do Klienta, zawierającego oświadczenie SOMFY o skorzystaniu z postanowień niniejszej klauzuli, bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności sądowych. Żadne jednostronne potrącenie przez Klienta nie zostanie uwzględnione przez SOMFY. W takim przypadku należność zostanie uznana za niezapłaconą. Dostarczone, a nieopłacone Produkty Klient powinien zwrócić do SOMFY na własny koszt i ryzyko.
- Klient zezwala SOMFY, jej pracownikom lub przewoźnikowi, w ewentualnej obecności osoby wykonującej zawód publicznego, na wstęp na teren swojego zakładu w celu sporządzenia pełnego spisu inwentaryzacyjnego posiadanych przez niego Produktów lub odebrania nieopłaconych Produktów.

9. KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI PRODUKTÓW NA RZECZ KLIENTA NASTĘPIE DOPIERO PO PEŁNYM UREGULOWANIU PRZEZ NIEGO CENY ZAKUPU, NIEZALÉŻNIE OD DATY DOSTARCZENIA PRODUKTÓW. ZAPŁATE UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ DOPIERO PO RZECZYWISTYM OTRZYMANIU DANEJ KWOTY PRZEZ SOMFY. W RAZIE NIEUREGULOWANIA CAŁOŚCI LB CZĘŚCI CENY SOMFY MOŻE OBJAĆ W POSIADANIE SPRZEDANE KLIENTOWI PRODUKTY. W PRZYPADKU ODSPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA PRODUKTÓW OBJĘTYCH

KLAUZULĄ ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI KLIENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ WSKAZAĆ SOMFY TOŻSAMOŚĆ NABYWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ TRZECIA, A SOMFY MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD TAKIEGO NABYWCY ZWROTU NIEOPŁACONYCH PRODUKTÓW.

10. KARY UMOWNE I POTRĄCENIE ROSZCZEŃ

Klient nie może wymagać jakichkolwiek kar umownych od SOMFY bez uzyskania jej wcześniejszej, pisemnej zgody. Klient zobowiązuje się nie odrzucać i nie odsyłać Produktów, ani nie dokonywać potrącenia roszczeń od wystawionej przez SOMFY faktury, ani rabatów z tytułu niedotrzymania daty dostawy lub z tytułu niezgodności Produktów, jeżeli takowe zobowiązanie nie jest pewne, płynne i wymagalne oraz jeżeli SOMFY nie jest w stanie sprawdzić zasadności takiego zarzutu.

11. INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTÓW

Parametry i fotografie zamieszczane w katalogach i prospektach mają charakter informacyjny i nie mają wartości umownej. SOMFY wypełnia obowiązki przekazywania informacji dotyczących Produktów, opisując je w kartach technicznych, podręcznikach konfiguracji i instrukcjach obsługi. Do Klienta należy informowanie jego własnych klientów o warunkach montażu (w tym konfiguracji) i użytkowania Produktów, a także o wymaganych warunkach bezpieczeństwa poprzez upewnienie i dostosowanie informacji przekazanych przez SOMFY do Produktów Klienta i do rodzaju jego klienteli. SOMFY zastrzega możliwość wprowadzenia w każdej chwili zmian w Produktach, a także w dotyczących ich informacjach technicznych i handlowych.

12. GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Proponowana przez SOMFY gwarancja została określona w katalogu cenowym i zostanie przekazana Klientowi na pierwsze żądanie, a także jest dostępna w odpowiednim dziale strony www.somfybiznes.pl. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Poza zakresem zastosowania gwarancji umownej SOMFY zapewnia obsługę posprzedazową swoich Produktów na podstawie kosztorysów. Części zamienne, które są niezbędne do użytkowania Produktów dostępne są przez okres podany w ogólnych warunkach gwarancji SOMFY. Klient znajdzie listę właściwych części zamiennych w obowiązujących katalogach części zamiennych (dostępnych na żądanie lub na www.somfybiznes.pl).

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SOMFY nie może być pociągana do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu bez udowodnienia, że Produkty zostały zainstalowane i były użytkowane zgodnie z instrukcjami i ograniczeniami użycia podanymi przez SOMFY, a także zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. SOMFY może wypłacić odszkodowanie wyłącznie za szkodę poniesioną bezpośrednio przez Klienta. Klient nie może domagać się ryczałtowych odszkodowań wyłącznie na podstawie wycofania Produktu przez SOMFY lub odesłania go do SOMFY.

Ostrzeżenie dotyczące Produktów dla PROFESJONALISTÓW SOMFY ostrzega Klienta, że Produkty z katalogów dla profesjonalistów są przeznaczone dla firm zajmujących się wytworzeniem, zabudową, montażem lub instalacją, a także obowiązkowo powinny być instalowane przez profesjonalnych monterów napędów i urządzeń automatyki domowej. Klient powinien dbać, by Produkty były odsprzedawane wyłącznie takim profesjonalistom potwierdzającym prowadzenie odnośnej działalności. W przypadku odsprzedaży przez Internet Klient powinien dbać, aby ww. Produkty były oferowane w działach przeznaczonych dla profesjonalistów lub na jego własnej stronie internetowej lub też na innej stronie sprzedaży klientom w trybie online. W razie odsprzedaży ww. Produktów Klientem nieprowadzącym opisanej działalności Klient zapewnia SOMFY ochronę od wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych i reklamacji przekazanych przez użytkowników końcowych w związku z nieudzieleniem odpowiednich informacji dotyczących ww. Produktów, co skutkowało jego nieprawidłowym montażem.

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zarejestrowane znaki towarowe SOMFY, w tym oznaczenia graficzne (zwane dalej: „Logo”), są wyłączną własnością SOMFY. Używanie przez Klienta znaku towarowego SOMFY lub też Logo lub wszelkiego innego znaku towarowego będącego własnością SOMFY wymaga uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody SOMFY. Klient zobowiązuje się nie naruszać znaków towarowych, nazw domen internetowych, a także nazw Produktów i usług używanych i/lub należących do SOMFY. SOMFY może udzielić wcześniejszej pisemnej zgody na korzystanie ze znaków towarowych SOMFY i/lub Logo na potrzeby prowadzonych przez Klienta działań promujących sprzedaż Produktów SOMFY. W takim przypadku Klient zobowiązuje się również przestrzegać zasad korzystania z elementów graficznych SOMFY (tj. znaków towarowych, Logo i wizualizacji), a także sporządzać wiernie reprodukcje elementów graficznych SOMFY oraz nie powoduje możliwości pomylenia SOMFY z którymkolwiek z jej konkurentów.

Ostrzeżenie dotyczące powielania wizualizacji należących do SOMFY UŻYWANIE WIZUALIZACJI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZNAKÓW TOWAROWYCH, PRODUKTÓW I LOGO SOMFY JEST ZABRONIONE, za wyjątkiem uzyskania wyraźnej zgody SOMFY w ramach umowy o partnerstwie (PBS, Ekspert, autoryzowany automatyczny domowy itp.) lub też indywidualnej zgody SOMFY na każdą należącą do niej wizualizację. Wszelkie użycie wizualizacji, na które SOMFY wyraziła zgodę powinno zawierać widoczne oznaczenie praw autorskich oraz nazwisko fotografa przekazane przez SOMFY.

15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

STRONY WYRAŹNIE USTALAJĄ, ŻE PRAWEM WŁAŚCIWYM DLA NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY SOMFY JEST PRAWO POLSKIE. ROZSTRZYGANIE SPORÓW POWSTAŁYCH NA TLE ICH WAŻNOŚCI, INTERPRETACJI, WYKONANIA LUB ROZWIĄZANIA LEŻY W WYŁĄCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI SĄDU WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY SOMFY.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SOMFYSKIEROWANE DO PRZEDSIĘBIORCÓW NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁAŃ OSIĘDŁYCH DYSTRYBUCYJNYCH

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I WAŻNOŚĆ NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

SOMFY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marywilka 34, 03-228 Warszawa, mail: biuro@somfy.com wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 16533, NIP 113078922, REGON 012152309, zwana dalej: „SOMFY”, prowadzi sprzedaż, na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY, przedsiębiorcom określonego asortymentu Produktów profesjonalnych z katalogu dla Profesjonalistów (zwanych dalej: „Produktami”) na rzecz wszystkich kategorii klientów będących przedsiębiorcami mających siedzibę w Polsce, którzy

Ogólne warunki sprzedaży

prowadzą działalność polegającą na produkcji, zabudowie, montażu lub instalacji Produktów, zwani dalej „Klientami”. SOMFY jednocześnie wskazuje, że żadne z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY nie ustanawia jakichkolwiek praw wyłącznych na rzecz Klientów.

Uwaga: Zmiana zakresu działalności Klienta może prowadzić do zastosowania warunków cenowych właściwych dla nowego rodzaju działalności Klienta.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży SOMFY wchodzi w życie z dniem 10 października 2017 i stosują się do wszystkich Zamówień składanych w SOMFY przez przedsiębiorstwa działające w swoim imieniu i na rachunek własny, o ile spełniają oni określone powyżej kryteria. Każdorazowe złożenie Zamówienia w SOMFY oznacza bezwarunkowe zaakceptowanie przez Klienta niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY. Jednocześnie wszelkie inne ogólne lub szczegółowe warunki określone przez Klienta nie są dla SOMFY wiążące, o ile SOMFY wcześniej nie zaakceptuje ich na piśmie. Niepowołanie się w danej chwili na którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży SOMFY nie może być interpretowane jako rezygnacja SOMFY z możliwości powołania się na przedmiotowe postanowienie w późniejszym terminie.

2. ZAMÓWIENIA

Zamówienie definiuje się jako polecenie nabycia Produktów SOMFY złożone przez Klienta w wymaganej poniżej formie i zgodnie z cennikami obowiązującymi w danej kategorii Produktów, na dzień złożenia Zamówienia (zwane dalej: „Zamówieniem”).

Klient powinien złożyć Zamówienie w trybie online w dziale dla profesjonalistów dostępnym na stronie www.somfybiznes.pl, przy użyciu posiadanych kodów dostępu lub drogą pisemnego Zamówienia opatrzonego pieczętką firmową lub drogą zinformatywowanej wymiany danych, która umożliwi zidentyfikowanie Klienta. SOMFY zastrzega prawo odrzucenia Zamówienia złożonego w innej formie. Ponadto, w celu zapewnienia maksymalnej satysfakcji Klientów, SOMFY zwraca się o jak najwcześniejsze informowanie o Zamówieniach na wyjątkowo duże ilości Produktów.

Umowa sprzedaży zostaje uznana za zawartą w chwili wyraźnego zaakceptowania Zamówienia Klienta przez SOMFY. Zaakceptowanie Zamówienia powinno obejmować przesłanie do Klienta „Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia” wraz z potwierdzeniem dostępności zamawianych Produktów. W przypadku różnic Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia przeważa nad Zamówieniem przekazanym przez Klienta. W takim przypadku Klient może jednak odrzucić Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia wysyłając pismo, lub drogą pisemnego zamówienia na formularzu Somfy metodą zinformatywowanej wymiany danych, która umożliwi zidentyfikowanie klienta. Formularz zamówienia powinien zostać wysłany pod adres zamowienia@somfy.com.

W takim przypadku klient może jednak odrzucić potwierdzenie otrzymania zamówienia wysyłając wiadomość na adres mailowy zamowienia@somfy.com, którą to wiadomość Somfy powinna otrzymać w ciągu 48 godzin od wysłania przez SOMFY Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, co jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia.

W przeciwnym razie transakcja sprzedaży zostaje zawarta w dniu i na warunkach określonych w Potwierdzeniu Otrzymania Zamówienia.

3. TERMINY DOSTAWY

Oferta wysyłki i kosztów transportu jest dostępna na stronie www.somfybiznes.pl, w dziale dla profesjonalistów lub też u pracowników działu handlowego. SOMFY określa termin wysyłki na dzień udostępnienia Produktów osobście Klientowi w siedzibie SOMFY lub przewoźnikowi Produktów zamówionych przez Klienta. Podawane przez SOMFY terminy wysyłki i dostawy są orientacyjne. Opóźnienie w wysyłce wynoszące mniej niż 6 tygodni, licząc od daty przesłania Potwierdzenia Otrzymania. Zamówienie nie może być podstawą do żądania kar umownych, odszkodowań, ani uzasadniać anulowania Zamówienia. Wojna, akty terroryzmu, strajki, epidemie, przerwy w transporcie, brak surowców, wszelkie wypadki powodujące przestój całości lub części fabryk SOMFY, a także wszelkie przypadki siły wyższej uzasadniają zawieszenie przez SOMFY bieżących Zamówień lub ich wykonanie w późniejszym terminie bez możliwości wypłacania kar umownych lub odszkodowań na rzecz Klienta. Niezależnie od powyższych ustaleń SOMFY w żadnym razie nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku opóźnienia lub zawieszenia dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

4. TRANSPORT

KOSZTY. Produkty są wysyłane, wg decyzji SOMFY, przy użyciu wszelkich środków transportu z uwzględnieniem stosunku ceny do jakości. SOMFY pokrywa koszty transportu Zamówień na kwotę równą lub przekraczającą 5000 zł netto z jednym punktem odbioru na terenie Polski, którego wymiar w żadnej płaszczyźnie nie przekracza 2 m. Jeżeli Klient zastrzeże możliwość odbioru Zamówienia w kilku różnych punktach odbioru SOMFY nalicza opłatę logistyczną w wysokości 50 zł netto za każdy dodatkowy adres dostawy (poza zgłoszone zakłady logistyczne, zakłady Produkcyjne lub oficjalne agencje/sklepy). W przypadku pozostałych Zamówień koszty transportu są fakturowane w zależności od wagi wysyłanych Produktów. W takim przypadku obowiązujące koszty transportu są dostępne na stronie www.somfybiznes.pl, w dziale dla profesjonalistów lub też u pracowników działu handlowego. Koszty transportu Produktów dostarczanych w ramach obsługi porządkowej nie są ponoszone przez Klientów.

RYZYKO. Klient powinien sprawdzić dostarczone produkty i wszelkie uzasadnione zastrzeżenia zgłosić na podstawie formularza reklamacji logistycznych wraz z dokumentacją zdarzenia przewoźnikowi w chwili odbioru produktów, następnie przesłać formularz reklamacji wraz z dokumentacją zdarzenia w terminie 3 dni od daty dostawy pod adres zamowienia@somfy.com. Dotyczy to wszelkich przypadków szkód transportowych, zgubienia, zniszczenia, kradzieży, itp. PRZENIESIENIE RYZYKA, W SZCZEGÓLNOŚCI RYZYKA ZGUBIENIA I USZKODZENIA PRODUKTÓW SOMFY NASTĘPUJE Z CHWILĄ WYDANIA PRODUKTÓW BEZPOŚREDNIO KLIENTOWI LUB PRZEWOŹNIKOWI. W ZWIĄZKU Z TYM KLIENT NIE DYSPONUJE JAKIKOLWIEK MOŻLIWOŚCIAMI ODWOŁANIA SIĘ DO SOMFY Z TYTUŁU GWARANCJI W RAZIE NIEOTRZYMANIA W SWOIM ZAKŁADZIE LUB NA INNYCH PLATFORMACH SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, ANI TEŻ W RAZIE SZKÓD POWSTAŁYCH PRZY ZAŁADUNKU, TRANSPORCIE LUB WYŁADUNKU SPRZEDANYCH PRODUKTÓW.

5. REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje logistyczne

Bez uszczerbku dla opisanych powyżej kroków jakie Klient powinien podjąć wobec przewoźnika w przypadku widocznych wad lub braków, wszelkie reklamacje, niezależnie od ich rodzaju, dotyczące dostarczonych Produktów należy przesyłać na formularzu reklamacji logistycznych do SOMFY drogą mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy pod adres zamowienia@somfy.com lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy Produktów. Po upływie tego terminu Klient utraci możliwość złożenia reklamacji. Do wskazanej w powyższym akapicie reklamacji Klient powinien dołączyć dowody potwierdzające stwierdzone wady lub braki.

Żaden Produkt nie może zostać zwrócony bez wcześniejszej akceptacji ze strony Działu Obsługi

Klienta Somfy.

Somfy będzie rozpatrywać reklamacje logistyczne Klienta w następujący sposób:

- Zgłoszenie reklamacji logistycznej przez klienta powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty dostawy na formularzu reklamacji logistycznej wraz z załączoną dokumentacją zdarzenia drogą mailową pod adres zamowienia@somfy.com lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru;
- Somfy rozpatrzy reklamację w ciągu 21 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacji logistycznej;
- Zgłoszenie reklamacji logistycznej przysłane po obowiązującym terminie nie będą rozpatrywane.

Zwroty

W przypadku dostawy produktów, zgodnie z zamówieniem i umową, Kupującemu przysługuje prawo zwrotu w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury sprzedaży pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1. Klient poinformował firmę Somfy o zamiarze zwrotu na formularzu zwrotu przesłanego drogą elektroniczną pod adres zamowienia@somfy.com lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
2. Do zwracanego Produktu dołączono wypełniony formularz zwrotu towaru.
3. Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane, nie noszące śladów montażu, nieuszkodzone, kompletne, wraz z oryginalnym opakowaniem.
4. Zwrot nie dotyczy podzespołów Produktu.
5. Zwrot nie obejmuje Produktów spersonalizowanych lub wykonanych na miarę, za wyjątkiem błędów SOMFY.
6. Klient organizuje zwrot i zwraca produkt na koszt własny.
7. Zwrotu towaru poza procesem reklamacji nie będą przyjmowane.
8. Faktury korygujące są wystawiane przez SOMFY wyłącznie do faktur sprzedaży z bieżącego roku rozrachunkowego. Kwoty faktur nie są zwracane, lecz kompensowane z bieżącymi zobowiązaniami klienta wobec Somfy lub nadpłaty są zaliczane na poczet nowych Zamówień.
9. SOMFY indywidualnie rozpatrzy możliwość przyjęcia zwrotu z innych przyczyn, o ile Produkt jest standardowy i został wyprodukowany w ciągu ostatniego roku. W przypadkach z pkt 2 i 3 Produkt powinien zostać zwrócony na koszt i ryzyko Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty wydania zgody na dokonanie zwrotu. Faktura korygująca zostanie wystawiona na 100% zafakturowanej ceny netto zwróconego Produktu, jednocześnie zostanie wystawiona faktura na 20% wartości zwracanego towaru za diagnozę i koszty związane z obsługą zwrotu. W żadnej sytuacji SOMFY nie można narzucić odbioru Produktów niesprzedanych lub takich, które stały się przestarzałe, ani też Produktów uszkodzonych lub zniszczonych przez Klientów.

6. CENY

Produkty są dostarczane według cennika SOMFY obowiązującego i stosowanego w dniu złożenia Zamówienia, a przekazywanego co roku Klientowi. Obowiązujący cennik jest dostępny na stronie www.somfybiznes.pl, w dziale dla profesjonalistów lub też u pracowników działu handlowego. Pomimo wysiłku wkładanego w utrzymanie bieżących cen przez cały rok SOMFY może zostać zmuszona do zmiany ceny Produktów w zależności m.in. od dynamiki kosztów, popytu ze strony Klientów lub koniunktury gospodarczej.

W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika na dwa miesiące przed jego wejściem w życie. Produkty są fakturowane w dniu wysyłki. Podawane ceny są cenami netto. SOMFY nie można narzucić klauzuli automatycznego uzyskania lepszych warunków cenowych, zwanej inaczej klauzulą najwyższego uprzywilejowania. SOMFY w żadnym razie nie przysła Klientowi jakichkolwiek zniżek lub rabatów bez uzyskania rzeczywistych i proporcjonalnych korzyści zwrotnych. Kwota bazowa ewentualnych rabatów przyznanych przez SOMFY obejmuje wyłącznie kwotę osiągniętych i rzeczywiście zainkasowanych przychodów z tytułu Produktów danego asortymentu.

7. WARUNKI ROZLICZEŃ

Faktury są przysyłane elektronicznie, o ile Klient nie sprzeciwi się temu przy otwieraniu rachunku. Faktury są płatne gotówką w siedzibie SOMFY, w PLN, w pełnej kwocie w dniu dostawy Produktów w warunkach określonych powyżej w artykule „Dostawy”, a akceptowanym środkiem płatniczym jest karta płatnicza, przelew lub weksel.

Jednakże w przypadku nowego Klienta lub w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta, któremu ubezpieczyciel-kredytodawca SOMFY wystawił negatywną opinię, należność należy uregulować przed dostawą. SOMFY może przyznać Klientowi określony termin płatności po wcześniejszej analizie jego wypłacalności przez ubezpieczyciela-kredytodawcę i/lub przez dział rachunkowości SOMFY. Przyznany termin płatności nie może jednak przekraczać 60 dni od daty wystawienia faktury przez SOMFY. SOMFY może bez okresu wypowiedzenia zawiesić lub odwołać przyznane warunki Zamówienia w razie zmiany kryterium, które było podstawą do ich przyznania, zwłaszcza w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej Klienta, zniesienia gwarancji, opóźnienia w zapłacie, czy też nielojalnego zachowania Klienta. SOMFY może także wymagać wszelkich użytecznych gwarancji, które potwierdza prawidłowe wykonanie podjętych zobowiązań i/lub zmienić przyznane warunki płatności zwracając się np. o wpłacenie zaliczki lub o pełną zapłatę przed wykonaniem Zamówienia. Wpływające płatności w pierwszej kolejności zawsze są przeznaczane na pokrycie najstarszych (najdłużej wymagalnych) zobowiązań, a następnie odsetek. Wymagalne kwoty w żadnym przypadku nie mogą powodować zatrzymania lub potrącenia.

8. NIEUREGULOWANE NALEŻNOŚCI

W przypadku nieuregulowania należności przez Klienta w ustalonym terminie:

1. Zamówienia bieżące, a także nowe Zamówienia mogą zostać zwieszane. W takim przypadku SOMFY poinformuje Klienta. W ramach uregulowania należności przez Klienta SOMFY wystawi Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia wg obowiązującej oferty wysyłki i transportu dostępnej w dziale strony www.somfybiznes.pl, przeznaczonym dla profesjonalistów lub na żądanie skierowane do pracowników handlowych.
2. Wszystkie należności, nawet te, których termin płatności jeszcze nie minął, stają się wymagalne w trybie natychmiastowym bez konieczności przesyłania wcześniejszego wezwania do zapłaty.
3. Odsetki będą naliczane przez SOMFY od dnia następującego po dacie zapłaty określonej na fakturze w wysokości 10% kwoty netto podanej na fakturze, bez konieczności przypominania o zapłacie. Wzór na obliczenie wysokości odsetek jest następujący: $\text{Odsetki} = (\text{stopa procentowa} \times \text{kwota netto nieuregulowanej faktury}) \times \text{liczba dni opóźnienia} / 365$.
4. Od dnia następującego po dacie zapłaty określonej na fakturze naliczona zostanie opłata windykacyjna w wysokości określona przez prawo za każdą niezapłaconą fakturę.
5. Na podstawie okazanych dokumentów księgowych SOMFY może naliczyć opłatę uzupełniającą, a umowa sprzedaży może zostać rozwiązana po 3 (trzech) dniach od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania, który wskazany został w wysłanym przez SOMFY wezwaniu do zapłaty.
6. W każdej chwili umowa sprzedaży może zostać rozwiązana na podstawie pisemnego

Ogólne warunki sprzedaży

zawiadomienia przesłanego przez SOMFY do Klienta, zawierającego oświadczenie SOMFY o skorzystaniu z postanowień niniejszej klauzuli, bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności sądowych. Zadne jednostronne potrącenie przez Klienta nie zostanie uwzględnione przez SOMFY. W takim przypadku należność zostanie uznana za niezapłaconą. Dostarczone, a nieopłacone Produkty Klient powinien zwrócić do SOMFY na własny koszt i ryzyko.

7. Klient zezwala SOMFY, jej pracownikom lub przewoźnikowi, w ewentualnej obecności osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, na wstęp na teren swojego zakładu w celu sporządzenia pełnego spisu inwentaryzacyjnego posiadanych przez niego Produktów lub odebrania nieopłaconych Produktów.

9. KLAUZULA ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI PRODUKTÓW NA RZECZ KLIENTA NASTĘPUJE DOPIERO PO PEŁNYM UREGULOWANIU PRZEZ NIEGO CENY ZAKUPU, NIEZALEŻNIE OD DATY DOSTARCZENIA PRODUKTÓW. ZAPŁATĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ DOPIERO PO RZECZYWISTYM OTRZYMANIU DANEJ KWOTY PRZEZ SOMFY. W RAZIE NIEUREGULOWANIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI CENY SOMFY MOŻE OBJĄC W POSIADANIE SPRZEDANE KLIENTOWI PRODUKTY. W PRZYPADKU ODSPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA PRODUKTÓW OBJĘTYCH KLAUZULĄ ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI KLIENT ZOBOWIĄDUJE SIĘ WSKAZAĆ SOMFY TOŻSAMOŚĆ NABYWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ TRZECIĄ, A SOMFY MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD TAKIEGO NABYWCY ZWROTU NIEOPŁACONYCH PRODUKTÓW.

10. KARY UMOWNE I POTRĄCENIE ROSZCZEŃ

Klient nie może wymagać jakichkolwiek kar umownych od SOMFY bez uzyskania jej wcześniejszej, pisemnej zgody. Klient zobowiązuje się nie odrzucać i nie odsyłać Produktów, ani nie dokonywać potrącenia roszczeń od wystawionej przez SOMFY faktury, ani rabatów z tytułu niedotrzymania daty dostawy lub z tytułu niezgodności Produktów, jeżeli takowe zobowiązanie nie jest pewne, płynne i wymagalne oraz jeżeli SOMFY nie jest w stanie sprawdzić zasadności takiego zarzutu.

11. INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTÓW

Parametry i fotografie zamieszczane w katalogach i prospektach mają charakter informacyjny i nie mają wartości umownej. SOMFY wypełnia obowiązek przekazywania informacji dotyczących Produktów, opisując je w kartach technicznych, podręcznikach konfiguracji i instrukcjach obsługi. Do Klienta należy informowanie jego własnych klientów o warunkach montażu (w tym konfiguracji) i użytkowania Produktów, a także o wymaganych warunków bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie i dostosowanie informacji przekazanych przez SOMFY do Produktów Klienta i do rodzaju jego klienteli. SOMFY zastrzega możliwość wprowadzenia w każdej chwili zmian w Produktach, a także w dotyczących ich informacjach technicznych i handlowych.

12. GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Proponowana przez SOMFY gwarancja została określona w katalogu cenowym i zostanie przekazana Klientowi na pierwsze żądanie, a także jest dostępna w odpowiednim dziale strony www.somfybiznes.pl. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Poza zakresem zastosowania gwarancji umownej SOMFY zapewnia obsługę posprzedażową swoich Produktów na podstawie kosztorysów. Części zamienne, które są niezbędne do użytkowania Produktów, dostępne są przez okres podany w ogólnych warunkach gwarancji SOMFY. Klient znajdzie listę właściwych części zamiennych w obowiązujących katalogach części zamiennych (dostępnych na żądanie lub na stronie www.somfybiznes.pl).

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SOMFY nie może być pociągana do odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu bez udowodnienia, że Produkty zostały zainstalowane i były użytkowane zgodnie z instrukcjami i ograniczeniami użycia podanymi przez SOMFY, a także zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi. SOMFY może wypłacić odszkodowanie wyłącznie za szkodę poniesioną bezpośrednio przez Klienta. Klient nie może domagać się ryczałtowych odszkodowań wyłącznie na podstawie wycofania Produktu przez SOMFY lub odesłania go do SOMFY.

Ostrzeżenie dotyczące Produktów dla PROFESJONALISTÓW SOMFY ostrzega Klienta, że Produkty z katalogów dla profesjonalistów są przeznaczone dla firm zajmujących się wytwarzaniem, zabudową, montażem lub instalacją, a także obowiązkowo powinny być instalowane przez profesjonalnych monterów napędów i urządzeń automatyki domowej.

Klient powinien dbać, by Produkty były odsprzedawane wyłącznie takim profesjonalistom potwierdzającym prowadzenie odnośnej działalności. W przypadku odsprzedaży przez Internet Klient powinien dbać, aby ww. Produkty były oferowane w działach przeznaczonych dla profesjonalistów lub na jego własnej stronie internetowej lub też na innej stronie sprzedaży klientom w trybie online. W razie odsprzedaży ww. Produktów klientom nieprowadzącym opisanej działalności Klient zapewnia SOMFY ochronę od wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych i reklamacji przekazanych przez użytkowników końcowych w związku z nieudzieleniem odpowiednich informacji dotyczących ww. Produktów, co skutkowało jego nieprawidłowym montażem.

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zarejestrowane znaki towarowe SOMFY, w tym oznaczenia graficzne (zwane dalej: „Logo”), są wyłączną własnością SOMFY. Używanie przez Klienta znaku towarowego SOMFY lub też Logo lub wszelkiego innego znaku towarowego będącego własnością SOMFY wymaga uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody SOMFY. Klient zobowiązuje się nie naruszać znaków towarowych, nazw domen internetowych, a także nazw Produktów i usług używanych i/lub należących do SOMFY. SOMFY może udzielić wcześniejszej pisemnej zgody na korzystanie ze znaków towarowych SOMFY i/lub Logo na potrzeby prowadzonych przez Klienta działań promujących sprzedaż Produktów SOMFY. W takim przypadku Klient zobowiązuje się również przestrzegać zasad korzystania z elementów graficznych SOMFY (tj. znaków towarowych, Logo i wizualizacji), a także sporządzać wiernie reprodukcje elementów graficznych SOMFY oraz nie powoduje możliwości pomylenia SOMFY z którymkolwiek z jej konkurentów.

Ostrzeżenie dotyczące powielania wizualizacji należących do SOMFY UŻYWANIE WIZUALIZACJI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ZNAKÓW TOWAROWYCH, PRODUKTÓW I LOGO SOMFY JEST ZABRONIONE, za wyjątkiem uzyskania wyraźnej zgody SOMFY w ramach umowy o partnerstwie (PBS, Ekspert, autoryzowany automatyk domowy, itp.) lub też indywidualnej zgody SOMFY na każdą należącą do niej wizualizację. Wszelkie użycie wizualizacji, na które SOMFY wyraziła zgodę powinno zawierać widoczne oznaczenie praw autorskich oraz nazwisko fotografa przekazane przez SOMFY.

15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

STRONY WYRAŹNIE USTALAJĄ, ŻE PRAWEM WŁAŚCIWYM DLA NINIEJSZYCH OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY SOMFY JEST PRAWO POLSKIE. ROZSTRZYGANIE SPORÓW POWSTAŁYCH NA TLE ICH WAŻNOŚCI, INTERPRETACJI, WYKONANIA LUB ROZWIĄZANIA LEŻY W WYŁĄCZNEJ WŁAŚCIWOŚCI SĄDU WŁAŚCIWEGO DLA SIEDZIBY SOMFY.

Regulamin serwisu gwarancyjnego

- Somfy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 16533 (dalej: SOMFY) zapewnia serwis gwarancyjny nabywcom od SOMFY produktów SOMFY (dalej: produkt), objętych gwarancją SOMFY (dalej: Gwarancja) w zakresie i na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji SOMFY (dalej: OWGS) oraz niniejszego regulaminu. Serwis gwarancyjny może być wykonywany przez pracowników lub współpracowników SOMFY (zwanych dalej łącznie: Serwisant).
- Serwisant świadczy na koszt SOMFY usługi, o których mowa w pkt. 7 OWGS (dalej: Usługi), jeżeli wada produktu jest objęta Gwarancją. Usługi polegają na naprawie produktu wadliwego lub wymianie produktu wadliwego na produkt wolny od wad. Zasada jest, że uprawniony z Gwarancji ma obowiązek dostarczyć wadliwy produkt na adres wskazany przez Serwisanta. Wada może być usunięta w miejscu instalacji produktu wyłącznie w uzasadnionych wypadkach, stwierdzonych przez Serwisanta po stosownej weryfikacji danych lub, gdy jest to niezbędne, po zbadaniu produktu lub miejsca jego instalacji. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do produktu na swój koszt. Niniejszy regulamin określa zasady usuwania wad produktu w miejscu jego instalacji.
- Uprawniony z Gwarancji może zgłosić na formularzu SOMFY (dalej: Zgłoszenie) konieczność interwencji Serwisanta w miejscu instalacji produktu w celu usunięcia jego wady. Zgłoszenie powinno być doręczone Serwisantowi listem, osobiście w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres serwis_pl@somfy.com. Zgłaszający powinien podać dane wskazane w formularzu, m.in. adres, adres elektroniczny, numer telefonu, typ i rodzaj reklamowanego produktu (np. napędów i sterowań), miejsce instalacji produktu. Do Zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu produktu od Somfy.
- W wyniku Zgłoszenia Serwisant powinien zbadać produkt w miejscu jego instalacji i ustalić, czy wada jest objęta Gwarancją oraz czy jej usunięcie w miejscu instalacji produktu jest uzasadnione. Opłatę z tytułu dojazdu Serwisanta do miejsca instalacji produktu pokrywa Zgłaszający za wyjątkiem konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: konsument) z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8 poniżej. Opłata ta wynosi 349 pln/netto + VAT.
- Serwisant odmówi usunięcia wady na koszt SOMFY w miejscu instalacji produktu, jeżeli będzie się to wiązało z nadmiernymi kosztami w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych, w tym m.in. montażu/demontażu urządzenia podstawowego, którego elementem jest produkt lub ingerencji w substancję budynku lub ogrodzenia.
- Jeżeli Serwisant odmówi usunięcia wady w miejscu instalacji produktu z przyczyn, o których mowa w pkt. 5 powyżej, Zgłaszający będzie mógł wykonać swoje uprawnienia z Gwarancji w miejscu instalacji produktu, jeżeli poniesienie koszty demontażu i ponownego montażu produktu oraz dojazdu Serwisanta albo jeżeli dokona demontażu i ponownego montażu produktu na własny koszt. W przeciwnym razie Zgłaszający będzie mógł wykonać swoje uprawnienia z Gwarancji, jeżeli dostarczy produkt na adres i koszt Serwisanta.
- Zgłaszający ponosi koszty związane z demontażem lub montażem elementów budowlanych związanych z uzyskaniem dostępu do miejsca instalacji produktu, w tym m.in. dekoracji wewnętrznych lub elementów dekoracyjnych wewnątrz niezależnie od tego, czy wykonuje swoje uprawnienia z Gwarancji, czy też zleca usługę dodatkową.
- Jeżeli w wyniku Zgłoszenia Zgłaszający zostanie poinformowany przez Serwisanta, że produkt lub wada nie są objęte Gwarancją lub usunięcie wady w ramach Gwarancji nie jest uzasadnione z przyczyn, o których mowa w pkt. 5. powyżej, lecz za zgodą Zgłaszającego dojdzie do wykonania Usługi przez Serwisanta w miejscu instalacji produktu, Zgłaszający zobowiązany będzie zapłacić SOMFY koszty Usługi według następujących stawek: opłata, o której mowa w punkcie 4 w wysokości 349 zł/netto + VAT za dojazd Serwisanta; jeżeli czas Usługi przekroczy jedną godzinę, wówczas druga i każda kolejna godzina pracy Serwisanta, to 149 zł/netto + VAT. Nadto Zgłaszający ma obowiązek zapłacić SOMFY cenę za wymieniony produkt lub za naprawę produktu, jeżeli wada nie była objęta Gwarancją. W wypadku Zgłoszenia konsumenta Serwisant może podjąć się wykonania Usług na podstawie odrębnego zlecenia konsumenta, w tym według stawek uzgodnionych indywidualnie, nie wyższych od wskazanych powyżej. Konsument będzie jednak zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu Serwisanta, nawet gdy nie zlecił wykonania Usług Serwisantowi, o ile wiedział, że produkt lub wada nie są objęte Gwarancją lub mógł się o tym z łatwością dowiedzieć bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dla uniknięcia wątpliwości SOMFY oświadcza, że nie ma obowiązku ponoszenia kosztów Usługi, jeżeli produkt lub wada nie są objęte Gwarancją.
- O ile nie zaistnieją okoliczności rażącego niedbalstwa lub naruszenia norm technicznych przez Serwisanta, Zgłaszający ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki działań serwisu gwarancyjnego dokonywanych w trakcie zleczonej interwencji. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec konsumenta.
- Regulamin o powyższej treści dotyczy wyłącznie produktów zamontowanych (zainstalowanych) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- W przypadku produktów zamontowanych poza terytorium Polski uprawniony z Gwarancji ma obowiązek dostarczyć wadliwy produkt na adres Centrum Serwisowe Somfy, ul. Rudolfa Diesla 9, Niepołomice, Polska jeżeli zainteresowany jest skorzystaniem z gwarancji. W związku z powyższym w przypadku produktów zamontowanych poza terytorium Polski nie mają zastosowania postanowienia, z których wynika możliwość usuwania wad w miejscu instalacji produktu, zatem nie ma zastosowania punkt 2 zdanie 4 i następne, punkt 3, punkt 4, punkt 5, punkt 6, punkt 8, punkt 9.
- Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Ogólne warunki gwarancji Somfy

- Ogólne Warunki Gwarancji Somfy (dalej „OWGS”) określają warunki i zasady udzielanej przez spółkę Somfy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 16533, NIP 1130789222, REGON 012152309 (dalej: „Gwarant”) gwarancji (dalej: „Gwarancja”), co do jakości sprzedanych produktów.
- Okresy obowiązywania Gwarancji na poszczególne grupy produktów Somfy są następujące:
 - Gwarancja siedmioletnia (Napędy do rolet z serii S&SO RS 100; Napędy do rolet z serii Oximo WireFree RTS).
 - Gwarancja pięcioletnia (Napędy do Rolet: Okienne, Osłon wewnętrznych, Osłon zewnętrznych, Pergoli, Zasłon, Bram garażowych, Zintegrowanych systemów Invisio; Akcesoria dedykowane do napędów; Sterowania dedykowane do napędów, Rozwiązania Smart Home; Systemy alarmowe; Kamery).
 - Gwarancja trzyletnia (Napędy bram wjazdowych z wyjątkiem zintegrowanych systemów Invisio; Zestawy z napędami bram wjazdowych; Centrale sterujące do napędów bram wjazdowych; Szlabany; Akumulatory do okiennic).
 - Gwarancja dwuletnia (Akumulatory do: Napędów do zasłon, Napędów do osłon wewnętrznych).
- Warunkiem zachowania przez kupującego uprawnień z tytułu Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu produktu od Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu udzielonej Gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych produktach (dalej: produkt).
- Gwarancja nie obejmuje wad produktu wynikłych w szczególności z: (a) niewłaściwego montażu, konserwacji lub obsługi; (b) używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją; (c) napraw lub przeróbek produktu dokonanych przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta; (d) wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, w szczególności uszkodzeń mechanicznych.
- Gwarancja nie rodzi zobowiązania po stronie Gwaranta do wykonywania ewentualnych czynności konserwacyjnych lub kontrolnych produktu, ani wymiany elementów eksploatacyjnych posiadających krótką żywotność (np. żarówki, baterie, bezpieczniki itp.). Kupujący, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: konsument), traci uprawnienia z tytułu Gwarancji, jeżeli nie zbadał produktu w terminie 7 dni od jego odebrania i nie zawiadomił Gwaranta niezwłocznie o wadzie, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (dalej: mail), nie później niż w terminie 3 dni, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w formie pisemnej lub mailem, nie później niż przed upływem obowiązywania Gwarancji.
- W ramach Gwarancji Gwarant może, według swego uznania, dokonać niezbędnych napraw w celu usunięcia wady bądź wymienić produkt wadliwy na produkt wolny od wad. W przypadku braku możliwości usunięcia wady bez ponoszenia nadmiernych kosztów i wymiany produktu wadliwego na produkt wolny od wad z jakiegokolwiek przyczyną, Gwarant za zgodą kupującego wymieni produkt wadliwy na inny produkt tego samego rodzaju, spełniający identyczne funkcje użytkowe, co produkt wadliwy. Kupującemu, który nie wyrazi zgody na wymianę produktu na inny produkt tego samego rodzaju, nie przysługują wobec Gwaranta inne roszczenia gwarancyjne. Termin wykonania naprawy, wymiany produktu na produkt wolny od wad, bądź wymiany produktu na inny produkt tego samego rodzaju wynosi 30 dni od dnia dostarczenia produktu przez uprawnionego z Gwarancji. W uzasadnionych wypadkach termin ten może być przedłużony maksymalnie o 14 dni, o czym Gwarant powiadomi kupującego.
- Reklamując produkt w ramach Gwarancji, kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt na adres podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny, o którym mowa w Regulaminie Serwisu Gwarancyjnego. W uzasadnionych przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Gwarancyjnego Somfy, Gwarant może przeprowadzić ekspertyzę i ewentualnie dokonać naprawy albo wymiany w miejscu położenia (zainstalowania) produktu.
- Gwarant zawiadomi kupującego pisemnie, mailem lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Gwarant będzie się przy tym posługiwał następującym adresem elektronicznym: serwis_pl@somfy.com. Kupujący jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, odebrać z siedziby Gwaranta: produkt naprawiony bądź produkt wolny od wad, bądź produkt zamienny – w przypadku uwzględnienia reklamacji przez Gwaranta; produkt uszkodzony, który został doręczony Gwarantowi – w przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Gwaranta. Jeżeli kupujący nie odbierze produktu od gwaranta w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Gwarant ma prawo, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni, według swego uznania, przechować produkt na koszt kupującego i żądać od kupującego zapłaty wynagrodzenia za przechowanie produktu w wysokości nie wyższej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze lub oddać produkt na przechowanie na koszt kupującego, przy czym koszty przechowania w takim wypadku nie będą wyższe niż 100 zł za każdy dzień przechowania, lub wysłać kupującemu produkt na jego koszt i ryzyko.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z rekwizytów za wady produktu, o ile rekwizyt nie została wyłączona na mocy umowy zawartej z podmiotem, nie będącym konsumentem.
- Gwarancja o powyższej treści jest ważna wyłącznie na terytorium Polski (zasieg terytorialny) oraz obejmuje produkty zakupione i zamontowane na terytorium Polski. Postanowienia OWGS wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.
- W przypadku produktów zakupionych od Gwaranta i zamontowanych poza terytorium Polski zastosowanie mają powyższe postanowienia z wyłączeniem punktu 8 zdanie 2 powyżej, albowiem kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt na adres podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny, jeżeli zainteresowany jest skorzystaniem z Gwarancji, a zatem na adres: Centrum Serwisowe Somfy, ul. Rudolfa Diesla 9, Niepołomice, Polska.



1

Ekologiczny Smart Home

Act for Green - szukaj znaku globalnej inicjatywy proekologicznej marki Somfy na naszych produktach.

W obliczu wyzwań środowiskowych oferujemy rozwiązania automatyki domowej i Smart Home, które są energooszczędne, a jednocześnie zapewniają codzienną wygodę i poczucie bezpieczeństwa. Program Act for Green zakłada odpowiedzialne podejście do całego cyklu życia produktu, od jego produkcji przez transport i logistykę aż po zakończenie użytkowania.

2

Innowacyjne rozwiązania

Ponad 400 inżynierów w centrum badań i rozwoju

Somfy codziennie projektuje rozwiązania automatyki domowej i Smart Home dopasowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Do tej pory w globalnym portfolio marki znajduje się ponad 2000 zarejestrowanych patentów, z czego tylko w 2018 r. złożonych zostało ponad 40.

3

Bieżąca obsługa on-line

Narzędzia on-line Somfy do sprawnej obsługi naszych

klientów rozwijamy na bieżąco. Już teraz nasi klienci biznesowi mogą korzystać z platformy somfy.wchmurze.eu do rejestracji i sprawdzania statusu zgłoszonych reklamacji.

Ponadto wprowadzamy nowe usługi, m.in. zdalnej konfiguracji urządzeń Somfy przez naszych doradców technicznych.

To nas wyróżnia



Somfy Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa
T: +48 (22) 509 53 00
F: +48 (22) 509 53 01
www.somfy.pl
e-mail: biuro@somfy.pl

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®